

2018
STRUKTURIERTER QUALITÄTSBERICHT



**ST. FRANZISKUS - HOSPITAL
AHLEN**



Eine Einrichtung der St. Franziskus-Stiftung Münster

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Einleitung | 6 |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses | 8 |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses | 8 |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers | 8 |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus | 8 |
| A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie | 8 |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses | 9 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses | 11 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit | 12 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses | 12 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus | 13 |
| A-10 Gesamtfallzahlen | 13 |
| A-11 Personal des Krankenhauses | 14 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 14 |
| A-11.2 Pflegepersonal | 14 |
| A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik | 17 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal | 17 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung | 21 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement | 21 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement | 21 |
| A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements | 23 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement | 25 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit | 26 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung | 27 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen | 29 |
| B-[1].1 Kinderklinik | 29 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 29 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 30 |
| B-[1].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 31 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 31 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD | 31 |
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 40 |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 43 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 44 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 44 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung | 45 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 45 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 45 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 46 |
| B-[2].1 Gynäkologie / Geburtshilfe | 47 |

| | |
|--|-----|
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 47 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 48 |
| B-[2].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 48 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 48 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD | 48 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 54 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 63 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 64 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 64 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung | 65 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 65 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 65 |
| B-[3].1 Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 67 |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 67 |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 68 |
| B-[3].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 68 |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 68 |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD | 68 |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 69 |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 72 |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 72 |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 72 |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung | 73 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 73 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 73 |
| B-[4].1 Innere Medizin | 74 |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 74 |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 75 |
| B-[4].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 75 |
| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 76 |
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD | 76 |
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 90 |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 101 |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 101 |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 101 |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung | 102 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 102 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 102 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 103 |
| B-[5].1 Chirurgie | 105 |

| | |
|--|-----|
| B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 105 |
| B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 106 |
| B-[5].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 107 |
| B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 108 |
| B-[5].6 Diagnosen nach ICD | 108 |
| B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 120 |
| B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 161 |
| B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 161 |
| B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 165 |
| B-[5].11 Personelle Ausstattung | 166 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 166 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 166 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 167 |
| B-[6].1 Neurologie | 168 |
| B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 168 |
| B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 169 |
| B-[6].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 169 |
| B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 169 |
| B-[6].6 Diagnosen nach ICD | 170 |
| B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 176 |
| B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 180 |
| B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 180 |
| B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 180 |
| B-[6].11 Personelle Ausstattung | 181 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 181 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 181 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 182 |
| B-[7].1 Anästhesiologie und Intensivmedizin | 183 |
| B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen | 183 |
| B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung | 184 |
| B-[7].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung | 184 |
| B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung | 184 |
| B-[7].6 Diagnosen nach ICD | 184 |
| B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS | 184 |
| B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten | 184 |
| B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V | 184 |
| B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft | 184 |
| B-[7].11 Personelle Ausstattung | 185 |
| B-11.1 Ärzte und Ärztinnen | 185 |
| B-11.2 Pflegepersonal | 185 |

| | |
|--|-----|
| Teil C - Qualitätssicherung | 187 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V | 187 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V | 187 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung | 187 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V | 187 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr | 187 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr | 187 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 188 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V | 188 |

Einleitung



Foto: St. Franziskus-Hospital Ahlen

Das St. Franziskus-Hospital Ahlen

Unsere Geschichte:

Das St. Franziskus-Hospital in Ahlen ist ein Krankenhaus der Regelversorgung mit im Berichtsjahr 2018 307 Betten. Von der Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Ahlen wurde es in den Jahren 1927 / 1928 erbaut, als „eines der allmodernsten und vollkommensten in ganz Westfalen“, wie es in einem zeitgenössischen Pressebericht heißt. Wenig später ging das Krankenhaus in Caritas-Trägerschaft über. Eine erste umfassende bauliche Erweiterung des Hauses fand 1955 statt. Die traditionsreichen Gebäudeteile des Krankenhauses, außen im alten Baustil erhalten, sind heute von Grund auf saniert und modern ausgestattet. 1984 wurde eine separate Kinderklinik im Bungalowstil errichtet. 1995 folgte ein großzügiger neuer Bettentrakt mit einem wesentlich verbesserten Raumangebot für Patienten, Pflegende und Ärzte. Der 2006 eröffnete neue Eingangsbereich hat unter anderem die neue Krankenhauskapelle und die neue Cafeteria aufgenommen. Nach zweijähriger Bauzeit wurde im Oktober 2018 der Teilneubau in Betrieb genommen. Hier stehen nun 90 der insgesamt 307 Betten in modernen Räumlichkeiten zur Verfügung.

Unsere Struktur:

Das Krankenhaus verfügt über folgende Hauptfachabteilungen:

- Innere Medizin (mit den Schwerpunkten Pneumologie / Kardiologie sowie Gastroenterologie / Diabetologie)
- Chirurgie (Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie)
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Kinder- und Jugendmedizin
- Neurologie
- Anästhesie und Intensivmedizin.

Hinzu kommt eine Belegabteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Dem Krankenhaus angegliedert sind eine Praxis für Radiologie und Nuklearmedizin sowie die Physiotherapeutische Praxis Salvea.

Unsere Fachabteilungen sind in verschiedene Zentren eingebunden:

- zertifizierte Stroke Unit
- zertifiziertes Kontinenz- und Beckenbodenzentrum
- zertifiziertes Endoprothetikzentrum
- zertifiziertes Darmzentrum
- zertifiziertes Hernienzentrum
- Lokales Traumazentrum
- Schilddrüsenzentrum
- Lungenzentrum

Unser Anspruch:

Hohe Qualität in der Medizin, in Pflege und im Management ist unser Ziel. Darum bemühen wir uns täglich in allen Bereichen des Krankenhauses. Immer wieder stellen wir uns dabei auf den Prüfstand, arbeiten an Verbesserungspotenzialen und bauen unsere Stärken weiter aus. Maßstab unseres Handelns ist das Wohl der Patienten, die sich uns anvertrauen. Orientierung gibt uns dabei insbesondere unser gemeinsam entwickeltes, christlich basiertes Leitbild. Für die Umsetzung dieses Leitbildes bedienen wir uns der Methoden des umfassenden Qualitätsmanagements. Wir arbeiten auf vielen Ebenen am kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dem wir uns in unterschiedlichen Zertifizierungen stellen - allen voran den Verfahren nach DIN ISO 9001:2015 und proCum Cert.

Unser Träger:

Das St. Franziskus-Hospital Ahlen hat die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH. Alleingesellschafterin ist die St. Franziskus-Stiftung in Münster. Die St. Franziskus-Stiftung Münster ist ein katholischer Krankenhausverbund in Nordwestdeutschland. Sie trägt Verantwortung für Akut- und drei Fachkrankenhäuser sowie Behinderten- und Senioreneinrichtungen im Münsterland, am Niederrhein, im Ruhrgebiet und im Land Bremen. Darüber hinaus hält sie mittelbar Beteiligungen an ambulanten Rehabilitationszentren, Pflegediensten und Hospizen. Das Kerngeschäft wird unterstützt durch gewerbliche Gesellschaften in den Bereichen Logistik und Facility Management. Die Krankenhausleitung, vertreten durch Frau Geschäftsführerin Anja Rapos, Herrn Pflegedirektor Werner Messink sowie die Ärztlichen Direktoren Herr Dr. Norbert-Wolfgang Müller und Herr Dr. Frank Klammer, ist verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht 2018.

Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person

| | |
|----------|-----------------------------|
| Name | Maria Heidrich |
| Position | Qualitätsmanagement |
| Telefon | 02382 / 858 - 622 |
| Fax | 02382 / 858 - 119 |
| E-Mail | maria.heidrich@sfh-ahlen.de |

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person

| | |
|----------|-------------------------|
| Name | Anja Rapos |
| Position | Geschäftsführerin |
| Telefon. | 02382 / 858 - 604 |
| Fax | 02382 / 858 - 119 |
| E-Mail | anja.rapos@sfh-ahlen.de |

Weiterführende Links

| | |
|-------------------------------|---|
| URL zur Homepage | http://www.sfh-ahlen.de |
| URL für weitere Informationen | http://www.sfh-ahlen.de/wir-ueber-uns/uebersicht/ |

Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

I. Angaben zum Krankenhaus

| | |
|-------------------------|---|
| Name | St. Franziskus-Hospital Ahlen |
| Institutionskennzeichen | 260550961 |
| Standortnummer | 00 |
| Hausanschrift | Robert-Koch-Straße 55 59227 Ahlen |
| Postanschrift | Robert-Koch-Straße 55 59227 Ahlen |
| Internet | http://www.sfh-ahlen.de |

Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Dr. med. Frank Klammer | Ärztlicher Direktor | 02382 / 858 - 315 | 02382 / 858 - 308 | chirurgie@sfh-ahlen.de |
| Dr. med. Norbert-Wolfgang Müller | Ärztlicher Direktor | 02382 / 858 - 305 | 02382 / 858 - 211 | innere@sfh-ahlen.de |

Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Werner Messink | Pflegedirektor | 02382 / 858 - 609 | 02382 / 858 - 468 | werner.messink@sfh-ahlen.de |

Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Anja Rapos | Geschäftsführerin | 02382 / 858 - 604 | 02382 / 858 - 119 | anja.rapos@sfh-ahlen.de |

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| | |
|------|------------------------------------|
| Name | St. Franziskus-Hospital Ahlen GmbH |
| Art | freigemeinnützig |

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| | |
|-----------------|--|
| Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus |
| Universität | ◦ Westfälischen Wilhelms-Universität Münster |

A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

trifft nicht zu / entfällt

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|
| MP02 | Akupunktur | |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | Die Intensivstation führt das Siegel "angehörigenfreundliche Intensivstation" der Stiftung Pflege |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
| MP05 | Spezielle Angebote zur Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern | |
| MP06 | Basale Stimulation | |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
| MP19 | Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsgymnastik | |
| MP21 | Kinästhetik | |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
| MP25 | Massage | |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
| MP36 | Säuglingspflegekurse | |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
| MP41 | Spezielles Angebot von Entbindungspflegern/Hebammen | |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot | |
| MP43 | Stillberatung | |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
| MP50 | Wochenbettgymnastik/Rückbildungsgymnastik | |
| MP51 | Wundmanagement | |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
| MP54 | Asthmaschulung | |
| MP55 | Audiometrie/Hördiagnostik | |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) | |
| MP63 | Sozialdienst | |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | |
| MP65 | Spezielles Leistungsangebot für Eltern und Familien | |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen | |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder | |

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |
| MP69 | Eigenblutspende | |

A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | Zusatzangaben | URL | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|-----|---|
| NM01 | Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum | | | |
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer | | | |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer | | | |
| NM07 | Rooming-in | | | |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | | |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | | | |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | | |
| NM14 | Fernsehgerät am Bett/im Zimmer | 0,00 EUR pro Tag (max) | | |
| NM15 | Internetanschluss am Bett/im Zimmer | 0,00 EUR pro Tag (max) | | Im Neubau komplett vorhanden, im Altbau nur in bestimmten Gebäudeteilen |
| NM17 | Rundfunkempfang am Bett | 0,00 EUR pro Tag (max) | | |
| NM18 | Telefon am Bett | 1,50 EUR pro Tag (max) ins deutsche Festnetz 0,10 EUR pro Minute ins deutsche Festnetz 0,00 EUR bei eingehenden Anrufen | | 0,10ct / Min. (Festnetz innerorts), 0,20ct / Min. (Festnetz Deutschland), Mobilfunknetz weicht ab |
| NM19 | Wertfach/Tresor am Bett/im Zimmer | | | |
| NM30 | Klinikeigene Parkplätze für Besucher und Besucherinnen sowie Patienten und Patientinnen | 0,00 EUR pro Stunde (max) 0,00 EUR pro Tag | | |
| NM36 | Schwimmbad/Bewegungsbad | | | |
| NM40 | Empfangs- und Begleitedienst für Patienten und Patientinnen sowie Besucher und Besucherinnen durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | | | |
| NM42 | Seelsorge | | | |
| NM48 | Geldautomat | | | |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patienten und Patientinnen | | | |
| NM50 | Kinderbetreuung | | | |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | | | |
| NM65 | Hotelleistungen | | | |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität) | Z.B. vegetarische und muslimische Kost | | |
| NM67 | Andachtsraum | | | |
| NM68 | Abschiedsraum | | | |

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage/Braille-Beschriftung | |
| BF04 | Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
| BF05 | Blindenleitsystem bzw. personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen | |
| BF06 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche oder Ähnliches | |
| BF07 | Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher und Besucherinnen | |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen | |
| BF15 | Bauliche Maßnahmen für Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF17 | Geeignete Betten für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: Schleusen, OP-Tische | |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF20 | Untersuchungsgeräte für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße: z.B. Körperwaagen, Blutdruckmanschetten | |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Pflege für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Patientenlifter | |
| BF22 | Hilfsmittel für Patienten und Patientinnen mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
| BF24 | Diätetische Angebote | |
| BF25 | Dolmetscherdienst | |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
| BF27 | Beauftragter und Beauftragte für Patienten und Patientinnen mit Behinderungen und für „Barrierefreiheit“ | |
| BF28 | Interne und/oder externe Erhebung der Barrierefreiheit | |
| BF32 | Räumlichkeiten zur Religionsausübung vorhanden | |

A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Münster |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| FL09 | Doktorandenbetreuung | |

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |

A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Anzahl der Betten 307

A-10 Gesamtfallzahlen
Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

| | |
|-------------------------|-------|
| Vollstationäre Fallzahl | 14360 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Ambulante Fallzahl | 30286 |

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 82,37 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 82,37 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 4,63 |
| Stationäre Versorgung | 77,74 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 40,30 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 40,30 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 2,17 |
| Stationäre Versorgung | 38,13 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 2 |
|-----------------|---|

Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,38 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,38 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,38 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,23 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,23 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 0,23 |

A-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | | |
|---|--------|--|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 136,77 | Das im Qualitätsbericht erfasste Pflegepersonal wird in unserem Haus noch durch Servicekräfte, den Hol- und Bringendienst sowie Hilfskräfte unterstützt und entlastet. |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 136,77 | |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 | |

| | |
|-----------------------|--------|
| Ambulante Versorgung | 16,60 |
| Stationäre Versorgung | 120,17 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 30,77 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 30,77 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 4,62 |
| Stationäre Versorgung | 26,15 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 32,24 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 32,24 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 4,36 |
| Stationäre Versorgung | 27,88 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 0,78 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,78 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,15 |
| Stationäre Versorgung | 0,63 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 1 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |

| | |
|-----------------------|------|
| Ambulante Versorgung | 0,15 |
| Stationäre Versorgung | 0,85 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte | 1 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,15 |
| Stationäre Versorgung | 0,85 |

Entbindungspfleger und Hebammen

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 17,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 17,00 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 2,00 |
| Stationäre Versorgung | 15,00 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

| | |
|---|---|
| Beleghebammen und Belegentbindungspfleger | 2 |
|---|---|

Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 6 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,87 |
| Stationäre Versorgung | 5,13 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte | 6 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,87 |
| Stationäre Versorgung | 5,13 |

Medizinische Fachangestellte

| | |
|----------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 4,44 |
|----------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,44 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,64 |
| Stationäre Versorgung | 3,8 |

davon ohne Fachabteilungszuordnung

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Psychiatrie und Psychosomatik
Diplom Psychologen

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

Kinder Jugendpsychotherapeuten

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,78 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,78 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,78 |

Sozialpädagogen

| | |
|---|-----|
| Anzahl Vollkräfte | 2,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,5 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 2,5 |

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| Spezielles therapeutisches Personal | Diätassistent und Diätassistentin (SP04) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 2,0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 2,0 |

Kommentar/ Erläuterung

| Spezielles therapeutisches Personal | Erzieher und Erzieherin (SP06) |
|---|---------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,0 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin (SP25) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,5 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,5 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialpädagoge und Sozialpädagogin (SP26) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 1,0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,0 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 19 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 19 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 5 |
| Stationäre Versorgung | 14 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta (SP32) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 8 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 8 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater/ zur Diabetesberaterin (SP35) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 2 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,76 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,76 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,76 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (SP54) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,78 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,78 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,78 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Notfallsanitäterinnen und -sanitäter (Ausbildungsdauer drei Jahre) (SP59) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 4 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 4 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation (SP60) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 21 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 21 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik (SP61) |
|---|--|
| Anzahl Vollkräfte | 21 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 21 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 21 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Name | Jürgen Ribbert-Elias |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement |
| Telefon | 02382 858 693 |
| Fax | 02382 858 119 |
| E-Mail | ribbert-elias@sfh-ahlen.de |

A-12.1.2 Lenkungsgremium

| | |
|--|--|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Direktorium, Mitarbeitervertretung, Qualitätsmanagement, Medizincontrolling bei Bedarf |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | quartalsweise |

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

| | |
|---|--|
| Verantwortliche Person für das klinische Risikomanagement | entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |
|---|--|

A-12.2.2 Lenkungsgremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|---|--|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | Rahmenkonzept 2. Version, Risikomatrix 2016-06-15 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen | |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | Rahmenkonzept 2. Version, Risikomatrix 2016-06-15 |
| RM05 | Schmerzmanagement | Verfahrensanweisung und Schmerzstandards, Aktualisierung 2019 2015-01-15 |
| RM06 | Sturzprophylaxe | Rahmenkonzept 2. Version, Risikomatrix 2016-06-15 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Rahmenkonzept 2. Version, Risikomatrix 2016-06-15 |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | Verfahrensanweisung 2016-06-15 |

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|--|---|
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Verfahrensanweisung und Checklisten 2018-01-15 |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | <input checked="" type="checkbox"/> Tumorkonferenzen <input checked="" type="checkbox"/> Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen <input checked="" type="checkbox"/> Qualitätszirkel <input checked="" type="checkbox"/> Andere Ethische Fallbesprechungen |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten | |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust | OP-Konzept, OP-Sicherheitscheckliste 2019-07-15 |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | Standards und Handbücher der operierenden Abteilungen (unterschiedliche Revisionsdaten, Datumsangabe am Beispiel Endoprothetik), jährliche Überprüfung 2019-05-15 |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen | OP-Konzept, OP-Sicherheitscheckliste 2019-07-15 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | Standards und Handbücher der operierenden Abteilungen (unterschiedliche Revisionsdaten, Datumsangabe am Beispiel Endoprothetik), Verfahrensweisung Aufwachraum 2018-04-18 |
| RM18 | Entlassungsmanagement | Umsetzung Rahmenvertrag Entlassmanagement, hausweites Überleitungsverfahren (Datumsangabe am Beispiel VA Entlassmanagement) 2018-11-05 |

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| | |
|--|---|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Tagungsfrequenz | quartalsweise |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | diverse neue Verfahrensweisungen, Einrichtung eines Qualitätszirkels rund um die Medikamentenversorgung, Schulungen |

Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr. | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem | Zusatzangaben |
|------|---|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 2016-05-18 |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | quartalsweise |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | jährlich |

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| | |
|---|--|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |

Tagungsfrequenz

quartalsweise

Einrichtungübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungübergreifendes Fehlermeldesystem |
|--------|---|
| EF06 | CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

A-12.3 Hygienebezogene Aspekte des klinischen Risikomanagements
A-12.3.1 Hygienepersonal

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Krankenhausthygieniker und Krankenhausthygienikerinnen | 1 | Externes Institut ist beauftragt |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 7 | 1 Person pro Fachabteilung |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 2 | |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 14 | |
| Eine Hygienekommission wurde eingerrichtet | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission | | quartalsweise |

Vorsitzender der Hygienekommission

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Norbert-Wolfgang Müller |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Innere Medizin I / Ärztlicher Direktor |
| Telefon | 02382 858 305 |
| Fax | 02382 858 211 |
| E-Mail | innere@sfh-ahlen.de |

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene
A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| | |
|---|--|
| Kein Einsatz von zentralen Venenverweilkathetern? | <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

Der Standard thematisiert insbesondere

| | |
|---|--|
| Hygienische Händedesinfektion | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Beachtung der Einwirkzeit | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopphaube | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprofylaxe und Antibiotikatherapie

| | |
|--|--|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprofylaxe liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

Der Standard thematisiert insbesondere

| | |
|---|--|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaprofylaxe | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprofylaxe? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaprofylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

| | |
|--|--|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--|--|

Der interne Standard thematisiert insbesondere

| | |
|--|--|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.4 Händedesinfektion

| | |
|---|--|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 37 ml/Patiententag |
| Ist eine Intensivstation vorhanden? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 174 ml/Patiententag |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

A-12.3.2.5 Umgang mit Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

| | |
|---|--|
| Die standardisierte Information der Patienten und Patientinnen mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html)? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patienten und Patientinnen liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen? ja

Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patienten und Patientinnen? ja

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr. | Hygienebezogene Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar/ Erläuterung |
|------|--|---|--|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input checked="" type="checkbox"/> CDAD-KISS <input checked="" type="checkbox"/> HAND-KISS <input checked="" type="checkbox"/> ITS-KISS <input checked="" type="checkbox"/> MRSA-KISS <input checked="" type="checkbox"/> NEO-KISS | |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) | Zertifikat Silber | |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | | wird durch das Medical Order Center (MOC) durchgeführt |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | | quartalsweise Schulungen (Personalhygiene, Infektionsschutz, MRSA, MRGN) |

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt. ja

Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) ja

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden ja

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden ja

Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert ja

Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt Ja

Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt Ja

Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren ja

Patientenbefragungen ja

Einweiserbefragungen ja

Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Jürgen Ribbert-Elias | Qualitätsmanagement | 02382 858 693 | 02382 858 119 | ribbert-elias@sfh-ahlen.de |
| Maria Heidrich | Qualitätsmanagement | 02382 858 622 | 02382 858 119 | maria.heidrich@sfh-ahlen.de |

Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Angelika Lohmann | Patientenfürsprecherin | 02382 858 0 | 02382 858 119 | info@sfh-ahlen.de |

A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? ja – Arzneimittelkommission

A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortliche Person für die Arzneimitteltherapiesicherheit keine Person benannt

A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| | |
|---|--|
| Anzahl Apotheker | 15 |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 10 |
| Kommentar/ Erläuterung | Arzneimittelversorgung durch eine zentrale Krankenhausapotheke |

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|--|--|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen | |
| AS02 | Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur AMTS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder | |
| AS03 | Verwendung standardisierter Bögen für die Arzneimittel-Anamnese | Pharmazeutische Aufnahme- Version 001 2017-05-22 |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) | |

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|------|---|--|
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe –Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung) | diverse, insbesondere "VA Umgang mit Arzneimitteln" |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware) | |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe, ifap klinikCenter, Gelbe Liste, Fachinfo-Service) | |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln | <input checked="" type="checkbox"/> Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma) <input checked="" type="checkbox"/> Versorgung der Patientinnen und Patienten mit patientenindividuell abgepackten Arzneimitteln durch die Krankenhausapotheke (z.B. Unit-Dose-System) |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern | <input checked="" type="checkbox"/> Fallbesprechungen <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung <input checked="" type="checkbox"/> Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung) <input checked="" type="checkbox"/> Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2) <input checked="" type="checkbox"/> andere Maßnahme eigene Risikoprofilierung mit Präventionsregeln |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung | <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung des Medikationsplans <input checked="" type="checkbox"/> bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten |

A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|---|-----|-------------------------|
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | |

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder | Ja | |
| AA23 | Mammographiegerät | Röntgengerät für die weibliche Brustdrüse | keine Angabe erforderlich | |
| AA32 | Szintigraphiescanner/Gammasonde | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z.B. Lymphknoten | keine Angabe erforderlich | |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung | keine Angabe erforderlich | |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck | Ja | |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potentiale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | keine Angabe erforderlich | |
| AA47 | Inkubatoren Neonatologie | Geräte für Früh- und Neugeborene (Brutkasten) | Ja | |
| AA50 | Kapselendoskop | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung | keine Angabe erforderlich | |

Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

B-[1].1 Kinderklinik

| | |
|---|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Kinderklinik |
| Fachabteilungsschlüssel | 1000 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Prof. Dr. med. Carsten Krüger |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 966 |
| Fax | 02382 / 858 - 923 |
| E-Mail | paediatric@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/klinik-fuer-kinder-und-jugendliche/willkommen.html |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Matthias Endmann |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 966 |
| Fax | 02382 / 858 - 923 |
| E-Mail | paediatric@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/klinik-fuer-kinder-und-jugendliche/willkommen.html |

B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | |
| VK01 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Herzerkrankungen | |
| VK04 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) pädiatrischen Nierenerkrankungen | |
| VK05 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der endokrinen Drüsen (Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Nebenniere, Diabetes) | |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VK08 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VK09 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) rheumatischen Erkrankungen | |
| VK10 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | |
| VK11 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) hämatologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen | |
| VK12 | Neonatologische/Pädiatrische Intensivmedizin | |
| VK13 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VK14 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen | |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen | |
| VK17 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neuromuskulären Erkrankungen | |
| VK18 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurometabolischen/neurodegenerativen Erkrankungen | |
| VK20 | Diagnostik und Therapie von sonstigen angeborenen Fehlbildungen, angeborenen Störungen oder perinatal erworbenen Erkrankungen | |
| VK21 | Diagnostik und Therapie chromosomaler Anomalien | |
| VK22 | Diagnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder Frühgeborener und reifer Neugeborener | |
| VK23 | Versorgung von Mehrlingen | |
| VK24 | Perinatale Beratung Hochrisikoschwangerer im Perinatalzentrum gemeinsam mit Frauenärzten und Frauenärztinnen | |
| VK25 | Neugeborenencreening | |
| VK26 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkindes- und Schulalter | |
| VK27 | Diagnostik und Therapie von psychosomatischen Störungen des Kindes | |
| VK28 | Pädiatrische Psychologie | |
| VK29 | Spezialsprechstunde | z.B.: Diabetologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Kardiologie, Infektiologie, Reisemedizin, Ultraschall, Echokardiographie, Asthma / Allergologie, Epileptologie, EEG |
| VK30 | Immunologie | |
| VK34 | Neuropädiatrie | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VK36 | Neonatologie | |
| VK37 | Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörungen | |
| VX00 | („Sonstiges“) | Die Kinderklinik führt das Siegel "Ausgezeichnet. Für Kinder" (GkinD e.V.) |

B-[1].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|--|
| Vollstationäre Fallzahl | 2430 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Aufgrund der Erfassungsmethode und der Darstellungsweise des Rankings der erbrachten Leistungen werden in B-6 und B- 7 nur abrechnungsrelevante Leistungen dargestellt. Zum Teil erscheinen wichtige Leistungen nicht oder nur sehr weit unten im Ranking. |

B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| A09.0 | 148 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| A08.1 | 87 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| S00.85 | 73 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| J10.1 | 68 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J20.9 | 66 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| K59.0 | 56 | Obstipation |
| J20.5 | 52 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| P07.12 | 52 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1500 bis unter 2500 Gramm |
| J06.9 | 49 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| R10.4 | 46 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| J21.0 | 43 | Akute Bronchiolitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J38.5 | 41 | Laryngospasmus |
| F10.0 | 40 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| B34.9 | 37 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| P07.3 | 36 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| R10.3 | 35 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| K51.0 | 32 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| R55 | 29 | Synkope und Kollaps |
| S00.05 | 29 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| A08.0 | 26 | Enteritis durch Rotaviren |
| J03.0 | 25 | Streptokokken-Tonsillitis |
| J15.9 | 25 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| S06.0 | 25 | Gehirnerschütterung |
| K50.82 | 24 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| I95.1 | 23 | Orthostatische Hypotonie |
| J06.8 | 21 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| J20.8 | 21 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| R11 | 21 | Übelkeit und Erbrechen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| R51 | 21 | Kopfschmerz |
| B86 | 20 | Skabies |
| N10 | 20 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| P59.9 | 20 | Neugeborenenikterus, nicht näher bezeichnet |
| A08.2 | 19 | Enteritis durch Adenoviren |
| P22.8 | 18 | Sonstige Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen |
| R10.1 | 18 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| E10.90 | 17 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| J12.1 | 17 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| N39.0 | 17 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| J03.9 | 16 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| R06.4 | 15 | Hyperventilation |
| J10.8 | 14 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| R42 | 13 | Schwindel und Taumel |
| L03.11 | 12 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| P70.4 | 12 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| R56.8 | 12 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| T78.1 | 12 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| B27.0 | 11 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| B99 | 11 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| E34.3 | 11 | Kleinwuchs, anderenorts nicht klassifiziert |
| J46 | 11 | Status asthmaticus |
| K21.9 | 11 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| K29.1 | 11 | Sonstige akute Gastritis |
| A09.9 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| L04.0 | 10 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| R14 | 10 | Flatulenz und verwandte Zustände |
| J15.8 | 9 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| P59.8 | 9 | Neugeborenenikterus durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| E10.91 | 8 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E74.1 | 8 | Störungen des Fruktosestoffwechsels |
| P39.8 | 8 | Sonstige näher bezeichnete Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind |
| A08.4 | 7 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| B34.0 | 7 | Infektion durch Adenoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| D69.0 | 7 | Purpura anaphylactoides |
| E10.11 | 7 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| G43.0 | 7 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| P92.2 | 7 | Trinkunlust beim Neugeborenen |
| T75.4 | 7 | Schäden durch elektrischen Strom |
| A04.5 | 6 | Enteritis durch Campylobacter |
| B00.2 | 6 | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica |
| F41.0 | 6 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| G40.3 | 6 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G43.1 | 6 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| H66.0 | 6 | Akute eitrige Otitis media |
| J03.8 | 6 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J21.1 | 6 | Akute Bronchiolitis durch humanes Metapneumovirus |
| P07.11 | 6 | Neugeborenes: Geburtsgewicht 1250 bis unter 1500 Gramm |
| P22.1 | 6 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| P80.8 | 6 | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen |
| R07.3 | 6 | Sonstige Brustschmerzen |
| S00.95 | 6 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| A02.0 | 5 | Salmonellenenteritis |
| E73.8 | 5 | Sonstige Laktoseintoleranz |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| F43.2 | 5 | Anpassungsstörungen |
| J20.0 | 5 | Akute Bronchitis durch Mycoplasma pneumoniae |
| J20.6 | 5 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| N83.2 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| P05.1 | 5 | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene |
| P70.0 | 5 | Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus |
| R00.0 | 5 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R06.0 | 5 | Dyspnoe |
| R06.88 | 5 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung |
| R31 | 5 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R62.8 | 5 | Sonstiges Ausbleiben der erwarteten physiologischen Entwicklung |
| R63.3 | 5 | Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung |
| A46 | 4 | Erysipel [Wundrose] |
| E16.1 | 4 | Sonstige Hypoglykämie |
| E86 | 4 | Volumenmangel |
| H00.0 | 4 | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides |
| H65.0 | 4 | Akute seröse Otitis media |
| J10.0 | 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J12.3 | 4 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.9 | 4 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| K21.0 | 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| L03.10 | 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| L08.0 | 4 | Pyodermie |
| N20.0 | 4 | Nierenstein |
| P28.5 | 4 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen |
| P59.0 | 4 | Neugeborenenikterus in Verbindung mit vorzeitiger Geburt |
| R04.0 | 4 | Epistaxis |
| R07.2 | 4 | Präkordiale Schmerzen |
| R63.6 | 4 | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit |
| T67.0 | 4 | Hitzschlag und Sonnenstich |
| T78.0 | 4 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| Z04.8 | 4 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen |
| Z27.4 | 4 | Notwendigkeit der Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln [MMR] |
| A04.0 | < 4 | Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli |
| A37.0 | < 4 | Keuchhusten durch Bordetella pertussis |
| A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| B80 | < 4 | Enterobiasis |
| F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| I47.1 | < 4 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| I88.0 | < 4 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| J02.9 | < 4 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet |
| J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J15.7 | < 4 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J35.1 | < 4 | Hyperplasie der Gaumenmandeln |
| K52.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K56.1 | < 4 | Invagination |
| M43.6 | < 4 | Tortikollis |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N94.4 | < 4 | Primäre Dysmenorrhoe |
| P05.0 | < 4 | Für das Gestationsalter zu leichte Neugeborene |
| P37.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| P39.9 | < 4 | Infektion, die für die Perinatalperiode spezifisch ist, nicht näher bezeichnet |
| P55.1 | < 4 | AB0-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen |
| P70.1 | < 4 | Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter |
| P74.1 | < 4 | Dehydratation beim Neugeborenen |
| P81.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen |
| R00.2 | < 4 | Palpitationen |
| R05 | < 4 | Husten |
| R07.1 | < 4 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| R10.0 | < 4 | Akutes Abdomen |
| R23.0 | < 4 | Zyanose |
| R50.80 | < 4 | Fieber unbekannter Ursache |
| T78.2 | < 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| Z03.6 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen |
| Z27.8 | < 4 | Notwendigkeit der Impfung gegen sonstige Kombinationen von Infektionskrankheiten |
| A38 | < 4 | Scharlach |
| A49.3 | < 4 | Mykoplasmeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| A49.9 | < 4 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| B08.2 | < 4 | Exanthema subitum [Sechste Krankheit] |
| B33.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Viruskrankheiten |
| B34.8 | < 4 | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| D50.8 | < 4 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| D69.2 | < 4 | Sonstige nichtthrombozytopenische Purpura |
| E10.61 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E66.05 | < 4 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| F45.30 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem |
| G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.4 | < 4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.6 | < 4 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| G41.2 | < 4 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G44.2 | < 4 | Spannungskopfschmerz |
| H05.0 | < 4 | Akute Entzündung der Orbita |
| H65.1 | < 4 | Sonstige akute nichteitrigte Otitis media |
| I95.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| J01.1 | < 4 | Akute Sinusitis frontalis |
| J18.0 | < 4 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J21.8 | < 4 | Akute Bronchiolitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J45.0 | < 4 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| K29.0 | < 4 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K60.0 | < 4 | Akute Analfissur |
| K85.30 | < 4 | Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| L01.0 | < 4 | Impetigo contagiosa [jeder Erreger] [jede Lokalisation] |
| L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| L08.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut |
| L30.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis |
| L50.1 | < 4 | Idiopathische Urtikaria |
| L50.8 | < 4 | Sonstige Urtikaria |
| L95.8 | < 4 | Sonstige Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| M79.10 | < 4 | Myalgie: Mehrere Lokalisationen |
| M79.18 | < 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.60 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| P24.0 | < 4 | Mekoniumaspiration durch das Neugeborene |
| P28.2 | < 4 | Zyanoseanfälle beim Neugeborenen |
| P29.1 | < 4 | Herzrhythmusstörung beim Neugeborenen |
| P36.9 | < 4 | Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| P55.0 | < 4 | Rh-Isoimmunisierung beim Fetus und Neugeborenen |
| P78.2 | < 4 | Hämatemesis und Meläna beim Neugeborenen durch Verschlucken mütterlichen Blutes |
| P92.0 | < 4 | Erbrechen beim Neugeborenen |
| P92.1 | < 4 | Regurgitation und Rumination beim Neugeborenen |
| P96.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| R06.80 | < 4 | Akutes lebensbedrohliches Ereignis im Säuglingsalter |
| R20.2 | < 4 | Parästhesie der Haut |
| R40.0 | < 4 | Somnolenz |
| R63.4 | < 4 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| T17.8 | < 4 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege |
| T18.1 | < 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| T21.22 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze |
| T38.3 | < 4 | Vergiftung: Insulin und orale blutzuckersenkende Arzneimittel [Antidiabetika] |
| T39.1 | < 4 | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate |
| T43.0 | < 4 | Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva |
| T50.9 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen |
| T78.4 | < 4 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| Z38.3 | < 4 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| A04.1 | < 4 | Darminfektion durch enterotoxinbildende Escherichia coli |
| A04.3 | < 4 | Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli |
| A04.70 | < 4 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| A05.9 | < 4 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet |
| A07.1 | < 4 | Giardiasis [Lambliasis] |
| A07.2 | < 4 | Kryptosporidiose |
| A08.3 | < 4 | Enteritis durch sonstige Viren |
| A26.0 | < 4 | Haut-Erysipeloid |
| A40.0 | < 4 | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| A40.3 | < 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| B00.1 | < 4 | Dermatitis vesicularis durch Herpesviren |
| B01.9 | < 4 | Varizellen ohne Komplikation |
| B02.2 | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| B02.3 | < 4 | Zoster ophthalmicus |
| B08.4 | < 4 | Vesikuläre Stomatitis mit Exanthem durch Enteroviren |
| B09 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist |
| B25.88 | < 4 | Sonstige Zytomegalie |
| B27.8 | < 4 | Sonstige infektiöse Mononukleose |
| B34.3 | < 4 | Infektion durch Parvoviren nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C47.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| D44.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Schilddrüse |
| D58.0 | < 4 | Hereditäre Sphärozytose |
| D64.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| E21.3 | < 4 | Hyperparathyreoidismus, nicht näher bezeichnet |
| E23.0 | < 4 | Hypopituitarismus |
| E25.08 | < 4 | Sonstige angeborene adrenogenitale Störungen in Verbindung mit Enzymmangel |
| E30.8 | < 4 | Sonstige Pubertätsstörungen |
| E45 | < 4 | Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E66.04 | < 4 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E73.0 | < 4 | Angeborener Laktasemangel |
| E73.9 | < 4 | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet |
| E87.1 | < 4 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| F10.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F14.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F16.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F34.1 | < 4 | Dysthymia |
| F41.1 | < 4 | Generalisierte Angststörung |
| F44.82 | < 4 | Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend |
| F45.33 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem |
| F45.40 | < 4 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F45.41 | < 4 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F50.0 | < 4 | Anorexia nervosa |
| F50.08 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa |
| F50.8 | < 4 | Sonstige Essstörungen |
| F50.9 | < 4 | Essstörung, nicht näher bezeichnet |
| F51.5 | < 4 | Alpträume [Angsträume] |
| F83 | < 4 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| F84.8 | < 4 | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen |
| F91.1 | < 4 | Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen |
| F95.0 | < 4 | Vorübergehende Ticstörung |
| F98.2 | < 4 | Fütterstörung im frühen Kindesalter |
| F98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F99 | < 4 | Psychische Störung ohne nähere Angabe |
| G04.8 | < 4 | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |
| G08 | < 4 | Intrakranielle und intraspinal Phlebitis und Thrombophlebitis |
| G24.3 | < 4 | Torticollis spasticus |
| G40.08 | < 4 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G40.1 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G43.3 | < 4 | Komplizierte Migräne |
| G43.9 | < 4 | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| G51.0 | < 4 | Fazialisparese |
| G57.3 | < 4 | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis |
| G61.0 | < 4 | Guillain-Barré-Syndrom |
| G81.0 | < 4 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| H10.1 | < 4 | Akute allergische Konjunktivitis |
| H53.8 | < 4 | Sonstige Sehstörungen |
| H57.0 | < 4 | Pupillenfunktionsstörungen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| H60.1 | < 4 | Phlegmone des äußeren Ohres |
| H60.3 | < 4 | Sonstige infektiöse Otitis externa |
| H66.3 | < 4 | Sonstige chronische eitrige Otitis media |
| H81.9 | < 4 | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet |
| I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I40.0 | < 4 | Infektiöse Myokarditis |
| I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I51.7 | < 4 | Kardiomegalie |
| I88.8 | < 4 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis |
| I89.1 | < 4 | Lymphangitis |
| J00 | < 4 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] |
| J01.9 | < 4 | Akute Sinusitis, nicht näher bezeichnet |
| J02.0 | < 4 | Streptokokken-Pharyngitis |
| J02.8 | < 4 | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J04.0 | < 4 | Akute Laryngitis |
| J04.2 | < 4 | Akute Laryngotracheitis |
| J05.0 | < 4 | Akute obstruktive Laryngitis [Krupp] |
| J06.0 | < 4 | Akute Laryngopharyngitis |
| J12.0 | < 4 | Pneumonie durch Adenoviren |
| J14 | < 4 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | < 4 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J16.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J18.9 | < 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J30.1 | < 4 | Allergische Rhinopathie durch Pollen |
| J36 | < 4 | Peritonsillarabszess |
| J45.1 | < 4 | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| J45.8 | < 4 | Mischformen des Asthma bronchiale |
| J95.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen |
| J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| K11.7 | < 4 | Störungen der Speichelsekretion |
| K12.1 | < 4 | Sonstige Formen der Stomatitis |
| K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K29.6 | < 4 | Sonstige Gastritis |
| K29.7 | < 4 | Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K50.1 | < 4 | Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| K52.2 | < 4 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.32 | < 4 | Colitis indeterminata des Rektosigmoids |
| K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K56.2 | < 4 | Volvulus |
| K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K59.1 | < 4 | Funktionelle Diarrhoe |
| K63.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes |
| K75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| K85.80 | < 4 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K90.0 | < 4 | Zöliakie |
| K92.0 | < 4 | Hämatemesis |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L02.0 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel im Gesicht |
| L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L03.01 | < 4 | Phlegmone an Fingern |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| L03.02 | < 4 | Phlegmone an Zehen |
| L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| L04.2 | < 4 | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität |
| L27.2 | < 4 | Dermatitis durch aufgenommene Nahrungsmittel |
| L29.8 | < 4 | Sonstiger Pruritus |
| L50.0 | < 4 | Allergische Urtikaria |
| M25.50 | < 4 | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen |
| M25.56 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.58 | < 4 | Gelenkschmerz: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M30.3 | < 4 | Mukokutanen Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| M54.6 | < 4 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M72.98 | < 4 | Fibromatose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.15 | < 4 | Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.28 | < 4 | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N03.9 | < 4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N05.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| N13.1 | < 4 | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert |
| N17.83 | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N20.9 | < 4 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| N23 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| N44.0 | < 4 | Hodentorsion |
| N50.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
| N94.0 | < 4 | Mittelschmerz |
| P00.8 | < 4 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Zustände der Mutter |
| P02.7 | < 4 | Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Chorioamnionitis |
| P08.0 | < 4 | Übergewichtige Neugeborene |
| P12.1 | < 4 | Geburtsgeschwulst durch Geburtsverletzung |
| P12.3 | < 4 | Quetschwunde der behaarten Kopfhaut durch Geburtsverletzung |
| P14.0 | < 4 | Erb-Lähmung durch Geburtsverletzung |
| P20.1 | < 4 | Intrauterine Hypoxie, erstmals während Wehen und Entbindung festgestellt |
| P21.0 | < 4 | Schwere Asphyxie unter der Geburt |
| P21.1 | < 4 | Leichte oder mäßige Asphyxie unter der Geburt |
| P23.6 | < 4 | Angeborene Pneumonie durch sonstige Bakterien |
| P23.8 | < 4 | Angeborene Pneumonie durch sonstige Erreger |
| P23.9 | < 4 | Angeborene Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| P36.4 | < 4 | Sepsis beim Neugeborenen durch Escherichia coli |
| P36.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Sepsis beim Neugeborenen |
| P38 | < 4 | Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung |
| P39.3 | < 4 | Harnwegsinfektion beim Neugeborenen |
| P51.0 | < 4 | Massive Nabelblutung beim Neugeborenen |
| P51.8 | < 4 | Sonstige Nabelblutungen beim Neugeborenen |
| P53 | < 4 | Hämorrhagische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen |
| P54.3 | < 4 | Sonstige gastrointestinale Blutung beim Neugeborenen |
| P54.6 | < 4 | Blutung aus der Vagina beim Neugeborenen |
| P58.3 | < 4 | Neugeborenenikterus durch Polyglobulie |
| P78.3 | < 4 | Nichtinfektiöse Diarrhoe beim Neugeborenen |
| P80.9 | < 4 | Hypothermie beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| P81.9 | < 4 | Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| P83.4 | < 4 | Brustdrüenschwellung beim Neugeborenen |
| P83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Haut, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind |
| P90 | < 4 | Krämpfe beim Neugeborenen |
| P92.5 | < 4 | Schwierigkeit beim Neugeborenen bei Brusternährung |
| P92.8 | < 4 | Sonstige Ernährungsprobleme beim Neugeborenen |
| P94.2 | < 4 | Angeborene Muskelhypotonie |
| P96.1 | < 4 | Entzugssymptome beim Neugeborenen bei Einnahme von abhängigkeitszeugenden Arzneimitteln oder Drogen durch die Mutter |
| Q04.3 | < 4 | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns |
| Q04.4 | < 4 | Septooptische Dysplasie |
| Q04.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns |
| Q17.5 | < 4 | Abstehendes Ohr |
| Q21.2 | < 4 | Defekt des Vorhof- und Kammerseptums |
| Q24.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens |
| Q25.5 | < 4 | Atresie der A. pulmonalis |
| Q37.5 | < 4 | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte |
| Q40.0 | < 4 | Angeborene hypertrophische Pylorusstenose |
| Q42.3 | < 4 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Anus ohne Fistel |
| Q43.3 | < 4 | Angeborene Fehlbildungen, die die Darmfixation betreffen |
| Q44.2 | < 4 | Atresie der Gallengänge |
| Q55.0 | < 4 | Fehlen und Aplasie des Hodens |
| Q56.4 | < 4 | Unbestimmtes Geschlecht, nicht näher bezeichnet |
| Q65.8 | < 4 | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte |
| Q66.0 | < 4 | Pes equinovarus congenitus |
| Q68.0 | < 4 | Angeborene Deformitäten des M. sternocleidomastoideus |
| Q90.9 | < 4 | Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| R03.0 | < 4 | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| R06.1 | < 4 | Stridor |
| R07.4 | < 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| R13.0 | < 4 | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme |
| R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R20.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| R22.3 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut an den oberen Extremitäten |
| R23.3 | < 4 | Spontane Ekchymosen |
| R25.1 | < 4 | Tremor, nicht näher bezeichnet |
| R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R29.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| R41.3 | < 4 | Sonstige Amnesie |
| R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| R45.1 | < 4 | Ruhelosigkeit und Erregung |
| R47.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen |
| R50.88 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| R61.1 | < 4 | Hyperhidrose, generalisiert |
| R74.8 | < 4 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| R76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme immunologische Serumbefunde |
| R79.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| R94.0 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des Zentralnervensystems |
| R94.2 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| S01.54 | < 4 | Offene Wunde: Zunge und Mundboden |
| S02.0 | < 4 | Schädeldachfraktur |
| S10.0 | < 4 | Prellung des Rachens |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S20.33 | < 4 | Sonstige oberflächliche Verletzungen der vorderen Thoraxwand: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S30.2 | < 4 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| S39.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S93.2 | < 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| T17.4 | < 4 | Fremdkörper in der Trachea |
| T17.9 | < 4 | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet |
| T18.0 | < 4 | Fremdkörper im Mund |
| T18.9 | < 4 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| T21.24 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil] |
| T38.1 | < 4 | Vergiftung: Schilddrüsenhormone und Ersatzstoffe |
| T40.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Opioide |
| T42.6 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| T43.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| T43.4 | < 4 | Vergiftung: Neuroleptika auf Butyrophenon- und Thioxanthen-Basis |
| T43.6 | < 4 | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential |
| T44.7 | < 4 | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert |
| T45.0 | < 4 | Vergiftung: Antiallergika und Antiemetika |
| T45.5 | < 4 | Vergiftung: Antikoagulanzen |
| T51.2 | < 4 | Toxische Wirkung: 2-Propanol |
| T54.1 | < 4 | Toxische Wirkung: Sonstige ätzende organische Verbindungen |
| T54.9 | < 4 | Toxische Wirkung: Ätzende Substanz, nicht näher bezeichnet |
| T62.0 | < 4 | Toxische Wirkung: Verzehrte Pilze |
| T65.2 | < 4 | Toxische Wirkung: Tabak und Nikotin |
| T65.8 | < 4 | Toxische Wirkung sonstiger näher bezeichneter Substanzen |
| T65.9 | < 4 | Toxische Wirkung einer nicht näher bezeichneten Substanz |
| T78.3 | < 4 | Angioneurotisches Ödem |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z01.5 | < 4 | Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung |
| Z11 | < 4 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| Z27.3 | < 4 | Notwendigkeit der Impfung gegen Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit Poliomyelitis [DPT+Polio] |
| Z38.0 | < 4 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| Z83.4 | < 4 | Andere endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselkrankheiten in der Familienanamnese |
| Z84.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese |

B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-208.1 | 222 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 1-207.0 | 208 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 8-010.3 | 205 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 8-930 | 187 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-760 | 157 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 9-262.1 | 145 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 9-401.22 | 82 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 8-560.2 | 69 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 8-547.30 | 48 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |
| 1-797.0 | 46 | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung |
| 9-401.23 | 46 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden |
| 1-632.0 | 44 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 9-262.0 | 35 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 8-903 | 33 | (Analgo-)Sedierung |
| 3-800 | 32 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 1-440.a | 30 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 8-706 | 26 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 6-001.e4 | 22 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg |
| 8-720 | 20 | Sauerstoffzufuhr bei Neugeborenen |
| 8-711.00 | 18 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Neugeborenen (0. bis 28. Lebenstag) |
| 3-820 | 17 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 1-650.2 | 15 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-710 | 15 | Ganzkörperplethysmographie |
| 6-001.e2 | 13 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg |
| 1-444.6 | 12 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-900.0 | 12 | Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Einfach |
| 8-711.4 | 12 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 9-500.0 | 12 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 1-610.0 | 11 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 1-612 | 10 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 9-401.25 | 10 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden |
| 9-401.26 | 10 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden |
| 1-204.2 | 9 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-700 | 8 | Spezifische allergologische Provokationstestung |
| 8-984.0 | 8 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-440.9 | 7 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 8-121 | 7 | Darmspülung |
| 8-831.0 | 7 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 9-984.9 | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 9-984.a | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 1-206 | 6 | Neurographie |
| 6-001.e1 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg |
| 6-001.e3 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-711.1 | 6 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Kontrollierte Beatmung bei Neugeborenen |
| 9-984.7 | 6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 9-984.8 | 6 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 3-200 | 5 | Native Computertomographie des Schädels |
| 8-711.01 | 5 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Atemunterstützung mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck [CPAP]: Bei Säuglingen (29. bis 365. Lebensstag) |
| 3-13e | 4 | Miktionszystourethrographie |
| 8-122.0 | 4 | Desinvagination: Durch Flüssigkeiten |
| 8-701 | 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-712.1 | 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 9-320 | 4 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 1-208.6 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-20a.30 | < 4 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-650.0 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 8-171.0 | < 4 | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang |
| 8-711.2 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Neugeborenen und Säuglingen: Assistierte Beatmung bei Neugeborenen |
| 1-208.2 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 1-790 | < 4 | Kardiorespiratorische Polysomnographie |
| 3-055 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege |
| 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-05d | < 4 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-804 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 3-806 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 6-001.d3 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Adalimumab, parenteral: 80 mg bis unter 120 mg |
| 6-003.9 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Surfactantgabe bei Neugeborenen |
| 8-017.0 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |
| 8-547.31 | < 4 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform |
| 8-800.c0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-500.1 | < 4 | Patientenschulung: Grundlegende Patientenschulung |
| 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-208.0 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP] |
| 1-242 | < 4 | Audiometrie |
| 1-316.10 | < 4 | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Ohne Langzeit-Impedanzmessung |
| 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-714 | < 4 | Messung der bronchialen Reaktivität |
| 1-900.1 | < 4 | Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Komplex |
| 3-222 | < 4 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-701 | < 4 | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 3-705.0 | < 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie |
| 3-705.1 | < 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 3-706.1 | < 4 | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 3-821 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-823 | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-200.4 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |
| 5-210.x | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Sonstige |
| 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-892.0f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-900.04 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 6-001.e5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg |
| 6-001.e6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 6-004.04 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 75 mg bis unter 90 mg |
| 6-004.07 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Palivizumab, parenteral: 150 mg bis unter 180 mg |
| 8-010.x | < 4 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Sonstige |
| 8-017.1 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-100.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-123.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-144.2 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-713.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-716.11 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 8-771 | < 4 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-810.wc | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g |
| 8-984.1 | < 4 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-984.2 | < 4 | Multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 9-202.1 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Kleinkindern: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 9-500.2 | < 4 | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung |
| 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |

B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärzten und Krankenhausärztinnen) | | | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden
stationäre BG-Zulassung

Nein

Nein

B-[1].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 11,11 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,11 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,60 |
| Stationäre Versorgung | 10,51 |
| Fälle je VK/Person | 231,20837 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 4,19 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,19 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,10 |
| Stationäre Versorgung | 4,09 |
| Fälle je VK/Person | 594,13202 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ32 | Kinder- und Jugendmedizin | |
| AQ35 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie | |
| AQ36 | Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF14 | Infektiologie | |
| ZF16 | Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | |
| ZF17 | Kinder-Gastroenterologie | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 25,67 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 25,67 |

| | |
|---|-----------|
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 3,59 |
| Stationäre Versorgung | 22,08 |
| Fälle je VK/Person | 110,05434 |

Medizinische Fachangestellte

| | |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,41 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,41 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,41 |
| Stationäre Versorgung | 1,00 |
| Fälle je VK/Person | 2430,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ09 | Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP16 | Wundmanagement | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| | |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Kinder Jugendpsychotherapeuten

| | |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,78 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,78 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,78 |
| Fälle je VK/Person | 3115,38461 |

B-[2].1 Gynäkologie / Geburtshilfe

| | |
|--|----------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Gynäkologie / Geburtshilfe |
| Fachabteilungsschlüssel | 2400 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. Dr. med. Markus Gantert |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 323 |
| Fax | 02382 / 858 - 322 |
| E-Mail | gynaekologie@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/gynaekologie-und-geburtshilfe/willkommen.html |

B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--|
| VC68 | Mammachirurgie | |
| VG01 | Diagnostik und Therapie von bösartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG02 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren der Brustdrüse | |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse | |
| VG05 | Endoskopische Operationen | |
| VG06 | Gynäkologische Chirurgie | |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie | |
| VG08 | Diagnostik und Therapie gynäkologischer Tumoren | |
| VG09 | Pränataldiagnostik und -therapie | Pränataldiagnostik in Form von Sonographie und Serologie |
| VG10 | Betreuung von Risikoschwangerschaften | |
| VG11 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | |
| VG12 | Geburtshilfliche Operationen | |
| VG13 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen Krankheiten der weiblichen Beckenorgane | |
| VG14 | Diagnostik und Therapie von nichtentzündlichen Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes | |
| VG15 | Spezialsprechstunde | Dysplasiesprechstunde |
| VG16 | Urogynäkologie | |
| VX00 | („Sonstiges“) | - zertifiziertes Kontinenz- und Beckenbodenzentrum |

B-[2].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|--|
| Vollstationäre Fallzahl | 2962 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Aufgrund der Erfassungsmethode und der Darstellungsweise des Rankings der erbrachten Leistungen werden in B-6 und B- 7 nur abrechnungsrelevante Leistungen dargestellt. Zum Teil erscheinen wichtige Leistungen nicht oder nur sehr weit unten im Ranking. |

B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| Z38.0 | 568 | Einling, Geburt im Krankenhaus |
| O80 | 301 | Spontangeburt eines Einlings |
| O42.0 | 133 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| Q65.8 | 99 | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte |
| O34.2 | 84 | Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff |
| O48 | 64 | Übertragene Schwangerschaft |
| N83.2 | 62 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| O26.88 | 61 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind |
| O20.0 | 59 | Drohender Abort |
| R74.8 | 55 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| O21.0 | 51 | Leichte Hyperemesis gravidarum |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| Z83.4 | 51 | Andere endokrine, Ernährungs- oder Stoffwechselkrankheiten in der Familienanamnese |
| D25.1 | 48 | Intramurales Leiomyom des Uterus |
| O68.0 | 44 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| D27 | 37 | Gutartige Neubildung des Ovars |
| O24.4 | 28 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend |
| O32.1 | 28 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage |
| O75.7 | 28 | Vaginale Entbindung nach vorangegangener Schnittentbindung |
| O98.8 | 27 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Z83.3 | 24 | Diabetes mellitus in der Familienanamnese |
| O34.38 | 23 | Betreuung der Mutter bei sonstiger Zervixinsuffizienz |
| N39.3 | 22 | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz] |
| O34.30 | 22 | Betreuung der Mutter bei vaginalsonographisch dokumentierter Zervixlänge unter 10 mm oder Trichterbildung |
| O60.0 | 22 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung |
| O03.4 | 21 | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| N92.0 | 20 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus |
| O00.1 | 20 | Tubargravidität |
| N81.2 | 19 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina |
| O70.0 | 19 | Dammriss 1. Grades unter der Geburt |
| N80.0 | 18 | Endometriose des Uterus |
| O02.1 | 18 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] |
| O68.2 | 18 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz mit Mekonium im Fruchtwasser |
| O28.8 | 17 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter |
| O36.3 | 17 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie |
| O70.1 | 17 | Dammriss 2. Grades unter der Geburt |
| N70.0 | 16 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
| N92.1 | 16 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| O42.11 | 16 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen |
| O36.5 | 15 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung |
| O99.5 | 15 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O26.81 | 14 | Nierenkrankheit, mit der Schwangerschaft verbunden |
| O60.1 | 14 | Vorzeitige spontane Wehen mit vorzeitiger Entbindung |
| O33.5 | 13 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| O41.0 | 13 | Oligohydramnion |
| O68.1 | 13 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Mekonium im Fruchtwasser |
| N80.1 | 12 | Endometriose des Ovars |
| O30.0 | 12 | Zwillingsschwangerschaft |
| O99.8 | 12 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O13 | 11 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduzierte Hypertonie] |
| O44.11 | 11 | Placenta praevia mit aktueller Blutung |
| O65.4 | 11 | Geburtshindernis durch Missverhältnis zwischen Fetus und Becken, nicht näher bezeichnet |
| N81.1 | 10 | Zystozele |
| O14.1 | 9 | Schwere Präeklampsie |
| O64.0 | 9 | Geburtshindernis durch unvollständige Drehung des kindlichen Kopfes |
| O70.2 | 9 | Dammriss 3. Grades unter der Geburt |
| O82 | 9 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] |
| O91.20 | 9 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Ohne Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| N39.0 | 8 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| N83.1 | 8 | Zyste des Corpus luteum |
| O26.60 | 8 | Schwangerschaftscholestase |
| O46.8 | 8 | Sonstige präpartale Blutung |
| O47.1 | 8 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O99.3 | 8 | Psychische Krankheiten sowie Krankheiten des Nervensystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.6 | 8 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R10.3 | 8 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| C54.1 | 7 | Bösartige Neubildung: Endometrium |
| D25.2 | 7 | Subseröses Leiomyom des Uterus |
| O23.4 | 7 | Nicht näher bezeichnete Infektion der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O26.5 | 7 | Hypotonie-Syndrom der Mutter |
| O32.4 | 7 | Betreuung der Mutter bei Nichteintreten des Kopfes zum Termin |
| O36.8 | 7 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger näher bezeichneter Komplikationen beim Fetus |
| O42.9 | 7 | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet |
| O64.1 | 7 | Geburtshindernis durch Beckenendlage |
| C56 | 6 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| D25.9 | 6 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| N80.3 | 6 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N81.6 | 6 | Rektozele |
| N84.2 | 6 | Polyp der Vagina |
| N90.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums |
| N94.4 | 6 | Primäre Dysmenorrhoe |
| O03.1 | 6 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O12.0 | 6 | Schwangerschaftsödeme |
| O14.0 | 6 | Leichte bis mäßige Präeklampsie |
| O16 | 6 | Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter |
| O21.1 | 6 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung |
| O66.0 | 6 | Geburtshindernis durch Schulterdystokie |
| O85 | 6 | Puerperalfieber |
| N99.4 | 5 | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen |
| O10.0 | 5 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| O14.2 | 5 | HELLP-Syndrom |
| O23.3 | 5 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft |
| O69.1 | 5 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurumschlingung des Halses mit Kompression der Nabelschnur |
| O71.4 | 5 | Hoher Scheidenriss unter der Geburt |
| O98.3 | 5 | Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| C57.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| D06.0 | 4 | Carcinoma in situ: Endozervix |
| D25.0 | 4 | Submuköses Leiomyom des Uterus |
| N71.0 | 4 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
| N76.4 | 4 | Abszess der Vulva |
| N81.3 | 4 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina |
| N83.0 | 4 | Follikelzyste des Ovars |
| N84.0 | 4 | Polyp des Corpus uteri |
| N93.8 | 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung |
| O12.1 | 4 | Schwangerschaftsproteinurie |
| O32.8 | 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Lage- und Einstellungsanomalien des Fetus |
| O90.8 | 4 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| P08.0 | 4 | Übergewichtige Neugeborene |
| S31.4 | 4 | Offene Wunde der Vagina und der Vulva |
| C53.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endozervix |
| N30.0 | < 4 | Akute Zystitis |
| N81.5 | < 4 | Vaginale Enterozele |
| N83.5 | < 4 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| N95.0 | < 4 | Postmenopausenblutung |
| N98.1 | < 4 | Hyperstimulation der Ovarien |
| N99.3 | < 4 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie |
| O06.9 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O23.0 | < 4 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft |
| O23.1 | < 4 | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft |
| O44.00 | < 4 | Tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung |
| O60.3 | < 4 | Vorzeitige Entbindung ohne spontane Wehen |
| O69.2 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurverschlingung, mit Kompression |
| O72.2 | < 4 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung |
| O75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung |
| O99.2 | < 4 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P70.4 | < 4 | Sonstige Hypoglykämie beim Neugeborenen |
| T83.3 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpeessar |
| Z38.3 | < 4 | Zwilling, Geburt im Krankenhaus |
| N32.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase |
| N61 | < 4 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
| N70.1 | < 4 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| N73.6 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken |
| N75.1 | < 4 | Bartholin-Abszess |
| N76.0 | < 4 | Akute Kolpitis |
| N76.5 | < 4 | Ulzeration der Vagina |
| N84.1 | < 4 | Polyp der Cervix uteri |
| N85.0 | < 4 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums |
| N85.1 | < 4 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums |
| N94.1 | < 4 | Dyspareunie |
| O03.9 | < 4 | Spontanabort: Komplet oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation |
| O04.4 | < 4 | Ärztlich eingeleiteter Abort: Inkomplet, ohne Komplikation |
| O08.0 | < 4 | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft |
| O11 | < 4 | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie |
| O20.8 | < 4 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft |
| O20.9 | < 4 | Blutung in der Frühschwangerschaft, nicht näher bezeichnet |
| O22.4 | < 4 | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft |
| O23.5 | < 4 | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft |
| O26.7 | < 4 | Subluxation der Symphysis (pubica) während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes |
| O26.83 | < 4 | Periphere Neuritis während der Schwangerschaft |
| O32.2 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Quer- und Schräglage |
| O34.39 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| O34.8 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Beckenorgane |
| O42.20 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| O42.29 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, ohne Angabe des Wehenbeginns |
| O43.8 | < 4 | Sonstige pathologische Zustände der Plazenta |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| O44.10 | < 4 | Tiefer Sitz der Plazenta mit aktueller Blutung |
| O62.2 | < 4 | Sonstige Wehenschwäche |
| O63.1 | < 4 | Protrahiert verlaufende Austreibungsperiode (bei der Geburt) |
| O66.2 | < 4 | Geburtshindernis durch ungewöhnlich großen Fetus |
| O71.3 | < 4 | Zervixriss unter der Geburt |
| O72.0 | < 4 | Blutung in der Nachgeburtsperiode |
| O72.1 | < 4 | Sonstige unmittelbar postpartal auftretende Blutung |
| O73.0 | < 4 | Retention der Plazenta ohne Blutung |
| O99.0 | < 4 | Anämie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| O99.1 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P80.8 | < 4 | Sonstige Hypothermie beim Neugeborenen |
| Q50.5 | < 4 | Embryonale Zyste des Lig. latum uteri |
| Q52.3 | < 4 | Hymenalatresie |
| R10.1 | < 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| R10.2 | < 4 | Schmerzen im Becken und am Damm |
| R79.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Befunde der Blutchemie |
| R87.6 | < 4 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen: Abnorme zytologische Befunde |
| T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z39.0 | < 4 | Betreuung und Untersuchung der Mutter unmittelbar nach einer Entbindung |
| A48.3 | < 4 | Syndrom des toxischen Schocks |
| A60.0 | < 4 | Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren |
| C50.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C50.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C85.7 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms |
| D06.1 | < 4 | Carcinoma in situ: Ektozervix |
| E28.2 | < 4 | Syndrom polyzystischer Ovarien |
| F10.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| G62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| K66.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N39.48 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| N47 | < 4 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| N76.2 | < 4 | Akute Vulvitis |
| N76.6 | < 4 | Ulzeration der Vulva |
| N80.6 | < 4 | Endometriose in Hautnarbe |
| N81.0 | < 4 | Urethrozele bei der Frau |
| N83.8 | < 4 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri |
| N85.7 | < 4 | Hämatometra |
| N87.0 | < 4 | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri |
| N87.1 | < 4 | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri |
| N88.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri |
| N89.5 | < 4 | Striktur und Atresie der Vagina |
| N89.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vagina |
| N90.2 | < 4 | Hochgradige Dysplasie der Vulva, anderenorts nicht klassifiziert |
| N92.5 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation |
| N94.5 | < 4 | Sekundäre Dysmenorrhoe |
| N94.6 | < 4 | Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet |
| N97.1 | < 4 | Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau |
| N99.2 | < 4 | Postoperative Adhäsionen der Vagina |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| O00.0 | < 4 | Abdominalgravidität |
| O01.1 | < 4 | Partielle oder inkomplette Blasenmole |
| O03.5 | < 4 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens |
| O03.6 | < 4 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung |
| O06.4 | < 4 | Nicht näher bezeichneter Abort: Inkomplett, ohne Komplikation |
| O15.1 | < 4 | Eklampsie unter der Geburt |
| O21.2 | < 4 | Späterbrechen während der Schwangerschaft |
| O21.8 | < 4 | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert |
| O22.1 | < 4 | Varizen der Genitalorgane in der Schwangerschaft |
| O24.1 | < 4 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, Typ 2 |
| O26.2 | < 4 | Schwangerschaftsbetreuung bei Neigung zu habituellem Abort |
| O32.0 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen wechselnder Kindslage |
| O32.5 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Mehrlingsschwangerschaft mit Lage- und Einstellungsanomalie eines oder mehrerer Feten |
| O33.0 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis durch Deformität des mütterlichen knöchernen Beckens |
| O33.9 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Missverhältnis, nicht näher bezeichnet |
| O34.4 | < 4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri |
| O34.6 | < 4 | Betreuung der Mutter bei Anomalie der Vagina |
| O36.4 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes |
| O36.6 | < 4 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Hypertrophie |
| O41.1 | < 4 | Infektion der Fruchtblase und der Eihäute |
| O42.12 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn nach Ablauf von mehr als 7 Tagen |
| O42.21 | < 4 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenhemmung durch Therapie, Wehenbeginn nach Ablauf von 1 bis 7 Tagen |
| O43.1 | < 4 | Fehlbildung der Plazenta |
| O43.21 | < 4 | Placenta increta oder percreta |
| O45.8 | < 4 | Sonstige vorzeitige Plazentalösung |
| O46.0 | < 4 | Präpartale Blutung bei Gerinnungsstörung |
| O47.0 | < 4 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen |
| O61.0 | < 4 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung |
| O62.1 | < 4 | Sekundäre Wehenschwäche |
| O62.4 | < 4 | Hypertone, unkoordinierte und anhaltende Uteruskontraktionen |
| O63.0 | < 4 | Protrahiert verlaufende Eröffnungsperiode (bei der Geburt) |
| O64.2 | < 4 | Geburtshindernis durch Gesichtslage |
| O65.5 | < 4 | Geburtshindernis durch Anomalie der mütterlichen Beckenorgane |
| O69.8 | < 4 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch sonstige Nabelschnurkomplikationen |
| O70.3 | < 4 | Dammriss 4. Grades unter der Geburt |
| O75.6 | < 4 | Protrahierte Geburt nach spontanem oder nicht näher bezeichnetem Blasensprung |
| O86.2 | < 4 | Infektion des Harntraktes nach Entbindung |
| O86.4 | < 4 | Fieber unbekanntes Ursprungs nach Entbindung |
| O89.4 | < 4 | Kopfschmerzen nach Spinal- oder Periduralanästhesie im Wochenbett |
| O90.0 | < 4 | Dehiscenz einer Schnittentbindungswunde |
| O91.21 | < 4 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation: Mit Angabe von Schwierigkeiten beim Anlegen |
| O98.4 | < 4 | Virushepatitis, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert |
| O98.5 | < 4 | Sonstige Viruskrankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| P05.1 | < 4 | Für das Gestationsalter zu kleine Neugeborene |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| P07.3 | < 4 | Sonstige vor dem Termin Geborene |
| P08.2 | < 4 | Nach dem Termin Geborenes, nicht zu schwer für das Gestationsalter |
| P12.0 | < 4 | Kephalhämatom durch Geburtsverletzung |
| P12.1 | < 4 | Geburtsgeschwulst durch Geburtsverletzung |
| P13.4 | < 4 | Klavikulafaktur durch Geburtsverletzung |
| P22.1 | < 4 | Transitorische Tachypnoe beim Neugeborenen |
| P81.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen |
| P81.9 | < 4 | Störung der Temperaturregulation beim Neugeborenen, nicht näher bezeichnet |
| P92.2 | < 4 | Trinkunlust beim Neugeborenen |
| Q21.0 | < 4 | Ventrikelseptumdefekt |
| Q38.1 | < 4 | Ankyloglosson |
| Q52.1 | < 4 | Vagina duplex |
| Q82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut |
| R03.0 | < 4 | Erhöhter Blutdruckwert ohne Diagnose eines Bluthochdrucks |
| R10.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| R19.0 | < 4 | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken |
| R31 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| R74.0 | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| S30.1 | < 4 | Prellung der Bauchdecke |
| S60.2 | < 4 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| T19.2 | < 4 | Fremdkörper in der Vulva und in der Vagina |
| T75.4 | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom |
| T81.4 | < 4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| Z29.1 | < 4 | Immunprophylaxe |
| Z30.2 | < 4 | Sterilisierung |
| Z83.2 | < 4 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems in der Familienanamnese |

B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 3-05d | 1585 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-035 | 889 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 1-208.1 | 854 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 9-262.0 | 680 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Routineversorgung |
| 9-260 | 269 | Überwachung und Leitung einer normalen Geburt |
| 5-758.3 | 255 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an der Haut von Perineum und Vulva |
| 5-730 | 234 | Künstliche Fruchtblasensprengung [Amniotomie] |
| 9-261 | 230 | Überwachung und Leitung einer Risikogeburt |
| 8-910 | 216 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 9-262.1 | 188 | Postnatale Versorgung des Neugeborenen: Spezielle Versorgung (Risiko-Neugeborenes) |
| 5-758.2 | 174 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Vagina |
| 5-749.11 | 153 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Sekundär |
| 5-738.0 | 131 | Episiotomie und Naht: Episiotomie |
| 5-749.0 | 109 | Andere Sectio caesarea: Resectio |
| 5-749.10 | 108 | Andere Sectio caesarea: Misgav-Ladach-Sectio: Primär |
| 5-682.02 | 97 | Subtotale Uterusexstirpation: Suprazervikal: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.4 | 92 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Morcellieren des Uterus als Vorbereitung zur Uterusexstirpation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-661.62 | 90 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-758.4 | 83 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva |
| 5-651.92 | 72 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-469.21 | 65 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 5-728.0 | 64 | Vakuumentbindung: Aus Beckenausgang |
| 1-672 | 55 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 5-756.1 | 53 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Instrumentell |
| 5-983 | 40 | Reoperation |
| 1-471.2 | 38 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 9-500.0 | 36 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 5-657.72 | 35 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 8-515 | 35 | Partus mit Manualhilfe |
| 5-653.32 | 34 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-690.1 | 34 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 5-657.92 | 32 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 8-930 | 27 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-690.0 | 26 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-657.62 | 24 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 8-510.x | 24 | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Sonstige |
| 9-280.0 | 24 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 3 bis höchstens 6 Tage |
| 1-694 | 23 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-758.5 | 23 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Naht an Haut und Muskulatur von Perineum und Vulva und Naht des Sphincter ani |
| 5-651.82 | 22 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 1-661 | 19 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 5-756.0 | 19 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Manuell |
| 5-932.41 | 18 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ² |
| 5-702.2 | 17 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-712.0 | 16 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision |
| 1-472.0 | 15 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 5-661.42 | 15 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.10 | 14 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-596.01 | 13 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit Polyacrylamid-Hydrogel |
| 5-599.00 | 13 | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Vaginal |
| 5-704.01 | 13 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-712.12 | 13 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Destruktion: Laserkoagulation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-681.50 | 12 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Ablation durch Rollerball und/oder Schlingenresektion |
| 5-744.02 | 12 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.33 | 11 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch |
| 5-702.1 | 11 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 8-510.0 | 11 | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Äußere Wendung |
| 8-800.c0 | 11 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 5-652.62 | 10 | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-683.23 | 10 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-985.1 | 10 | Lasertechnik: CO2-Laser |
| 5-469.11 | 9 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-490.1 | 9 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-543.42 | 9 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 5-569.30 | 9 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 5-702.4 | 9 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-759.00 | 9 | Andere geburtshilfliche Operationen: Tamponade von Uterus und Vagina: Ohne Einführung eines Tamponade-Ballons |
| 8-831.0 | 9 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-915 | 9 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 5-661.60 | 8 | Salpingektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-672.0 | 8 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Exzision |
| 5-569.31 | 7 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |
| 5-665.42 | 7 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-667.1 | 7 | Insufflation der Tubae uterinae: Chromopertubation |
| 5-670 | 7 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 5-683.03 | 7 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-685.3 | 7 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie |
| 5-690.2 | 7 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-704.00 | 7 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Vorderwandplastik (bei (Urethro-)Zystozele): Ohne alloplastisches Material |
| 5-728.1 | 7 | Vakuummentbindung: Aus Beckenmitte |
| 5-740.0 | 7 | Klassische Sectio caesarea: Primär |
| 5-740.1 | 7 | Klassische Sectio caesarea: Sekundär |
| 5-932.11 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm ² bis unter 50 cm ² |
| 3-225 | 6 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-469.20 | 6 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Offen chirurgisch |
| 5-593.20 | 6 | Transvaginale Suspensionsoperation [Zügeloperation]: Mit alloplastischem Material: Spannungsfreies vaginales Band (TVT) oder transobturatorisches Band (TOT, TVT-O) |
| 5-595.11 | 6 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension (z.B. nach Burch): Laparoskopisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-653.22 | 6 | Salpingoovariektomie: Einseitige Ovariektomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-653.30 | 6 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-704.x | 6 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Sonstige |
| 5-733.1 | 6 | Misslungene vaginale operative Entbindung: Misslungene Vakuumentraktion |
| 5-932.40 | 6 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm ² |
| 1-207.0 | 5 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 5-543.21 | 5 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-651.b2 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-681.83 | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| 5-704.5c | 5 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-704.5d | 5 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-758.1 | 5 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Uterus |
| 8-919 | 5 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 1-471.0 | 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische Mikrokürettage (Strickkürettage) |
| 1-559.4 | 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 1-693.2 | 4 | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie |
| 5-471.0 | 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-471.11 | 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-543.40 | 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiiell |
| 5-549.5 | 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-652.52 | 4 | Ovariektomie: Partiiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-663.40 | 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Salpingektomie, partiell: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-674.0 | 4 | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Cerclage |
| 5-681.82 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-691 | 4 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-704.11 | 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Hinterwandplastik (bei Rektozele): Mit alloplastischem Material |
| 5-704.5x | 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Sonstige |
| 5-706.0 | 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 5-711.1 | 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 5-720.0 | 4 | Zangenentbindung: Aus Beckenausgang |
| 5-744.42 | 4 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Totale Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-758.0 | 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Cervix uteri |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-759.1 | 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Entleerung eines Hämatoms an Vulva, Perineum und/oder paravaginalem Gewebe |
| 8-560.2 | 4 | Lichttherapie: Lichttherapie des Neugeborenen (bei Hyperbilirubinämie) |
| 9-984.7 | 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 1-551.0 | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 5-406.2 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 5-657.90 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-658.6 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens |
| 5-674.1 | < 4 | Rekonstruktion der Cervix uteri in der Gravidität: Muttermundverschluss |
| 5-704.4c | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-710 | < 4 | Inzision der Vulva |
| 5-716.1 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Plastische Rekonstruktion |
| 5-744.22 | < 4 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Partielle Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-932.10 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm ² |
| 8-010.3 | < 4 | Applikation von Medikamenten und Elektrolytlösungen über das Gefäßsystem bei Neugeborenen: Intravenös, kontinuierlich |
| 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 9-280.1 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 1-100 | < 4 | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie |
| 1-470.2 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Uterus |
| 1-470.5 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vulva |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-654.1 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 3-200 | < 4 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-222 | < 4 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-703.2 | < 4 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie |
| 3-705.1 | < 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 3-722.2 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 5-406.5 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 5-407.2 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval) |
| 5-407.3 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 5-490.x | < 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige |
| 5-541.0 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |
| 5-547.1 | < 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand |
| 5-594.31 | < 4 | Suprapubische (urethrovesikale) Zügeloperation [Schlingenoperation]: Mit alloplastischem Material: Adjustierbar |
| 5-595.22 | < 4 | Abdominale retropubische und paraurethrale Suspensionsoperation: Urethrokolposuspension mit lateraler Fixation der Scheide: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-651.90 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-651.x2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.60 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-660.4 | < 4 | Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.52 | < 4 | Salpingektomie: Partiell: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-665.40 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Exzision: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-665.x2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-671.01 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision |
| 5-679.0 | < 4 | Andere Operationen an der Cervix uteri: Entfernung von Cerclagematerial |
| 5-681.5x | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Endometriumablation: Sonstige |
| 5-681.92 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome mit ausgedehnter Naht des Myometriums: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-704.4g | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-704.6a | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Vaginal, mit alloplastischem Material |
| 5-707.21 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik ohne alloplastisches Material: Vaginal |
| 5-709 | < 4 | Andere Operationen an Vagina und Douglasraum |
| 5-711.0 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Inzision |
| 5-756.x | < 4 | Entfernung zurückgebliebener Plazenta (postpartal): Sonstige |
| 5-758.x | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Sonstige |
| 5-759.x | < 4 | Andere geburtshilfliche Operationen: Sonstige |
| 5-872.1 | < 4 | (Modifizierte radikale) Mastektomie: Mit Resektion der M. pectoralis-Faszie |
| 5-932.42 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm ² bis unter 100 cm ² |
| 5-98c.2 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 8-100.d | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-510.1 | < 4 | Manipulation am Fetus vor der Geburt: Misslungene äußere Wendung |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 9-280.2 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 14 bis höchstens 27 Tage |
| 9-401.22 | < 4 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 1-266.0 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-275.2 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-470.4 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen: Vagina |
| 1-474.4 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an weiblichen Geschlechtsorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Vagina |
| 1-550 | < 4 | Biopsie am Zwerchfell durch Inzision |
| 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 1-570.0 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 1-570.1 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Tuba(e) uterina(e) |
| 1-571.1 | < 4 | Biopsie an Uterus und Cervix uteri durch Inzision: Cervix uteri |
| 1-586.x | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Sonstige |
| 1-650.2 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-670 | < 4 | Diagnostische Vaginoskopie |
| 1-671 | < 4 | Diagnostische Kolposkopie |
| 1-710 | < 4 | Ganzkörperplethysmographie |
| 1-851 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion des Ovars |
| 1-853.0 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese |
| 1-853.x | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige |
| 1-859.x | < 4 | Anderer diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 3-034 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mittels Tissue Doppler Imaging [TDI] und Verformungsanalysen von Gewebe [Speckle Tracking] |
| 3-05f | < 4 | Transbronchiale Endosonographie |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-220 | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-228 | < 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-724.0 | < 4 | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen |
| 3-802 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-805 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-841 | < 4 | Magnetresonanztomographie Myelographie |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-259.1 | < 4 | Anderer Operationen an der Zunge: Durchtrennung des Frenulum linguae |
| 5-347.x | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Sonstige |
| 5-388.5x | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige |
| 5-388.9a | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca interna |
| 5-389.66 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica inferior |
| 5-389.x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige |
| 5-399.5 | < 4 | Anderer Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-401.92 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Mit Farbmarkierung (Sentinel-Lymphonodektomie) |
| 5-419.2 | < 4 | Anderer Operationen an der Milz: Fibrinklebung |
| 5-452.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch |
| 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-455.01 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.21 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozökalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-469.10 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-470.11 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-470.1x | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige |
| 5-471.10 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 5-484.31 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-499.0 | < 4 | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 5-534.03 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-540.x | < 4 | Inzision der Bauchwand: Sonstige |
| 5-543.20 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell |
| 5-543.41 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: (Sub-)total |
| 5-543.x | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 5-546.22 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 5-546.3 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 5-572.1 | < 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-575.20 | < 4 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion mit einseitiger Ureterneointegration: Offen chirurgisch |
| 5-578.00 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-579.x1 | < 4 | Andere Operationen an der Harnblase: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-590.43 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von perirenalem Gewebe: Laparoskopisch |
| 5-591.x | < 4 | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Sonstige |
| 5-596.0x | < 4 | Andere Harninkontinenzoperationen: Paraurethrale Injektionsbehandlung: Mit sonstigen Substanzen |
| 5-599.0x | < 4 | Andere Operationen am Harntrakt: (Teil-)Resektion oder Durchtrennung eines alloplastischen Bandes oder Netzes als Revision nach Operationen wegen Harninkontinenz oder Prolaps: Sonstige |
| 5-631.2 | < 4 | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide |
| 5-652.42 | < 4 | Ovariektomie: Restovariektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-656.92 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des Ovars: Ovariopexie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.70 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.80 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.82 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-659.x2 | < 4 | Andere Operationen am Ovar: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-661.40 | < 4 | Salpingektomie: Restsalpingektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-663.x0 | < 4 | Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]: Sonstige: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-672.12 | < 4 | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Cervix uteri: Destruktion: Laserkoagulation |
| 5-681.10 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision eines kongenitalen Septums: Vaginal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-681.34 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-681.80 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.00 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariektomie: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-683.21 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Vaginal |
| 5-683.24 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-685.1 | < 4 | Radikale Uterusexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 5-686.1 | < 4 | Radikale Zervixstumpfexstirpation: Mit pelviner Lymphadenektomie |
| 5-687.0 | < 4 | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Vordere |
| 5-695.02 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-695.x2 | < 4 | Rekonstruktion des Uterus: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-699.x | < 4 | Andere Operationen an Uterus und Parametrien: Sonstige |
| 5-701.0 | < 4 | Inzision der Vagina: Hymenotomie |
| 5-701.1 | < 4 | Inzision der Vagina: Adhäsiolyse |
| 5-702.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Hymenektomie |
| 5-702.32 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina: Laserkoagulation |
| 5-702.x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Sonstige |
| 5-704.4b | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit lateraler Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.4e | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Vaginal, ohne alloplastisches Material, mit Fixation an den Ligg. sacrouterina |
| 5-704.4x | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Sonstige |
| 5-704.5a | < 4 | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, ohne alloplastisches Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum |
| 5-705.7 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Eröffnungsplastik (bei Gynatresie) |
| 5-705.x | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vagina: Sonstige |
| 5-706.x | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Sonstige |
| 5-707.31 | < 4 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Enterozelenplastik mit alloplastischem Material: Vaginal |
| 5-707.x | < 4 | Plastische Rekonstruktion des kleinen Beckens und des Douglasraumes: Sonstige |
| 5-711.2 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision |
| 5-716.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Naht (nach Verletzung) |
| 5-727.0 | < 4 | Spontane und vaginale operative Entbindung bei Beckenendlage: Spontane Entbindung ohne Komplikationen |
| 5-732.2 | < 4 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Mit Extraktion, ohne weitere Komplikationen |
| 5-732.5 | < 4 | Innere und kombinierte Wendung ohne und mit Extraktion: Am zweiten Zwilling |
| 5-743.1 | < 4 | Entfernung eines intraperitonealen Embryos: Laparoskopisch |
| 5-744.x2 | < 4 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Sonstige: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-757 | < 4 | Uterusexstirpation, geburtshilflich |
| 5-758.7 | < 4 | Rekonstruktion weiblicher Geschlechtsorgane nach Ruptur, post partum [Dammriss]: Rekonstruktion von Blase und Urethra |
| 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-894.0d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.1b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.1e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-895.2b | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-896.0b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-900.0b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.xc | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 5-932.43 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ² |
| 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 8-151.4 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion |
| 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-390.x | < 4 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-504 | < 4 | Tamponade einer vaginalen Blutung |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-200.01 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 9-984.a | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |

B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre | | | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 1-672 | 250 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 1-471.2 | 177 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 5-690.1 | 93 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit lokaler Medikamentenapplikation |
| 1-472.0 | 67 | Biopsie ohne Inzision an der Cervix uteri: Zervixabrasio |
| 5-671.01 | 34 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Schlingenexzision |
| 1-694 | 26 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-690.2 | 24 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Mit Polypentfernung |
| 5-711.1 | 20 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Marsupialisation |
| 5-691 | 16 | Entfernung eines intrauterinen Fremdkörpers |
| 5-681.83 | 13 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Entfernung eines oder mehrerer Myome ohne ausgedehnte Naht des Myometriums: Hysteroskopisch |
| 5-702.2 | 10 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-469.21 | 8 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |
| 5-661.62 | 8 | Salpingektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-690.0 | 8 | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation |
| 5-671.11 | 7 | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Schlingenexzision |
| 5-671.00 | 6 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Laserexzision |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 5-681.01 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision von Endometriumsynechien: Hysteroskopisch |
| 5-711.2 | < 4 | Operationen an der Bartholin-Drüse (Zyste): Exzision |
| 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 5-651.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.62 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.92 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An Ovar und Tuba uterina, kombiniert: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.b2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Destruktion von Endometrioseherden: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.72 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.82 | < 4 | Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: An der Tuba uterina: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-671.03 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Konisation: Exzision mit elektrischer Nadel/Messer |
| 5-671.10 | < 4 | Konisation der Cervix uteri: Rekonisation: Laserexzision |
| 5-702.4 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Destruktion von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 8-100.d | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Hysteroskopie |
| 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung |

B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden
stationäre BG-Zulassung

Nein
 Nein

B-[2].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 10,44 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 10,44 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,42 |
| Stationäre Versorgung | 10,02 |
| Fälle je VK/Person | 295,60878 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 3,88 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,88 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,10 |
| Stationäre Versorgung | 3,78 |
| Fälle je VK/Person | 783,59788 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| AQ14 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| AQ16 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Gynäkologische Onkologie | |
| AQ17 | Frauenheilkunde und Geburtshilfe, SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| | |
|--|------|
| Anzahl Vollkräfte | 5,85 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,85 |

| | |
|---|-----------|
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,69 |
| Stationäre Versorgung | 5,16 |
| Fälle je VK/Person | 574,03100 |

Entbindungspfleger und Hebammen

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 17,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 17,00 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 2,00 |
| Stationäre Versorgung | 15,00 |
| Fälle je VK/Person | 197,46666 |

Beleghebammen und Belegentbindungspfleger

| | |
|---|------------|
| Beleghebammen und Belegentbindungspfleger | 2 |
| Fälle je VK/Person | 1481,00000 |

Medizinische Fachangestellte

| | |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 2,21 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,21 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,21 |
| Stationäre Versorgung | 2,00 |
| Fälle je VK/Person | 1481,00000 |

| | |
|--|-------|
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |
|--|-------|

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP09 | Kontinenzmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP28 | Still- und Laktationsberatung | |

B-[3].1 Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

| | |
|---|----------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde |
| Fachabteilungsschlüssel | 2600 |
| Art der Abteilung | Belegabteilung |

Leitende Belegärztin/Leitender Belegarzt

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Thomas Mandelkow |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 0 |
| Fax | 02382 / 858 - 119 |
| E-Mail | kontakt@hno-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/hno/willkommen.html |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Nurjan Satimov |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 0 |
| Fax | 02382 / 858 - 119 |
| E-Mail | kontakt@hno-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/hno/willkommen.html |

B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres | |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes | |
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres | |
| VH05 | Cochlearimplantation | |
| VH06 | Operative Fehlbildungskorrektur des Ohres | |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie | |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege | |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen | |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie | |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle | |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes | |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich | |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren | |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren | |

B-[3].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|--|
| Vollstationäre Fallzahl | 442 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Aufgrund der Erfassungsmethode und der Darstellungsweise des Rankings der erbrachten Leistungen werden in B-6 und B- 7 nur abrechnungsrelevante Leistungen dargestellt. Zum Teil erscheinen wichtige Leistungen nicht oder nur sehr weit unten im Ranking. |

B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J32.4 | 193 | Chronische Pansinusitis |
| J34.2 | 72 | Nasenseptumdeviation |
| J35.0 | 63 | Chronische Tonsillitis |
| M95.0 | 12 | Erworbene Deformität der Nase |
| D11.0 | 8 | Gutartige Neubildung: Parotis |
| J36 | 7 | Peritonsillarabszess |
| J38.4 | 6 | Larynxödem |
| J35.2 | 5 | Hyperplasie der Rachenmandel |
| S02.2 | 5 | Nasenbeinfraktur |
| J38.3 | 4 | Sonstige Krankheiten der Stimmlippen |
| L04.0 | 4 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| G47.31 | < 4 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom |
| H81.2 | < 4 | Neuropathia vestibularis |
| J38.7 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes |
| A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| C30.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Nasenhöhle |
| H61.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des äußeren Ohres |
| J01.4 | < 4 | Akute Pansinusitis |
| J34.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J38.1 | < 4 | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes |
| J38.2 | < 4 | Stimmlippenknötchen |
| Q18.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| B00.2 | < 4 | Gingivostomatitis herpetica und Pharyngotonsillitis herpetica |
| B27.0 | < 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| C04.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C09.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C10.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C13.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C32.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Glottis |
| C32.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Subglottis |
| C77.0 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C81.0 | < 4 | Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C83.3 | < 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| D10.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zunge |
| D36.7 | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| D38.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhalten: Larynx |
| H60.4 | < 4 | Cholesteatom im äußeren Ohr |
| H70.0 | < 4 | Akute Mastoiditis |
| H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| I88.1 | < 4 | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial |
| J01.2 | < 4 | Akute Sinusitis ethmoidalis |
| J01.8 | < 4 | Sonstige akute Sinusitis |
| J03.0 | < 4 | Streptokokken-Tonsillitis |
| J05.1 | < 4 | Akute Epiglottitis |
| J34.3 | < 4 | Hypertrophie der Nasenmuscheln |
| J37.0 | < 4 | Chronische Laryngitis |
| J39.80 | < 4 | Erworbene Stenose der Trachea |
| K11.2 | < 4 | Sialadenitis |
| K11.5 | < 4 | Sialolithiasis |
| K12.28 | < 4 | Sonstige Phlegmone und Abszess des Mundes |
| L02.1 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |
| Q17.5 | < 4 | Abstehendes Ohr |
| Q18.0 | < 4 | Branchiogene(r) Sinus, Fistel und Zyste |
| R04.0 | < 4 | Epistaxis |
| R06.0 | < 4 | Dyspnoe |
| R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| S00.35 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der Nase: Prellung |
| T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |

B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-215.3 | 317 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion |
| 5-215.4 | 311 | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation |
| 5-214.6 | 246 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion |
| 5-224.63 | 213 | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) |
| 1-538 | 212 | Biopsie an den Nasennebenhöhlen durch Inzision |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-612 | 183 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 1-699.0 | 171 | Andere diagnostische Endoskopie durch Punktion, Inzision und intraoperativ: Endoskopie der Nasennebenhöhlen |
| 5-984 | 79 | Mikrochirurgische Technik |
| 5-281.0 | 55 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik |
| 5-214.0 | 41 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Submuköse Resektion |
| 1-610.2 | 34 | Diagnostische Laryngoskopie: Mikrolaryngoskopie |
| 8-930 | 28 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 5-986.00 | 25 | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transoraler Zugangsweg |
| 1-549.1 | 23 | Biopsie am Larynx durch Inzision: Glottis |
| 5-217.3 | 15 | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Mehrere Teile der Nase |
| 5-285.0 | 15 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 1-610.0 | 12 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 5-200.5 | 12 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5-294.4 | 12 | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik |
| 5-985.2 | 11 | Lasertechnik: Dioden-Laser |
| 5-214.4 | 10 | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Verschluss einer Septumperforation mit Schleimhaut-Verschiebelappen |
| 5-282.0 | 10 | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik |
| 5-401.00 | 9 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-986.x | 9 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 1-549.0 | 7 | Biopsie am Larynx durch Inzision: Supraglottis |
| 5-200.4 | 7 | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage |
| 5-262.12 | 7 | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Ohne intraoperatives Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 1-421.1 | 6 | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Glottis |
| 5-216.0 | 6 | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen |
| 5-189.0 | 5 | Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation |
| 5-221.1 | 5 | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang |
| 5-272.0 | 4 | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, lokal |
| 5-289.1 | 4 | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie |
| 5-312.0 | 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-262.40 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis |
| 1-208.1 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Früh-akustisch [FAEP/BERA] |
| 1-208.6 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-242 | < 4 | Audiometrie |
| 1-421.0 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Larynx: Supraglottis |
| 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 5-184.2 | < 4 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Durch Korrektur des Ohrknorpels und Exzision von Weichteilen |
| 5-184.3 | < 4 | Plastische Korrektur abstehender Ohren: Concharotation |
| 5-185.0 | < 4 | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangsstenose) |
| 5-194.0 | < 4 | Myringoplastik [Tympanoplastik Typ I]: Endaural |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-212.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal |
| 1-20a.30 | < 4 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 1-422.01 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Pharynx: Oropharynx: Tonsillen |
| 1-532.0 | < 4 | Biopsie an anderen Teilen des Ohres durch Inzision: Mittelohr |
| 1-548 | < 4 | Biopsie am Nasopharynx durch Inzision |
| 1-620.10 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-630.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument |
| 3-200 | < 4 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-221 | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 5-063.2 | < 4 | Thyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 5-065.1 | < 4 | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, mit Resektion des medialen Zungenbeines |
| 5-065.3 | < 4 | Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halsfistel, mit Resektion des medialen Zungenbeines |
| 5-091.00 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante |
| 5-091.10 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Ohne Beteiligung der Lidkante |
| 5-181.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Hämatomausräumung |
| 5-181.4 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision präaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 5-181.6 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision retroaurikulär, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 5-181.7 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Exzision am äußeren Gehörgang |
| 5-182.0 | < 4 | Resektion der Ohrmuschel: Partiiell |
| 5-205.4 | < 4 | Andere Exzisionen an Mittel- und Innenohr: Am Mastoid |
| 5-211.11 | < 4 | Inzision der Nase: Drainage eines Hämatoms sonstiger Teile der Nase: Mit Einnähen von Septumstützfolien |
| 5-220.1 | < 4 | Nasennebenhöhlenpunktion: Stumpfe Kieferhöhlenpunktion (über mittleren Nasengang) |
| 5-250.2 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Zunge: Exzision |
| 5-261.1 | < 4 | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Marsupialisation des Ductus submandibularis (Warthon-Gang) |
| 5-261.3 | < 4 | Exzision von erkranktem Gewebe einer Speicheldrüse und eines Speicheldrüsenausführungsganges: Exzision an der Glandula parotis |
| 5-262.1x | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Sonstige |
| 5-262.41 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis |
| 5-272.1 | < 4 | Exzision und Destruktion des (erkrankten) harten und weichen Gaumens: Exzision, partiell |
| 5-273.3 | < 4 | Inzision, Exzision und Destruktion in der Mundhöhle: Exzision, lokal, Mundboden |
| 5-279.1 | < 4 | Andere Operationen am Mund: Frenulotomie |
| 5-281.1 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Abszesstonsillektomie |
| 5-281.2 | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Radikal, transoral |
| 5-281.x | < 4 | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Sonstige |
| 5-291.1 | < 4 | Operationen an Kiemengangsrernen: Exzision einer lateralen Halszyste |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-300.5 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Dekortikation einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch |
| 5-312.1 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie |
| 5-314.20 | < 4 | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Offen chirurgisch |
| 5-316.2 | < 4 | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas |
| 5-403.00 | < 4 | Radikale zervikale Lymphadenektomie [Neck dissection]: Selektiv (funktionell): 1 Region |
| 5-424.0 | < 4 | Partielle Ösophagusresektion mit Wiederherstellung der Kontinuität: Thorakal |
| 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastroperie |
| 5-852.60 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Kopf und Hals |
| 5-892.15 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| 5-895.35 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hals |
| 5-895.40 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Lippe |
| 5-903.65 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Hals |
| 5-983 | < 4 | Reoperation |
| 8-800.c0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-810.g5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Antithrombin III: 10.000 IE bis unter 15.000 IE |
| 8-831.0 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 9-984.7 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |

B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

Nein

stationäre BG-Zulassung

Nein

B-[3].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | |
|--------------------|-----------|
| Anzahl Personen | 2 |
| Fälle je VK/Person | 221,00000 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF39 | Schlafmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|--|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

B-[4].1 Innere Medizin

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Innere Medizin |
| Fachabteilungsschlüssel | 0100 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Norbert-Wolfgang Müller |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 305 |
| Fax | 02382 / 858 - 211 |
| E-Mail | innere@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/innere-medizin-i-und-ii/innere-medizin-i-und-ii-uebersicht.html |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Volker Kühlkamp |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 305 |
| Fax | 02382 / 858 - 211 |
| E-Mail | innere@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/innere-medizin-i-und-ii/innere-medizin-i-und-ii-uebersicht.html |

B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|-------------------------|
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) | |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien | |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | |
| VI27 | Spezialsprechstunde | |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis | |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen | |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen | |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin | |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen | |
| VI35 | Endoskopie | |
| VI38 | Palliativmedizin | |
| VI39 | Physikalische Therapie | |
| VI40 | Schmerztherapie | |
| VI42 | Transfusionsmedizin | |
| VI43 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen | |

B-[4].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

keine Angaben

B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|--|
| Vollstationäre Fallzahl | 4068 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Aufgrund der Erfassungsmethode und der Darstellungsweise des Rankings der erbrachten Leistungen werden in B-6 und B- 7 nur abrechnungsrelevante Leistungen dargestellt. Zum Teil erscheinen wichtige Leistungen nicht oder nur sehr weit unten im Ranking. |

B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| J15.9 | 155 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I10.01 | 143 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| E86 | 126 | Volumenmangel |
| I50.01 | 115 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| K29.1 | 96 | Sonstige akute Gastritis |
| A09.0 | 93 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| I48.0 | 93 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| J20.9 | 93 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| G47.31 | 92 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom |
| N39.0 | 85 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| R55 | 83 | Synkope und Kollaps |
| I26.9 | 81 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I50.14 | 65 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| K59.0 | 45 | Obstipation |
| F10.0 | 42 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| G47.38 | 41 | Sonstige Schlafapnoe |
| I21.4 | 41 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| J10.1 | 41 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| D50.8 | 36 | Sonstige Eisenmangelanämien |
| I95.1 | 35 | Orthostatische Hypotonie |
| J44.00 | 35 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| N17.83 | 31 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| C34.3 | 30 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| J44.01 | 30 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| A46 | 28 | Erysipel [Wundrose] |
| E11.61 | 28 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| I48.1 | 28 | Vorhofflimmern, persistierend |
| R07.3 | 28 | Sonstige Brustschmerzen |
| J44.09 | 27 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J44.10 | 27 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| N13.2 | 26 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| J44.11 | 25 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| C34.1 | 24 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| D64.8 | 24 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| R10.1 | 24 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| J20.8 | 23 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| K57.32 | 23 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| I80.28 | 22 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| J44.02 | 21 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| K25.3 | 21 | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| J10.0 | 20 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| C34.0 | 19 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| E11.91 | 19 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| A08.1 | 18 | Akute Gastroenteritis durch Norovirus |
| I50.13 | 18 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung |
| D38.1 | 17 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| J44.12 | 17 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| K29.5 | 17 | Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet |
| N10 | 17 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| A04.70 | 16 | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen |
| I20.0 | 16 | Instabile Angina pectoris |
| I47.1 | 16 | Supraventrikuläre Tachykardie |
| K29.3 | 16 | Chronische Oberflächengastritis |
| K29.6 | 16 | Sonstige Gastritis |
| R07.2 | 16 | Präkordiale Schmerzen |
| R40.0 | 16 | Somnolenz |
| J15.8 | 15 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| K21.0 | 15 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| R10.3 | 15 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| A41.51 | 14 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| J44.19 | 14 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| K57.31 | 14 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K92.1 | 14 | Meläna |
| R42 | 14 | Schwindel und Taumel |
| J69.0 | 13 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| K70.3 | 13 | Alkoholische Leberzirrhose |
| K85.10 | 13 | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| C34.8 | 12 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| E87.1 | 12 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| J06.9 | 12 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| K57.30 | 12 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| R11 | 12 | Übelkeit und Erbrechen |
| D50.0 | 11 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| I11.91 | 11 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| K80.50 | 11 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| M54.14 | 11 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| N17.82 | 11 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| A09.9 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| K25.0 | 10 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K56.4 | 10 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K74.6 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber |
| R10.4 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| T78.3 | 10 | Angioneurotisches Ödem |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| A41.9 | 9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| E10.61 | 9 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| G47.32 | 9 | Schlafbezogenes Hypoventilations-Syndrom |
| I26.0 | 9 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| J45.1 | 9 | Nichtallergisches Asthma bronchiale |
| K56.7 | 9 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K80.31 | 9 | Gallengangstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| R04.0 | 9 | Epistaxis |
| R06.0 | 9 | Dyspnoe |
| R63.4 | 9 | Abnorme Gewichtsabnahme |
| E10.91 | 8 | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.73 | 8 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| G47.30 | 8 | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom |
| J10.8 | 8 | Grippe mit sonstigen Manifestationen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| K52.8 | 8 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K64.1 | 8 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K80.51 | 8 | Gallengangstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| F10.3 | 7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| F19.0 | 7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I48.2 | 7 | Vorhofflimmern, permanent |
| I95.2 | 7 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| J18.0 | 7 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | 7 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J44.03 | 7 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes |
| J45.0 | 7 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale |
| J96.01 | 7 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| K52.1 | 7 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| K63.5 | 7 | Polyp des Kolons |
| K80.20 | 7 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K83.1 | 7 | Verschluss des Gallenganges |
| K85.00 | 7 | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| R60.0 | 7 | Umschriebenes Ödem |
| A04.5 | 6 | Enteritis durch Campylobacter |
| C15.5 | 6 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel |
| D50.9 | 6 | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| I48.4 | 6 | Vorhofflattern, atypisch |
| I49.8 | 6 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| K26.0 | 6 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K29.0 | 6 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K44.9 | 6 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K55.0 | 6 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K83.0 | 6 | Cholangitis |
| K92.0 | 6 | Hämatemesis |
| N23 | 6 | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik |
| R00.0 | 6 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R06.5 | 6 | Mundatmung |
| R09.1 | 6 | Pleuritis |
| R53 | 6 | Unwohlsein und Ermüdung |
| D13.2 | 5 | Gutartige Neubildung: Duodenum |
| F41.0 | 5 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I20.8 | 5 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| I21.0 | 5 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I47.2 | 5 | Ventrikuläre Tachykardie |
| I87.20 | 5 | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration |
| J40 | 5 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| J44.13 | 5 | Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes |
| J44.80 | 5 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes |
| J44.83 | 5 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes |
| J84.1 | 5 | Sonstige interstitielle Lungenerkrankungen mit Fibrose |
| J96.00 | 5 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| K29.4 | 5 | Chronische atrophische Gastritis |
| K60.0 | 5 | Akute Analfissur |
| K64.0 | 5 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K80.30 | 5 | Gallengangstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K85.80 | 5 | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| N30.0 | 5 | Akute Zystitis |
| R04.2 | 5 | Hämoptye |
| R07.1 | 5 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| R18 | 5 | Aszites |
| R85.8 | 5 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle: Sonstige abnorme Befunde |
| T85.5 | 5 | Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| Z45.00 | 5 | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| A41.58 | 4 | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| B34.9 | 4 | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet |
| C22.0 | 4 | Leberzellkarzinom |
| C25.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C34.2 | 4 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C79.5 | 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C83.3 | 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| D01.0 | 4 | Carcinoma in situ: Kolon |
| D12.2 | 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D64.9 | 4 | Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D70.10 | 4 | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage |
| E13.91 | 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| F03 | 4 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F43.0 | 4 | Akute Belastungsreaktion |
| G47.1 | 4 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis |
| G58.0 | 4 | Interkostalneuropathie |
| I21.1 | 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.9 | 4 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I48.3 | 4 | Vorhofflattern, typisch |
| I49.3 | 4 | Ventrikuläre Extrasystolie |
| I95.8 | 4 | Sonstige Hypotonie |
| J18.9 | 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J46 | 4 | Status asthmaticus |
| J90 | 4 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| K14.8 | 4 | Sonstige Krankheiten der Zunge |
| K29.8 | 4 | Duodenitis |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| K50.82 | 4 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| L50.0 | 4 | Allergische Urtikaria |
| N17.81 | 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| N20.0 | 4 | Nierenstein |
| N20.1 | 4 | Ureterstein |
| R00.1 | 4 | Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| R00.2 | 4 | Palpitationen |
| R10.0 | 4 | Akutes Abdomen |
| T17.5 | 4 | Fremdkörper im Bronchus |
| T17.8 | 4 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege |
| T18.1 | 4 | Fremdkörper im Ösophagus |
| T78.1 | 4 | Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert |
| T78.2 | 4 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet |
| T82.7 | 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| Z04.8 | 4 | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| C15.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus |
| C15.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel |
| C20 | < 4 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C61 | < 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C78.7 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C90.00 | < 4 | Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D37.6 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge |
| D51.8 | < 4 | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| D61.10 | < 4 | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie |
| E03.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| E10.11 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| F10.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| G25.80 | < 4 | Periodische Beinbewegungen im Schlaf |
| H81.2 | < 4 | Neuropathia vestibularis |
| I20.9 | < 4 | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| I24.9 | < 4 | Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I44.1 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I46.0 | < 4 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I80.0 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
| J03.9 | < 4 | Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet |
| J18.2 | < 4 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J20.5 | < 4 | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J44.81 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| J96.11 | < 4 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| K21.9 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
| K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K25.4 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.3 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation |
| K31.82 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung |
| K55.9 | < 4 | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| K57.33 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K58.9 | < 4 | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K63.3 | < 4 | Darmulkus |
| K71.6 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| K72.1 | < 4 | Chronisches Leberversagen |
| K86.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas |
| M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| M79.18 | < 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.66 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| N18.3 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| N18.5 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R57.1 | < 4 | Hypovolämischer Schock |
| R74.0 | < 4 | Erhöhung der Transaminasenwerte und des Laktat-Dehydrogenase-Wertes [LDH] |
| R74.8 | < 4 | Sonstige abnorme Serumenzymwerte |
| T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| T88.6 | < 4 | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| A05.9 | < 4 | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet |
| A08.4 | < 4 | Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet |
| A16.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| B02.2 | < 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| B27.0 | < 4 | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren |
| B44.1 | < 4 | Sonstige Aspergillose der Lunge |
| B59 | < 4 | Pneumozystose |
| C18.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C25.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C77.1 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C78.2 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C92.00 | < 4 | Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D01.2 | < 4 | Carcinoma in situ: Rektum |
| D12.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Zäkum |
| D12.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon transversum |
| D12.8 | < 4 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas |
| D46.2 | < 4 | Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss [RAEB] |
| D59.1 | < 4 | Sonstige autoimmunhämolytische Anämien |
| D61.18 | < 4 | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie |
| D61.9 | < 4 | Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet |
| D69.1 | < 4 | Qualitative Thrombozytendefekte |
| D69.58 | < 4 | Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| D70.18 | < 4 | Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie |
| D86.0 | < 4 | Sarkoidose der Lunge |
| D86.8 | < 4 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| E04.2 | < 4 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E05.8 | < 4 | Sonstige Hyperthyreose |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| E10.01 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E11.40 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E66.21 | < 4 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| F33.2 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F48.0 | < 4 | Neurasthenie |
| G25.81 | < 4 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] |
| G45.82 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G47.0 | < 4 | Ein- und Durchschlafstörungen |
| H81.1 | < 4 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| I25.13 | < 4 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung |
| I44.0 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I44.2 | < 4 | Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I46.9 | < 4 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I49.4 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I49.5 | < 4 | Sick-Sinus-Syndrom |
| I50.00 | < 4 | Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I70.23 | < 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| I71.03 | < 4 | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| J02.9 | < 4 | Akute Pharyngitis, nicht näher bezeichnet |
| J04.1 | < 4 | Akute Tracheitis |
| J12.8 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| J14 | < 4 | Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| J15.0 | < 4 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| J15.1 | < 4 | Pneumonie durch Pseudomonas |
| J15.7 | < 4 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| J38.7 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes |
| J41.0 | < 4 | Einfache chronische Bronchitis |
| J44.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J84.0 | < 4 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände |
| J84.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten |
| J98.4 | < 4 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| K22.0 | < 4 | Achalasie der Kardie |
| K22.4 | < 4 | Dyskinesie des Ösophagus |
| K26.4 | < 4 | Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K31.7 | < 4 | Polyp des Magens und des Duodenums |
| K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K51.2 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| K51.3 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| K51.5 | < 4 | Linksseitige Kolitis |
| K51.8 | < 4 | Sonstige Colitis ulcerosa |
| K52.2 | < 4 | Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| K52.9 | < 4 | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| K56.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| K57.92 | < 4 | Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K62.5 | < 4 | Hämorrhagie des Anus und des Rektums |
| K64.5 | < 4 | Perianalvenenthrombose |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| K71.2 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis |
| K74.3 | < 4 | Primäre biliäre Zirrhose |
| K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| K76.0 | < 4 | Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert |
| K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K80.21 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K85.20 | < 4 | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation |
| K86.1 | < 4 | Sonstige chronische Pankreatitis |
| M06.90 | < 4 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M18.1 | < 4 | Sonstige primäre Rhizarthrose |
| M30.1 | < 4 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung |
| M35.0 | < 4 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| M54.5 | < 4 | Kreuzschmerz |
| M54.6 | < 4 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M62.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M80.88 | < 4 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N13.6 | < 4 | Pyonephrose |
| N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N19 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz |
| O99.6 | < 4 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| R05 | < 4 | Husten |
| R06.3 | < 4 | Periodische Atmung |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R19.4 | < 4 | Veränderungen der Stuhlgewohnheiten |
| R40.1 | < 4 | Sopor |
| R45.1 | < 4 | Ruhelosigkeit und Erregung |
| R50.2 | < 4 | Medikamenten-induziertes Fieber [Drug fever] |
| R50.80 | < 4 | Fieber unbekannter Ursache |
| R51 | < 4 | Kopfschmerz |
| R57.9 | < 4 | Schock, nicht näher bezeichnet |
| R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| R94.3 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen |
| S72.2 | < 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| S80.1 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| T18.9 | < 4 | Fremdkörper im Verdauungstrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| T42.4 | < 4 | Vergiftung: Benzodiazepine |
| T43.5 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika |
| T63.4 | < 4 | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden |
| T75.4 | < 4 | Schäden durch elektrischen Strom |
| T78.0 | < 4 | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit |
| T79.69 | < 4 | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| T81.0 | < 4 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T85.74 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] |
| Z08.0 | < 4 | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung |
| A02.0 | < 4 | Salmonellenenteritis |
| A08.0 | < 4 | Enteritis durch Rotaviren |
| A32.7 | < 4 | Listeriensepsis |
| A38 | < 4 | Scharlach |
| A40.3 | < 4 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| A41.4 | < 4 | Sepsis durch Anaerobier |
| A49.0 | < 4 | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| A49.9 | < 4 | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet |
| A54.0 | < 4 | Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne periurethralen Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales |
| B02.3 | < 4 | Zoster ophthalmicus |
| B22 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| B37.0 | < 4 | Candida-Stomatitis |
| B37.81 | < 4 | Candida-Ösophagitis |
| B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| C16.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C18.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C21.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C24.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C24.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C43.5 | < 4 | Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C44.3 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C64 | < 4 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken |
| C67.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand |
| C73 | < 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C77.2 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |
| C77.5 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C78.0 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C78.8 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C79.7 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| C80.0 | < 4 | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C83.0 | < 4 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| C88.40 | < 4 | Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D12.4 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon descendens |
| D12.5 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| D12.6 | < 4 | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| D13.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Ösophagus |
| D14.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge |
| D15.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Herz |
| D37.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Magen |
| D38.2 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pleura |
| D39.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Ovar |
| D44.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Nebenniere |
| D46.7 | < 4 | Sonstige myelodysplastische Syndrome |
| D47.1 | < 4 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
| D47.2 | < 4 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| D51.0 | < 4 | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| D53.1 | < 4 | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |
| D68.35 | < 4 | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen |
| D68.5 | < 4 | Primäre Thrombophilie |
| D72.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| D86.1 | < 4 | Sarkoidose der Lymphknoten |
| D86.3 | < 4 | Sarkoidose der Haut |
| E03.9 | < 4 | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet |
| E05.4 | < 4 | Hyperthyreosis factitia |
| E10.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E11.01 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.60 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E13.11 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E13.61 | < 4 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E53.8 | < 4 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes |
| E61.1 | < 4 | Eisenmangel |
| E66.22 | < 4 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| F05.1 | < 4 | Delir bei Demenz |
| F06.2 | < 4 | Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung |
| F10.1 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| F10.6 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| F12.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F15.5 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung |
| F22.0 | < 4 | Wahnhaftige Störung |
| F29 | < 4 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F31.5 | < 4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.3 | < 4 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F32.9 | < 4 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F33.9 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| F45.41 | < 4 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F50.9 | < 4 | Essstörung, nicht näher bezeichnet |
| G20.10 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation |
| G25.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen |
| G31.2 | < 4 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G40.3 | < 4 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | < 4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.6 | < 4 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G40.9 | < 4 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G43.0 | < 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G45.83 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G47.8 | < 4 | Sonstige Schlafstörungen |
| G57.1 | < 4 | Meralgia paraesthetica |
| G58.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien |
| G62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| H60.3 | < 4 | Sonstige infektiöse Otitis externa |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| H81.8 | < 4 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| H83.2 | < 4 | Funktionsstörung des Labyrinths |
| I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I10.91 | < 4 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.01 | < 4 | Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I15.11 | < 4 | Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I20.1 | < 4 | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| I21.2 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | < 4 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I25.9 | < 4 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I31.3 | < 4 | Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| I33.0 | < 4 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I49.9 | < 4 | Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| I50.11 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I50.12 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I51.3 | < 4 | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert |
| I63.0 | < 4 | Hirninfrakt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | < 4 | Hirninfrakt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.9 | < 4 | Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet |
| I67.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| I77.0 | < 4 | Arteriovenöse Fistel, erworben |
| I80.1 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.20 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| I80.3 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I80.80 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten |
| I80.81 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten |
| I80.88 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| I81 | < 4 | Pfortaderthrombose |
| I82.88 | < 4 | Embolie und Thrombose sonstiger näher bezeichneter Venen |
| I83.1 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung |
| I89.00 | < 4 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium I |
| I89.01 | < 4 | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II |
| I89.1 | < 4 | Lymphangitis |
| I95.0 | < 4 | Idiopathische Hypotonie |
| J02.8 | < 4 | Akute Pharyngitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J03.8 | < 4 | Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J04.0 | < 4 | Akute Laryngitis |
| J04.2 | < 4 | Akute Laryngotracheitis |
| J11.1 | < 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen |
| J12.1 | < 4 | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| J12.3 | < 4 | Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| J12.9 | < 4 | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J15.2 | < 4 | Pneumonie durch Staphylokokken |
| J15.4 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J15.6 | < 4 | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| J18.1 | < 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J20.6 | < 4 | Akute Bronchitis durch Rhinoviren |
| J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J38.4 | < 4 | Larynxödem |
| J39.2 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J41.1 | < 4 | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| J42 | < 4 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| J43.8 | < 4 | Sonstiges Emphysem |
| J44.82 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 50 % und <70 % des Sollwertes |
| J45.9 | < 4 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| J47 | < 4 | Bronchiektasen |
| J60 | < 4 | Kohlenbergerbeiter-Pneumokoniose |
| J61 | < 4 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern |
| J62.8 | < 4 | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub |
| J67.9 | < 4 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub |
| J70.0 | < 4 | Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| J70.1 | < 4 | Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| J70.2 | < 4 | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| J82 | < 4 | Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert |
| J86.9 | < 4 | Pyothorax ohne Fistel |
| J98.1 | < 4 | Lungenkollaps |
| J98.6 | < 4 | Krankheiten des Zwerchfells |
| J98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege |
| K10.28 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer |
| K13.0 | < 4 | Krankheiten der Lippen |
| K20 | < 4 | Ösophagitis |
| K22.1 | < 4 | Ösophagusulkus |
| K22.5 | < 4 | Divertikel des Ösophagus, erworben |
| K22.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus |
| K27.0 | < 4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung |
| K31.81 | < 4 | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung |
| K31.9 | < 4 | Krankheit des Magens und des Duodenums, nicht näher bezeichnet |
| K40.90 | < 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K50.9 | < 4 | Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| K51.0 | < 4 | Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| K55.22 | < 4 | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung |
| K55.82 | < 4 | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung |
| K56.0 | < 4 | Paralytischer Ileus |
| K62.6 | < 4 | Ulkus des Anus und des Rektums |
| K64.2 | < 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| K64.9 | < 4 | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet |
| K65.0 | < 4 | Akute Peritonitis |
| K70.4 | < 4 | Alkoholisches Leberversagen |
| K71.0 | < 4 | Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |
| K75.4 | < 4 | Autoimmune Hepatitis |
| K75.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten |
| K80.10 | < 4 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K83.3 | < 4 | Fistel des Gallenganges |
| K86.0 | < 4 | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis |
| K86.2 | < 4 | Pankreaszyste |
| K90.8 | < 4 | Sonstige intestinale Malabsorption |
| K91.2 | < 4 | Malabsorption nach chirurgischem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| K91.4 | < 4 | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| K91.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| L27.0 | < 4 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| L98.2 | < 4 | Akute febrile neutrophile Dermatose [Sweet-Syndrom] |
| M02.87 | < 4 | Sonstige reaktive Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M10.00 | < 4 | Idiopathische Gicht: Mehrere Lokalisationen |
| M10.07 | < 4 | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M25.50 | < 4 | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen |
| M31.5 | < 4 | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica |
| M31.7 | < 4 | Mikroskopische Polyangiitis |
| M42.16 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich |
| M47.02 | < 4 | Arteria-spinalis-anterior-Kompressionssyndrom und Arteria-vertebralis-Kompressionssyndrom: Zervikalbereich |
| M47.20 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.24 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M47.80 | < 4 | Sonstige Spondylose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.84 | < 4 | Sonstige Spondylose: Thorakalbereich |
| M47.85 | < 4 | Sonstige Spondylose: Thorakolumbalbereich |
| M53.84 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakalbereich |
| M54.16 | < 4 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M54.84 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich |
| M62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M62.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M79.60 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Mehrere Lokalisationen |
| M79.65 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Mehrere Lokalisationen |
| M79.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M84.37 | < 4 | Stressfraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.67 | < 4 | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| N03.3 | < 4 | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N17.89 | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| N18.4 | < 4 | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| N31.2 | < 4 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| N36.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre |
| N39.41 | < 4 | Überlaufinkontinenz |
| N40 | < 4 | Prostatahyperplasie |
| N41.3 | < 4 | Prostatzystitis |
| N45.9 | < 4 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| N92.1 | < 4 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus |
| N94.4 | < 4 | Primäre Dysmenorrhoe |
| N99.0 | < 4 | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen |
| O11 | < 4 | Chronische Hypertonie mit aufgepfropfter Präeklampsie |
| O88.20 | < 4 | Lungenembolie während der Gestationsperiode |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| O98.8 | < 4 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| O99.4 | < 4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Q61.3 | < 4 | Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet |
| R04.8 | < 4 | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen |
| R07.4 | < 4 | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet |
| R12 | < 4 | Sodbrennen |
| R19.0 | < 4 | Schwellung, Raumforderung und Knoten im Abdomen und Becken |
| R19.5 | < 4 | Sonstige Stuhlveränderungen |
| R20.2 | < 4 | Parästhesie der Haut |
| R22.0 | < 4 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf |
| R26.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| R29.6 | < 4 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R31 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie |
| R33 | < 4 | Harnverhaltung |
| R39.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Harnsystem betreffen |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| R45.3 | < 4 | Demoralisierung und Apathie |
| R50.88 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| R56.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| R59.1 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, generalisiert |
| R60.1 | < 4 | Generalisiertes Ödem |
| R61.9 | < 4 | Hyperhidrose, nicht näher bezeichnet |
| R63.0 | < 4 | Anorexie |
| R63.5 | < 4 | Abnorme Gewichtszunahme |
| R64 | < 4 | Kachexie |
| R68.0 | < 4 | Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur |
| R70.0 | < 4 | Beschleunigte Blutkörperchensenkungsreaktion |
| R82.5 | < 4 | Erhöhte Urinwerte für Drogen, Arzneimittel und biologisch aktive Substanzen |
| R91 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| R93.2 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Leber und der Gallenwege |
| R93.3 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Teile des Verdauungstraktes |
| R94.2 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen |
| S00.85 | < 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| S01.0 | < 4 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| S06.5 | < 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| S10.13 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete oberflächliche Verletzungen des Rachens: Insektenbiss oder -stich (ungiftig) |
| S20.2 | < 4 | Prellung des Thorax |
| S27.31 | < 4 | Prellung und Hämatom der Lunge |
| S32.1 | < 4 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.4 | < 4 | Fraktur des Acetabulums |
| S42.03 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S80.0 | < 4 | Prellung des Knies |
| T17.4 | < 4 | Fremdkörper in der Trachea |
| T27.0 | < 4 | Verbrennung des Kehlkopfes und der Trachea |
| T43.2 | < 4 | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva |
| T43.6 | < 4 | Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| T45.5 | < 4 | Vergiftung: Antikoagulanzen |
| T46.0 | < 4 | Vergiftung: Herzglykoside und Arzneimittel mit ähnlicher Wirkung |
| T51.0 | < 4 | Toxische Wirkung: Äthanol |
| T68 | < 4 | Hypothermie |
| T78.4 | < 4 | Allergie, nicht näher bezeichnet |
| T80.5 | < 4 | Anaphylaktischer Schock durch Serum |
| T82.1 | < 4 | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T88.7 | < 4 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| Z08.2 | < 4 | Nachuntersuchung nach Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung |
| Z13.8 | < 4 | Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige näher bezeichnete Krankheiten oder Störungen |

B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-632.0 | 879 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-710 | 707 | Ganzkörperplethysmographie |
| 8-930 | 563 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-790 | 485 | Kardiorespiratorische Polysomnographie |
| 1-714 | 402 | Messung der bronchialen Reaktivität |
| 1-440.a | 375 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-650.2 | 358 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 9-984.7 | 318 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 3-703.2 | 250 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-szintigraphie |
| 1-620.00 | 231 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 3-222 | 226 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-722.2 | 214 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-035 | 212 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 9-984.8 | 208 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 8-933 | 194 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 3-200 | 170 | Native Computertomographie des Schädels |
| 3-225 | 170 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-800.c0 | 161 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-706 | 140 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 3-056 | 134 | Endosonographie des Pankreas |
| 1-651 | 133 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 9-984.9 | 127 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 3-055 | 125 | Endosonographie der Gallenwege |
| 1-440.9 | 112 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 9-984.6 | 110 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 8-831.0 | 109 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 1-207.0 | 105 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-843 | 104 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 5-469.e3 | 103 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 3-052 | 100 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 9-200.01 | 97 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 1-791 | 96 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 1-711 | 89 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 1-650.1 | 83 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 8-701 | 83 | Einfache endotracheale Intubation |
| 9-320 | 80 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-717.0 | 78 | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung |
| 9-401.22 | 75 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 1-610.0 | 68 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 8-640.0 | 68 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 1-444.7 | 64 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-650.0 | 63 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 8-390.x | 62 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 5-452.61 | 60 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 9-500.0 | 60 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 1-444.6 | 59 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-612 | 59 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 3-820 | 59 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 9-984.a | 59 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 3-05d | 56 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 1-206 | 55 | Neurographie |
| 1-795 | 54 | Multipler Schlaflatenztest (MSLT)/multipler Wachbleibetest (MWT) |
| 3-202 | 54 | Native Computertomographie des Thorax |
| 5-513.20 | 54 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 8-717.1 | 52 | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie |
| 9-200.02 | 52 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 9-200.1 | 50 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 8-854.2 | 47 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 1-642 | 45 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 5-452.60 | 45 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 8-98g.11 | 44 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-771 | 41 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-716.10 | 40 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-915 | 39 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 1-430.1 | 36 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus |
| 3-207 | 35 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 8-543.32 | 32 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-98g.10 | 32 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 3-724.0 | 30 | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen |
| 3-705.1 | 29 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 5-452.62 | 29 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 3-220 | 28 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-191.5 | 28 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-987.10 | 27 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 3-05f | 26 | Transbronchiale Endosonographie |
| 8-152.1 | 26 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-931.1 | 25 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-399.5 | 23 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 3-705.0 | 22 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie |
| 9-984.b | 22 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-266.2 | 21 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 1-844 | 21 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 5-469.d3 | 21 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 8-716.00 | 21 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 1-430.3 | 19 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie |
| 1-845 | 19 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 3-203 | 19 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-226 | 19 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-513.1 | 19 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 8-500 | 19 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-931.0 | 19 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-426.3 | 17 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 8-100.4 | 17 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-153 | 17 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 5-526.1 | 16 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 8-713.0 | 16 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 3-613 | 15 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 5-513.h0 | 15 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 8-191.x | 15 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige |
| 8-506 | 15 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 1-20a.30 | 14 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 1-424 | 14 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-430.2 | 14 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| 1-700 | 14 | Spezifische allergologische Provokationstestung |
| 8-800.c1 | 14 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-831.5 | 14 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 1-715 | 13 | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt |
| 3-993 | 13 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 5-449.e3 | 13 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-513.f0 | 13 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 8-987.11 | 13 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 3-802 | 12 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 1-632.1 | 11 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 5-900.04 | 11 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 8-900 | 11 | Intravenöse Anästhesie |
| 1-208.2 | 10 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 1-242 | 10 | Audiometrie |
| 8-133.0 | 10 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-144.2 | 10 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 1-208.6 | 9 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-266.0 | 9 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 8-700.1 | 9 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| 9-200.5 | 9 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 1-620.01 | 8 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 3-205 | 8 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-206 | 8 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-429.a | 8 | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen |
| 5-985.0 | 8 | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser |
| 8-020.8 | 8 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-144.0 | 8 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-831.2 | 8 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 1-204.2 | 7 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-652.1 | 7 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 1-760 | 7 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 3-051 | 7 | Endosonographie des Ösophagus |
| 3-201 | 7 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-806 | 7 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-990 | 7 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-377.30 | 7 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 8-191.10 | 7 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-640.1 | 7 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 3-053 | 6 | Endosonographie des Magens |
| 3-721.01 | 6 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Mit EKG-Triggerung |
| 3-800 | 6 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 5-399.7 | 6 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-429.7 | 6 | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation |
| 5-431.20 | 6 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-433.52 | 6 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-513.d | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung |
| 8-144.1 | 6 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem |
| 8-171.0 | 6 | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang |
| 8-800.g1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 9-200.6 | 6 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 9-200.7 | 6 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 1-654.1 | 5 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 3-054 | 5 | Endosonographie des Duodenums |
| 3-221 | 5 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 5-312.0 | 5 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-429.e | 5 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion |
| 5-452.71 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.82 | 5 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-513.b | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-526.e1 | 5 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-572.1 | 5 | Zystostomie: Perkutan |
| 8-123.0 | 5 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-812.60 | 5 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-200.00 | 5 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| 1-440.6 | 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 1-447 | 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas |
| 1-63a | 4 | Kapselendoskopie des Dünndarms |
| 3-058 | 4 | Endosonographie des Rektums |
| 3-100.0 | 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-223 | 4 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-721.00 | 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Ohne EKG-Triggerung |
| 5-210.0 | 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Ätzung oder Kaustik |
| 5-320.0 | 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie |
| 5-451.71 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-482.01 | 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch |
| 5-526.20 | 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 6-001.c2 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg |
| 8-543.12 | 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente |
| 8-800.g0 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-812.51 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 9-401.00 | 4 | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 9-401.23 | 4 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden |
| 1-430.0 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea |
| 1-432.00 | < 4 | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-440.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major |
| 1-653 | < 4 | Diagnostische Proktoskopie |
| 3-030 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 3-13b | < 4 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |
| 3-701 | < 4 | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 3-721.10 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Ohne EKG-Triggerung |
| 3-721.11 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter physischer Belastung: Mit EKG-Triggerung |
| 3-721.21 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Mit EKG-Triggerung |
| 3-828 | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-377.1 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.52 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |
| 5-469.03 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-493.0 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-529.r2 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transduodenale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 8-100.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-121 | < 4 | Darmspülung |
| 8-125.2 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch |
| 8-191.00 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-98g.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-207.x | < 4 | Elektroenzephalographie (EEG): Sonstige |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-275.2 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-430.x | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Sonstige |
| 1-494.2 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum |
| 1-632.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-853.2 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 1-992.0 | < 4 | Durchführung von Genmutationsanalysen und Genexpressionsanalysen bei soliden bösartigen Neubildungen: Analyse von 1 bis 2 genetischen Alterationen |
| 3-05a | < 4 | Endosonographie des Retroperitonealraumes |
| 3-137 | < 4 | Ösophagographie |
| 3-228 | < 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-707.3 | < 4 | Szintigraphie des Gastrointestinaltraktes: Intestinum |
| 3-70c.2 | < 4 | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokalisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie zur Entzündungsdiagnostik |
| 3-825 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-322.g1 | < 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-333.1 | < 4 | Adhäsioolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch |
| 5-342.02 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Mediastinoskopie |
| 5-422.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-429.j1 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 5-449.73 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch |
| 5-451.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation |
| 5-452.63 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-452.70 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-469.h3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dünndarmes: Endoskopisch |
| 5-482.x1 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch |
| 5-511.11 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-513.c | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 5-526.b | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-526.f1 | < 4 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend |
| 5-892.0a | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-900.08 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 5-916.a2 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 5-98c.1 | < 4 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 8-101.3 | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang |
| 8-152.x | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Sonstige |
| 8-542.51 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament |
| 8-607.1 | < 4 | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines Speziallagerungssystems |
| 8-607.x | < 4 | Hypothermiebehandlung: Sonstige |
| 8-641 | < 4 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-914.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-200.8 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |
| 1-202.01 | < 4 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls |
| 1-408.0 | < 4 | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere |
| 1-425.0 | < 4 | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, zervikal |
| 1-426.4 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, paraaortal |
| 1-431.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge |
| 1-440.8 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas |
| 1-446 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 1-493.30 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-494.8 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-502.6 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 1-620.10 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-620.11 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung |
| 1-620.1x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige |
| 1-630.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-631.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen |
| 1-650.x | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Sonstige |
| 1-652.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie |
| 1-656 | < 4 | Kapselendoskopie des Kolons |
| 1-691.0 | < 4 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie |
| 1-691.1 | < 4 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Mediastinoskopie |
| 1-797.0 | < 4 | Komplexe endokrinologische Funktionsuntersuchung: Ohne invasive Katheteruntersuchung |
| 1-854.a | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel |
| 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 3-20x | < 4 | Andere native Computertomographie |
| 3-227 | < 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-604 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 3-611.0 | < 4 | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene |
| 3-614 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches |
| 3-706.0 | < 4 | Szintigraphie der Nieren: Statisch |
| 3-722.0 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-722.1 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-724.x | < 4 | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Sonstige |
| 3-808 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 3-823 | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-826 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-82x | < 4 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel |
| 5-200.5 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5-210.1 | < 4 | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation |
| 5-230.3 | < 4 | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten |
| 5-270.6 | < 4 | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Submandibulär, kieferwinkelnah |
| 5-311.0 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-334.8 | < 4 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch |
| 5-344.42 | < 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal |
| 5-345.5 | < 4 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch |
| 5-377.0 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, n.n.bez. |
| 5-377.31 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation |
| 5-378.31 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.51 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.71 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.b3 | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.x | < 4 | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sonstige |
| 5-429.8 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung |
| 5-429.d | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen |
| 5-429.j2 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung |
| 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie |
| 5-431.31 | < 4 | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch |
| 5-433.20 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-433.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-449.b3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Bougierung: Endoskopisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-451.72 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.6x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-452.x2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation |
| 5-469.21 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Laparoskopisch |
| 5-469.k3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.m3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.s3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-493.1 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sklerosierung |
| 5-499.e | < 4 | Andere Operationen am Anus: Endoskopische Injektion |
| 5-513.21 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter |
| 5-513.22 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 5-513.a | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation |
| 5-513.h1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 5-513.x | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Sonstige |
| 5-529.n3 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 5-549.5 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-859.13 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterarm |
| 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.0g | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-895.0d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-896.0a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.09 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-900.0e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.0g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.x4 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf |
| 5-934.0 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 8-016 | < 4 | Parenterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-017.2 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-018.0 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 8-100.9 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-101.7 | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus der Vagina |
| 8-102.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie |
| 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-124.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |
| 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-146.2 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas |
| 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-159.0 | < 4 | Anderer therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion an Schleimbeuteln |
| 8-159.x | < 4 | Anderer therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-190.20 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-192.09 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand |
| 8-192.1f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-201.g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-501 | < 4 | Tamponade einer Ösophagusblutung |
| 8-502 | < 4 | Tamponade einer Rektumblutung |
| 8-543.22 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente |
| 8-716.11 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 8-800.f1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.w6 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 45 g bis unter 55 g |
| 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.61 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-919 | < 4 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-987.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.13 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 9-280.1 | < 4 | Stationäre Behandlung vor Entbindung während desselben Aufenthaltes: Mindestens 7 bis höchstens 13 Tage |
| 9-310 | < 4 | Phoniatische Komplexbehandlung organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |

B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angeborene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 1-650.2 | 542 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-444.7 | 158 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 5-452.61 | 120 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 1-444.6 | 119 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 5-452.71 | 103 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.62 | 80 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.72 | 73 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 1-650.0 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 1-650.1 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-452.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation |

B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| | |
|--|--|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| stationäre BG-Zulassung | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

B-[4].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 15,65 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,65 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,16 |
| Stationäre Versorgung | 15,49 |
| Fälle je VK/Person | 262,62104 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 8,16 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,16 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,08 |
| Stationäre Versorgung | 8,08 |
| Fälle je VK/Person | 503,46534 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin | |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie | |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie | |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF07 | Diabetologie | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF39 | Schlafmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 48,06 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 48,06 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 9,50 |
| Stationäre Versorgung | 38,56 |
| Fälle je VK/Person | 105,49792 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| | |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,36 |
|-------------------|------|

| | |
|---|-------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,36 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,07 |
| Stationäre Versorgung | 0,29 |
| Fälle je VK/Person | 14027,58620 |

Altenpfleger und Altenpflegerinnen

| | |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,78 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,78 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,15 |
| Stationäre Versorgung | 0,63 |
| Fälle je VK/Person | 6457,14285 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ18 | Pflege in der Endoskopie | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) | |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik | |
| ZP07 | Geriatric | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP22 | Atmungstherapie | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| | |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Sozialpädagogen

| | |
|-------------------|-----|
| Anzahl Vollkräfte | 1,0 |
|-------------------|-----|

| | |
|---|------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,0 |
| Fälle je VK/Person | 4068,00000 |

B-[5].1 Chirurgie

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Chirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel | 1500 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Frank Klammer |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Allgemein- und Visceralchirurgie |
| Telefon | 02382 / 858 - 315 |
| Fax | 02382 / 858 - 308 |
| E-Mail | chirurgie@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/klinik-fuer-allgemein-visceral-und-thoraxchirurgie/willkommen.html |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Thomas Krohn |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Unfallchirurgie |
| Telefon | 02382 / 858 - 315 |
| Fax | 02382 / 858 - 308 |
| E-Mail | chirurgie@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/klinik-fuer-orthopaedie-unfallchirurgie-hand-und-wiederherstellungschirurgie/willkommen.html |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Susin Kim |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Thoraxchirurgie |
| Telefon | 02382 / 858 - 315 |
| Fax | 02382 / 858 - 308 |
| E-Mail | chirurgie@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/klinik-fuer-allgemein-visceral-und-thoraxchirurgie/willkommen.html |

B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VC00 | („Sonstiges“) | - zertifiziertes EndoProthetikZentrum - zertifiziertes Hernienzentrum - zertifiziertes Darmzentrum - Lungenzentrum - Schilddrüsenzentrum - Schwerpunkt Postoperative Schmerztherapie - lokales Traumazentrum |
| VC05 | Schrittmachereingriffe | |
| VC11 | Lungenchirurgie | |
| VC12 | Tracheobronchiale Rekonstruktionen bei angeborenen Malformationen | |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma | |
| VC14 | Speiseröhrenchirurgie | |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe | |
| VC16 | Aortenaneurysmachirurgie | |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen | |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen | |
| VC21 | Endokrine Chirurgie | |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie | |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie | |
| VC24 | Tumorchirurgie | |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen | |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken | |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik | |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren | |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie | |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen | |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes | |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses | |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax | |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes | |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes | |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand | |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels | |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes | |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen | |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule | |
| VC49 | Chirurgie der Bewegungsstörungen | |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven | |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerz Erkrankungen | |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen | |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen | |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe | |
| VC58 | Spezialprechstunde | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|--|
| VC59 | Mediastinoskopie | |
| VC62 | Portimplantation | |
| VC63 | Amputationschirurgie | |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie | insbesondere Kyphoplastie |
| VC66 | Arthroskopische Operationen | |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin | |
| VC68 | Mammachirurgie | |
| VC69 | Verbrennungschirurgie | Keine Versorgung von Schwerbrandverletzten |
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut | |
| VD20 | Wundheilungsstörungen | |
| VK32 | Kindertraumatologie | |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO13 | Spezialsprechstunde | |
| VO14 | Endoprothetik | |
| VO15 | Fußchirurgie | |
| VO16 | Handchirurgie | |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie | |
| VO19 | Schulterchirurgie | |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie | |
| VO21 | Traumatologie | |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen | |
| VR02 | Native Sonographie | |
| VR04 | Duplexsonographie | |
| VR06 | Endosonographie | |
| VR07 | Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) | |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung | |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren | |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ | |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel | |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren | |
| VR15 | Arteriographie | |
| VR16 | Phlebographie | |
| VR17 | Lymphographie | |
| VR18 | Szintigraphie | |
| VR19 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie (SPECT) | |
| VR20 | Positronenemissionstomographie (PET) mit Vollring-Scanner | |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren | |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) | |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | |
| VR38 | Therapie mit offenen Radionukliden | |
| VU15 | Dialyse | |

B-[5].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der

Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|--|
| Vollstationäre Fallzahl | 2755 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Aufgrund der Erfassungsmethode und der Darstellungsweise des Rankings der erbrachten Leistungen werden in B-6 und B- 7 nur abrechnungsrelevante Leistungen dargestellt. Zum Teil erscheinen wichtige Leistungen nicht oder nur sehr weit unten im Ranking. |

B-[5].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| S06.0 | 90 | Gehirnerschütterung |
| S52.51 | 67 | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| M17.1 | 63 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| S72.01 | 57 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| K80.00 | 49 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.10 | 47 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K35.30 | 45 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur |
| K40.20 | 41 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K40.90 | 39 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| L02.4 | 39 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| M16.1 | 38 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| C34.1 | 36 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| R10.3 | 34 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches |
| L05.0 | 33 | Pilonidalzyste mit Abszess |
| S42.21 | 33 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S00.85 | 31 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| E04.2 | 30 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| L02.2 | 27 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| M54.4 | 27 | Lumboischialgie |
| S72.11 | 27 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| K56.5 | 26 | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| S30.0 | 26 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| M54.5 | 25 | Kreuzschmerz |
| S82.6 | 24 | Fraktur des Außenknöchels |
| S72.10 | 23 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| C20 | 22 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| K59.0 | 22 | Obstipation |
| K40.30 | 21 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| S32.3 | 21 | Fraktur des Os ilium |
| C78.0 | 20 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| J86.9 | 20 | Pyothorax ohne Fistel |
| J93.1 | 20 | Sonstiger Spontanpneumothorax |
| K57.32 | 20 | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| L03.11 | 20 | Phlegmone an der unteren Extremität |
| K57.22 | 19 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| C34.3 | 18 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |
| K43.0 | 17 | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| S13.4 | 17 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S32.01 | 17 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| K43.2 | 16 | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K56.4 | 15 | Sonstige Obturation des Darmes |
| S20.2 | 15 | Prellung des Thorax |
| S22.43 | 15 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S42.3 | 14 | Fraktur des Humerusschaftes |
| S42.41 | 14 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär |
| S52.6 | 14 | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| C78.2 | 13 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| J90 | 13 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert |
| K64.5 | 13 | Perianalvenenthrombose |
| K80.20 | 13 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| S22.42 | 13 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S22.44 | 13 | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| L72.1 | 12 | Trichilemmalzyste |
| M25.46 | 12 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K35.8 | 11 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| K40.91 | 11 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| S72.3 | 11 | Fraktur des Femurschaftes |
| S80.0 | 11 | Prellung des Knies |
| L02.3 | 10 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß |
| S52.4 | 10 | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert |
| S80.1 | 10 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S82.18 | 10 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| K35.2 | 9 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
| K42.0 | 9 | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K52.8 | 9 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| K56.6 | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| M51.1 | 9 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| S42.02 | 9 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S82.82 | 9 | Trimalleolarfraktur |
| S83.53 | 9 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| C18.2 | 8 | Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C79.5 | 8 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| E04.1 | 8 | Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten |
| K35.31 | 8 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
| K56.7 | 8 | Ileus, nicht näher bezeichnet |
| K61.2 | 8 | Anorektalabszess |
| M19.01 | 8 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M23.33 | 8 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| M75.1 | 8 | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| S52.52 | 8 | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S72.2 | 8 | Subtrochantäre Fraktur |
| S86.0 | 8 | Verletzung der Achillessehne |
| S92.3 | 8 | Fraktur der Mittelfußknochen |
| A09.0 | 7 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| K80.01 | 7 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| M25.56 | 7 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| M80.88 | 7 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N39.0 | 7 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| S22.06 | 7 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S52.11 | 7 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S82.21 | 7 | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S92.0 | 7 | Fraktur des Kalkaneus |
| C18.0 | 6 | Bösartige Neubildung: Zäkum |
| E05.2 | 6 | Hyperthyreose mit toxischer mehrknotiger Struma |
| E11.75 | 6 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| K60.3 | 6 | Analfistel |
| L03.10 | 6 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| M54.16 | 6 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| S01.0 | 6 | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut |
| S42.03 | 6 | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel |
| S52.01 | 6 | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S62.62 | 6 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| S82.38 | 6 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| C16.0 | 5 | Bösartige Neubildung: Kardia |
| C16.3 | 5 | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| C18.6 | 5 | Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C34.2 | 5 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) |
| C78.7 | 5 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| D14.3 | 5 | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge |
| E05.0 | 5 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E11.74 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| J86.0 | 5 | Pyothorax mit Fistel |
| J94.1 | 5 | Fibrothorax |
| K29.1 | 5 | Sonstige akute Gastritis |
| K41.3 | 5 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K56.0 | 5 | Paralytischer Ileus |
| K63.2 | 5 | Darmfistel |
| K80.11 | 5 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| N20.0 | 5 | Nierenstein |
| S30.1 | 5 | Prellung der Bauchdecke |
| S32.1 | 5 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.89 | 5 | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens |
| S42.22 | 5 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum |
| S43.01 | 5 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S72.43 | 5 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| S82.11 | 5 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| T81.0 | 5 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.4 | 5 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| A46 | 4 | Erysipel [Wundrose] |
| C18.7 | 4 | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C23 | 4 | Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C25.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C45.0 | 4 | Mesotheliom der Pleura |
| C73 | 4 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| D35.0 | 4 | Gutartige Neubildung: Nebenniere |
| I70.25 | 4 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| J15.8 | 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J85.0 | 4 | Gangrän und Nekrose der Lunge |
| K35.32 | 4 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
| K36 | 4 | Sonstige Appendizitis |
| K40.31 | 4 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K60.1 | 4 | Chronische Analfissur |
| K61.1 | 4 | Rektalabszess |
| K64.2 | 4 | Hämorrhoiden 3. Grades |
| M17.5 | 4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| M48.06 | 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| M65.14 | 4 | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M70.2 | 4 | Bursitis olecrani |
| M75.4 | 4 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| N13.2 | 4 | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein |
| R10.4 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen |
| S02.2 | 4 | Nasenbeinfraktur |
| S02.3 | 4 | Fraktur des Orbitabodens |
| S06.5 | 4 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | 4 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S12.1 | 4 | Fraktur des 2. Halswirbels |
| S32.02 | 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L2 |
| S32.04 | 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S32.81 | 4 | Fraktur: Os ischium |
| S42.29 | 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S52.30 | 4 | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S70.0 | 4 | Prellung der Hüfte |
| S70.1 | 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S72.41 | 4 | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) |
| S82.31 | 4 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.81 | 4 | Bimalleolarfraktur |
| S83.0 | 4 | Luxation der Patella |
| S93.2 | 4 | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| C17.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Duodenum |
| C19 | < 4 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C77.1 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C78.5 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C83.3 | < 4 | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| C85.2 | < 4 | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom |
| D38.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| D64.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| E21.0 | < 4 | Primärer Hyperparathyreoidismus |
| I80.28 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| J94.2 | < 4 | Hämatothorax |
| J98.4 | < 4 | Sonstige Veränderungen der Lunge |
| K25.0 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| K41.9 | < 4 | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K42.9 | < 4 | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K60.0 | < 4 | Akute Analfissur |
| K60.5 | < 4 | Anorektalfistel |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| K83.0 | < 4 | Cholangitis |
| K91.4 | < 4 | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie |
| L02.1 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Hals |
| L03.3 | < 4 | Phlegmone am Rumpf |
| M16.3 | < 4 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| M18.1 | < 4 | Sonstige primäre Rhizarthrose |
| M20.1 | < 4 | Hallux valgus (erworben) |
| M25.06 | < 4 | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.61 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M47.86 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M54.14 | < 4 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M75.3 | < 4 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich |
| M77.3 | < 4 | Kalkaneussporn |
| M79.65 | < 4 | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.05 | < 4 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N17.83 | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| N83.2 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten |
| R10.1 | < 4 | Schmerzen im Bereich des Oberbauches |
| S01.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Kopfes |
| S02.1 | < 4 | Schädelbasisfraktur |
| S22.01 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 |
| S22.05 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 |
| S27.1 | < 4 | Traumatischer Hämatothorax |
| S32.03 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.5 | < 4 | Fraktur des Os pubis |
| S42.24 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S72.00 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.0 | < 4 | Fraktur der Patella |
| S82.5 | < 4 | Fraktur des Innenknöchels |
| T81.8 | < 4 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T84.05 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| T84.16 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß |
| T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| T85.6 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| A04.5 | < 4 | Enteritis durch Campylobacter |
| C18.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C18.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C18.5 | < 4 | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C25.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C34.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| C38.4 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pleura |
| C49.3 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C56 | < 4 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C77.0 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C78.6 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C79.7 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| D12.8 | < 4 | Gutartige Neubildung: Rektum |
| D17.1 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| D48.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe |
| G56.0 | < 4 | Karpaltunnel-Syndrom |
| I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I88.8 | < 4 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis |
| J10.0 | < 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J15.9 | < 4 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J43.1 | < 4 | Panlobuläres Emphysem |
| J44.09 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| J85.2 | < 4 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie |
| J93.8 | < 4 | Sonstiger Pneumothorax |
| J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| K21.0 | < 4 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
| K25.1 | < 4 | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation |
| K31.1 | < 4 | Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen |
| K43.60 | < 4 | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K43.90 | < 4 | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K52.1 | < 4 | Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| K57.30 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K61.0 | < 4 | Analabszess |
| K62.3 | < 4 | Rektumprolaps |
| K62.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums |
| K63.1 | < 4 | Perforation des Darmes (nichttraumatisch) |
| K65.0 | < 4 | Akute Peritonitis |
| K65.8 | < 4 | Sonstige Peritonitis |
| K75.0 | < 4 | Leberabszess |
| K81.0 | < 4 | Akute Cholezystitis |
| K81.1 | < 4 | Chronische Cholezystitis |
| K83.1 | < 4 | Verschluss des Gallenganges |
| K92.2 | < 4 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| L03.02 | < 4 | Phlegmone an Zehen |
| L05.9 | < 4 | Pilonidalzyste ohne Abszess |
| L60.0 | < 4 | Unguis incarnatus |
| L89.35 | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein |
| M20.2 | < 4 | Hallux rigidus |
| M25.55 | < 4 | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M50.1 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| M62.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M70.4 | < 4 | Bursitis praepatellaris |
| M75.2 | < 4 | Tendinitis des M. biceps brachii |
| M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N10 | < 4 | Akute tubulointerstitielle Nephritis |
| N13.3 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose |
| N62 | < 4 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] |
| R09.1 | < 4 | Pleuritis |
| R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| R59.0 | < 4 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben |
| S00.1 | < 4 | Prellung des Augenlides und der Periokularregion |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| S02.4 | < 4 | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers |
| S06.21 | < 4 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.33 | < 4 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S22.2 | < 4 | Fraktur des Sternums |
| S22.32 | < 4 | Fraktur einer sonstigen Rippe |
| S27.0 | < 4 | Traumatischer Pneumothorax |
| S32.4 | < 4 | Fraktur des Acetabulums |
| S32.83 | < 4 | Fraktur: Becken, Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.20 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.23 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S46.0 | < 4 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| S52.20 | < 4 | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S52.50 | < 4 | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S61.0 | < 4 | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels |
| S61.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S72.03 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Subkapital |
| S72.05 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Basis |
| S76.1 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S81.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S82.28 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |
| S82.88 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S90.3 | < 4 | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes |
| S93.41 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum |
| S97.8 | < 4 | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes |
| T84.04 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| T84.6 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
| A09.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| A15.2 | < 4 | Lungentuberkulose, histologisch gesichert |
| A15.6 | < 4 | Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert |
| A40.8 | < 4 | Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A41.52 | < 4 | Sepsis: Pseudomonas |
| B44.0 | < 4 | Invasive Aspergillose der Lunge |
| B44.1 | < 4 | Sonstige Aspergillose der Lunge |
| B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| C16.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| C18.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C22.1 | < 4 | Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C24.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C25.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C25.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C33 | < 4 | Bösartige Neubildung der Trachea |
| C34.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C37 | < 4 | Bösartige Neubildung des Thymus |
| C44.4 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses |
| C44.5 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Rumpfes |
| C44.6 | < 4 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C48.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C53.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C54.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Endometrium |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| C57.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C77.2 | < 4 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |
| C78.1 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C78.8 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C81.1 | < 4 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C85.1 | < 4 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C90.30 | < 4 | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| D01.4 | < 4 | Carcinoma in situ: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Darmes |
| D12.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon ascendens |
| D12.3 | < 4 | Gutartige Neubildung: Colon transversum |
| D12.9 | < 4 | Gutartige Neubildung: Analkanal und Anus |
| D17.0 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| D34 | < 4 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse |
| D36.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem |
| D36.7 | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| D37.70 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Pankreas |
| D37.78 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane |
| D47.7 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| D48.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| D72.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten |
| D73.5 | < 4 | Infarzierung der Milz |
| D86.8 | < 4 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| E05.1 | < 4 | Hyperthyreose mit toxischem solitärem Schilddrüsenknoten |
| E06.1 | < 4 | Subakute Thyreoiditis |
| E10.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.73 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E51.2 | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie |
| E86 | < 4 | Volumenmangel |
| F10.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| F10.5 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F45.41 | < 4 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F45.8 | < 4 | Sonstige somatoforme Störungen |
| G40.5 | < 4 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G44.3 | < 4 | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz |
| G45.02 | < 4 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.82 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G56.2 | < 4 | Läsion des N. ulnaris |
| G62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| I10.01 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I50.12 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I50.14 | < 4 | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I63.4 | < 4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I80.88 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
| I83.2 | < 4 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I88.0 | < 4 | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis |
| I89.1 | < 4 | Lymphangitis |
| I95.1 | < 4 | Orthostatische Hypotonie |
| J10.1 | < 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J15.4 | < 4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| J15.5 | < 4 | Pneumonie durch Escherichia coli |
| J18.1 | < 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J18.8 | < 4 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| J20.2 | < 4 | Akute Bronchitis durch Streptokokken |
| J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| J20.9 | < 4 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J41.0 | < 4 | Einfache chronische Bronchitis |
| J44.01 | < 4 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| J44.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes |
| J62.8 | < 4 | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub |
| J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J93.9 | < 4 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet |
| J98.1 | < 4 | Lungenkollaps |
| K22.6 | < 4 | Mallory-Weiss-Syndrom |
| K25.5 | < 4 | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation |
| K26.0 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| K26.1 | < 4 | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation |
| K29.4 | < 4 | Chronische atrophische Gastritis |
| K31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums |
| K37 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Appendizitis |
| K40.21 | < 4 | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie |
| K42.1 | < 4 | Hernia umbilicalis mit Gangrän |
| K43.3 | < 4 | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K44.0 | < 4 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| K44.9 | < 4 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K50.82 | < 4 | Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| K55.0 | < 4 | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K55.88 | < 4 | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| K56.2 | < 4 | Volvulus |
| K57.12 | < 4 | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung |
| K57.20 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| K57.23 | < 4 | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
| K57.31 | < 4 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung |
| K58.9 | < 4 | Reizdarmsyndrom ohne Diarrhoe |
| K59.1 | < 4 | Funktionelle Diarrhoe |
| K59.3 | < 4 | Megakolon, anderenorts nicht klassifiziert |
| K59.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen |
| K62.0 | < 4 | Analpolyp |
| K62.4 | < 4 | Stenose des Anus und des Rektums |
| K62.7 | < 4 | Strahlenproktitis |
| K63.5 | < 4 | Polyp des Kolons |
| K64.0 | < 4 | Hämorrhoiden 1. Grades |
| K64.1 | < 4 | Hämorrhoiden 2. Grades |
| K64.3 | < 4 | Hämorrhoiden 4. Grades |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| K66.0 | < 4 | Peritoneale Adhäsionen |
| K76.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K80.21 | < 4 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K80.40 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| K80.41 | < 4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion |
| K83.3 | < 4 | Fistel des Gallenganges |
| K83.5 | < 4 | Biliäre Zyste |
| K85.01 | < 4 | Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation |
| K91.88 | < 4 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| L02.8 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen |
| L03.01 | < 4 | Phlegmone an Fingern |
| L03.2 | < 4 | Phlegmone im Gesicht |
| L04.0 | < 4 | Akute Lymphadenitis an Gesicht, Kopf und Hals |
| L23.8 | < 4 | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien |
| L72.0 | < 4 | Epidermalzyste |
| L89.14 | < 4 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein |
| L89.36 | < 4 | Dekubitus 4. Grades: Trochanter |
| L90.5 | < 4 | Narben und Fibrosen der Haut |
| L91.0 | < 4 | Hypertrophe Narbe |
| L97 | < 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| L98.4 | < 4 | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert |
| L98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| M00.01 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M00.86 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.91 | < 4 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.10 | < 4 | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M06.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| M13.16 | < 4 | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M17.3 | < 4 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose |
| M19.03 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M19.14 | < 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M20.4 | < 4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben) |
| M22.0 | < 4 | Habituelle Luxation der Patella |
| M22.4 | < 4 | Chondromalacia patellae |
| M23.90 | < 4 | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M25.45 | < 4 | Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.47 | < 4 | Gelenkerguss: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.53 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M46.44 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| M47.85 | < 4 | Sonstige Spondylose: Thorakolumbalbereich |
| M54.12 | < 4 | Radikulopathie: Zervikalbereich |
| M54.15 | < 4 | Radikulopathie: Thorakolumbalbereich |
| M54.17 | < 4 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich |
| M54.18 | < 4 | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| M54.6 | < 4 | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule |
| M60.05 | < 4 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.08 | < 4 | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M62.13 | < 4 | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M62.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M65.3 | < 4 | Schnellender Finger |
| M67.87 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M70.5 | < 4 | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies |
| M70.6 | < 4 | Bursitis trochanterica |
| M72.65 | < 4 | Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M72.68 | < 4 | Nekrotisierende Faszitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M75.0 | < 4 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel |
| M80.06 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.82 | < 4 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M84.14 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M84.16 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M84.17 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M84.21 | < 4 | Verzögerte Frakturheilung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.48 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.01 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M86.06 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.17 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.46 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.86 | < 4 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.87 | < 4 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M87.35 | < 4 | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.85 | < 4 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M89.03 | < 4 | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M93.0 | < 4 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) |
| M93.1 | < 4 | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen |
| M96.0 | < 4 | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodesese |
| M96.82 | < 4 | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesese |
| N13.6 | < 4 | Pyonephrose |
| N17.82 | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N20.1 | < 4 | Ureterstein |
| N20.9 | < 4 | Harnstein, nicht näher bezeichnet |
| N28.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters |
| N39.41 | < 4 | Überlaufinkontinenz |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| N45.9 | < 4 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess |
| N47 | < 4 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose |
| N49.80 | < 4 | Fournier-Gangrän beim Mann |
| N70.1 | < 4 | Chronische Salpingitis und Oophoritis |
| N73.2 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
| N80.3 | < 4 | Endometriose des Beckenperitoneums |
| N83.0 | < 4 | Follikelzyste des Ovars |
| N83.5 | < 4 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina |
| O22.4 | < 4 | Hämorrhoiden in der Schwangerschaft |
| Q53.1 | < 4 | Nondescensus testis, einseitig |
| Q82.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen der Haut |
| R02.03 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger |
| R02.06 | < 4 | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie |
| R02.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gangrän, anderenorts nicht klassifiziert |
| R06.0 | < 4 | Dyspnoe |
| R07.1 | < 4 | Brustschmerzen bei der Atmung |
| R13.9 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R18 | < 4 | Aszites |
| R50.88 | < 4 | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber |
| R52.2 | < 4 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| R85.8 | < 4 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle: Sonstige abnorme Befunde |
| R91 | < 4 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge |
| S00.05 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| S00.95 | < 4 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung |
| S02.0 | < 4 | Schädeldachfraktur |
| S02.65 | < 4 | Unterkieferfraktur: Angulus mandibulae |
| S06.31 | < 4 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.4 | < 4 | Epidurale Blutung |
| S08.0 | < 4 | Skalpierungsverletzung |
| S12.0 | < 4 | Fraktur des 1. Halswirbels |
| S22.03 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 |
| S27.2 | < 4 | Traumatischer Hämatothorax |
| S30.2 | < 4 | Prellung der äußeren Genitalorgane |
| S32.05 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L5 |
| S36.03 | < 4 | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms |
| S36.04 | < 4 | Massive Parenchymruptur der Milz |
| S36.11 | < 4 | Prellung und Hämatom der Leber |
| S36.16 | < 4 | Sonstige Verletzungen der Leber |
| S36.49 | < 4 | Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S36.50 | < 4 | Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S39.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S42.01 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel |
| S42.09 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Multipel |
| S42.10 | < 4 | Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.11 | < 4 | Fraktur der Skapula: Korpus |
| S42.12 | < 4 | Fraktur der Skapula: Akromion |
| S42.43 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis |
| S42.45 | < 4 | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |
| S43.03 | < 4 | Luxation des Humerus nach unten |
| S43.08 | < 4 | Luxation sonstiger Teile der Schulter |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| S43.1 | < 4 | Luxation des Akromioklavikulargelenkes |
| S51.80 | < 4 | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes |
| S52.12 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S53.11 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne |
| S53.12 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten |
| S54.0 | < 4 | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S60.2 | < 4 | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S62.32 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S62.51 | < 4 | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S62.52 | < 4 | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S62.61 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S62.63 | < 4 | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S63.51 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Karpal (-Gelenk) |
| S64.3 | < 4 | Verletzung der Nn. digitales des Daumens |
| S66.0 | < 4 | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S66.3 | < 4 | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S72.44 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär |
| S76.2 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels |
| S76.3 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels |
| S83.2 | < 4 | Meniskusriss, akut |
| S83.51 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes |
| S83.6 | < 4 | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies |
| S93.33 | < 4 | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk) |
| S93.48 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile |
| S96.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes |
| T21.22 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze |
| T23.20 | < 4 | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand |
| T25.3 | < 4 | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes |
| T58 | < 4 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid |
| T79.3 | < 4 | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert |
| T79.61 | < 4 | Traumatische Muskelschämie des Oberschenkels und der Hüfte |
| T79.62 | < 4 | Traumatische Muskelschämie des Unterschenkels |
| T82.7 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| T84.11 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm |
| T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| T85.74 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde] |
| Z51.4 | < 4 | Vorbereitung auf eine nachfolgende Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert |

B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-915 | 613 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-930 | 505 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-831.0 | 272 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 8-919 | 261 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 9-401.22 | 248 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 8-144.0 | 201 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 3-200 | 192 | Native Computertomographie des Schädels |
| 8-800.c0 | 189 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-225 | 176 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 1-620.00 | 145 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 9-984.7 | 141 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 5-983 | 132 | Reoperation |
| 3-203 | 128 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 5-469.20 | 121 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch |
| 5-511.11 | 121 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-469.21 | 116 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch |
| 1-632.0 | 112 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 5-98c.0 | 96 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 9-984.8 | 91 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 1-650.2 | 90 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-691.0 | 86 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie |
| 3-205 | 86 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-98c.1 | 81 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 1-654.1 | 77 | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument |
| 5-470.11 | 77 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-530.31 | 76 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-932.13 | 75 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm ² bis unter 200 cm ² |
| 3-206 | 72 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-333.1 | 72 | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch |
| 8-854.2 | 71 | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation |
| 3-207 | 64 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-802 | 59 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-222 | 58 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 5-322.g1 | 58 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-340.b | 57 | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch |
| 3-202 | 55 | Native Computertomographie des Thorax |
| 5-069.40 | 52 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 5-916.a5 | 52 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-541.2 | 50 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie |
| 8-191.5 | 48 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-701 | 48 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-706 | 48 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 5-822.g1 | 47 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 9-984.6 | 47 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 5-790.5f | 46 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.k6 | 44 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-988.3 | 44 | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch |
| 5-900.04 | 43 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 5-932.15 | 43 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm ² bis unter 400 cm ² |
| 5-98c.2 | 43 | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt |
| 1-843 | 42 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 1-651 | 40 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 5-820.41 | 40 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| 5-344.42 | 39 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal |
| 5-345.5 | 37 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch |
| 8-144.2 | 37 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 1-440.a | 35 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 5-344.3 | 35 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch |
| 5-530.33 | 35 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 3-058 | 34 | Endosonographie des Rektums |
| 8-390.x | 34 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 3-226 | 33 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-406.9 | 32 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Mesenterial |
| 5-490.1 | 32 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision |
| 5-897.0 | 32 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision |
| 1-710 | 31 | Ganzkörperplethysmographie |
| 5-931.0 | 31 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material |
| 5-349.6 | 30 | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell |
| 9-984.9 | 30 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 5-063.0 | 29 | Thyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 8-931.1 | 29 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 1-610.0 | 28 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 1-612 | 28 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 5-344.40 | 28 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal |
| 5-820.00 | 28 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 1-694 | 26 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 3-055 | 25 | Endosonographie der Gallenwege |
| 3-056 | 25 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-13b | 25 | Magen-Darm-Passage (fraktioniert) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-399.5 | 25 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-896.1b | 25 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion |
| 5-916.a0 | 25 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 8-771 | 25 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-812.60 | 25 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-200.02 | 25 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 1-652.1 | 24 | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie |
| 3-806 | 24 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-469.00 | 24 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch |
| 1-697.1 | 23 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| 1-714 | 23 | Messung der bronchialen Reaktivität |
| 5-794.a1 | 23 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-869.2 | 23 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 1-642 | 22 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege |
| 1-653 | 22 | Diagnostische Proktoskopie |
| 3-220 | 22 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-790.0e | 22 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 8-144.1 | 22 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Weilsystem |
| 8-831.2 | 22 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 9-200.01 | 22 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 5-536.47 | 21 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik |
| 3-705.1 | 20 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie |
| 5-534.03 | 20 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen |
| 8-530.3 | 20 | Therapie mit offenen Radionukliden: Instillation von offenen Radionukliden in Gelenke |
| 1-207.0 | 19 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 5-324.b1 | 19 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-333.0 | 19 | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch |
| 5-513.20 | 19 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen |
| 5-545.0 | 19 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) |
| 5-569.30 | 19 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch |
| 5-794.2r | 19 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-839.a0 | 19 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-916.a2 | 19 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 5-916.a3 | 19 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 8-176.2 | 19 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| 8-190.20 | 19 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-910 | 19 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 1-444.7 | 18 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 3-805 | 18 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 5-469.10 | 18 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch |
| 1-697.7 | 17 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 3-841 | 17 | Magnetresonanztomographie |
| 5-069.31 | 17 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Heterotop (z.B. Oberarm) |
| 5-462.1 | 17 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Ileostoma |
| 5-786.1 | 17 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 5-793.3r | 17 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-820.02 | 17 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-916.a1 | 17 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 8-190.21 | 17 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-812.51 | 17 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 3-05d | 16 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 5-541.1 | 16 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage |
| 8-800.c1 | 16 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 3-820 | 15 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-534.1 | 15 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-805.7 | 15 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| 5-806.3 | 15 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose |
| 5-850.d6 | 15 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion |
| 8-812.52 | 15 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 9-320 | 15 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 3-052 | 14 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 5-541.4 | 14 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses |
| 5-793.k6 | 14 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-896.0b | 14 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 8-900 | 14 | Intravenöse Anästhesie |
| 9-200.1 | 14 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 9-500.0 | 14 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 5-454.20 | 13 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-493.2 | 13 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan) |
| 5-541.0 | 13 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-569.31 | 13 | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch |
| 5-790.13 | 13 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 5-794.0r | 13 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-794.26 | 13 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-812.5 | 13 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-892.1e | 13 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.1e | 13 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-020.x | 13 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 5-062.5 | 12 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion, einseitig mit Hemithyreoidektomie der Gegenseite |
| 5-334.7 | 12 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, offen chirurgisch |
| 5-465.1 | 12 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma |
| 5-511.41 | 12 | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-790.16 | 12 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-865.7 | 12 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-892.0a | 12 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| 5-896.1f | 12 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-987.11 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-559.4 | 11 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum |
| 3-035 | 11 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 5-061.0 | 11 | Hemithyreoidektomie: Ohne Parathyreoidektomie |
| 5-454.10 | 11 | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-513.f0 | 11 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-530.71 | 11 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-549.5 | 11 | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage |
| 5-793.36 | 11 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal |
| 5-794.0n | 11 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-810.0h | 11 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-824.21 | 11 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-896.1g | 11 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 5-986.x | 11 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 8-190.23 | 11 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-914.12 | 11 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 1-444.6 | 10 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 5-322.h4 | 10 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-324.71 | 10 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-334.0 | 10 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch |
| 5-334.1 | 10 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), thorakoskopisch |
| 5-455.41 | 10 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-499.0 | 10 | Andere Operationen am Anus: Dilatation |
| 5-829.e | 10 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial |
| 5-894.0a | 10 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-894.0c | 10 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 8-812.50 | 10 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-831.5 | 10 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-987.10 | 10 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-632.1 | 9 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 3-800 | 9 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 3-990 | 9 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-312.0 | 9 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-343.2 | 9 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |
| 5-542.0 | 9 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision |
| 5-543.20 | 9 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell |
| 5-790.25 | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiumschaft |
| 5-794.1f | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-794.af | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.kh | 9 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-805.6 | 9 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale |
| 5-822.h1 | 9 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-855.19 | 9 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnen scheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-892.0e | 9 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-894.06 | 9 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.0e | 9 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.09 | 9 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand |
| 5-932.17 | 9 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 500 cm ² bis unter 750 cm ² |
| 1-206 | 8 | Neurographie |
| 1-430.3 | 8 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie |
| 1-440.9 | 8 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 5-334.8 | 8 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch |
| 5-501.20 | 8 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch |
| 5-786.0 | 8 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| 5-790.28 | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft |
| 5-790.41 | 8 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal |
| 5-829.k2 | 8 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-894.1a | 8 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-916.a4 | 8 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal |
| 5-932.23 | 8 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm ² bis unter 200 cm ² |
| 8-190.22 | 8 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-931.0 | 8 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 9-984.a | 8 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 9-984.b | 8 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-661 | 7 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 1-854.7 | 7 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 3-724.0 | 7 | Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie ergänzend zur planaren Szintigraphie: Knochen |
| 5-322.d1 | 7 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie |
| 5-413.10 | 7 | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch |
| 5-452.61 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-452.62 | 7 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-455.01 | 7 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-462.5 | 7 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Deszendostoma |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-466.2 | 7 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma |
| 5-469.e3 | 7 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-484.35 | 7 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-513.1 | 7 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-530.73 | 7 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-534.31 | 7 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-536.45 | 7 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] |
| 5-790.0d | 7 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken |
| 5-793.1n | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-793.1r | 7 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-850.b8 | 7 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.68 | 7 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.0f | 7 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel |
| 5-896.1c | 7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-932.14 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm ² bis unter 300 cm ² |
| 5-932.24 | 7 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 200 cm ² bis unter 300 cm ² |
| 8-201.0 | 7 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero Glenoidalgelenk |
| 8-800.c2 | 7 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 1-650.0 | 6 | Diagnostische Koloskopie: Partiiell |
| 3-823 | 6 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-056.40 | 6 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-399.7 | 6 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-431.20 | 6 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-437.23 | 6 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II |
| 5-454.60 | 6 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch |
| 5-513.h0 | 6 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Eine Prothese |
| 5-524.2 | 6 | Partielle Resektion des Pankreas: Pankreaskopfresektion, pyloruserhaltend |
| 5-531.31 | 6 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-534.35 | 6 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-536.10 | 6 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material |
| 5-572.1 | 6 | Zystostomie: Perkutan |
| 5-786.2 | 6 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-787.36 | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| 5-792.1g | 6 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-812.eh | 6 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-892.0d | 6 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-894.0g | 6 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß |
| 5-896.09 | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand |
| 5-896.1d | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 5-900.1b | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 8-152.1 | 6 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-153 | 6 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-159.x | 6 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-192.0b | 6 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion |
| 1-208.2 | 5 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 1-650.1 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-691.1 | 5 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Mediastinoskopie |
| 1-695.2 | 5 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Dickdarm |
| 3-223 | 5 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-340.1 | 5 | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie |
| 5-340.c | 5 | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung |
| 5-340.d | 5 | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung |
| 5-342.02 | 5 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Mediastinoskopie |
| 5-388.42 | 5 | Naht von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. pulmonalis |
| 5-455.72 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.75 | 5 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-465.2 | 5 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Kolostoma |
| 5-467.02 | 5 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum |
| 5-470.0 | 5 | Appendektomie: Offen chirurgisch |
| 5-471.0 | 5 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen |
| 5-500.1 | 5 | Inzision der Leber: Drainage |
| 5-513.b | 5 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material |
| 5-526.1 | 5 | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie) |
| 5-536.41 | 5 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal |
| 5-543.40 | 5 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiiell |
| 5-546.22 | 5 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 5-549.80 | 5 | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Offen chirurgisch |
| 5-794.04 | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-794.kk | 5 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-813.4 | 5 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-865.6 | 5 | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal |
| 5-892.0b | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.1f | 5 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-894.1b | 5 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-896.0d | 5 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 5-932.18 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ² |
| 5-932.27 | 5 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 500 cm ² bis unter 750 cm ² |
| 8-020.5 | 5 | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel |
| 8-171.0 | 5 | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang |
| 8-192.0e | 5 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-640.1 | 5 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 8-917.13 | 5 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-987.12 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-987.13 | 5 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 9-200.7 | 5 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 159 bis 187 Aufwandspunkte |
| 1-208.4 | 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP] |
| 1-424 | 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-559.2 | 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium |
| 1-620.01 | 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 3-13c.3 | 4 | Cholangiographie: Durch Zugang im Rahmen einer Laparotomie oder Laparoskopie |
| 3-703.2 | 4 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie |
| 3-828 | 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-900 | 4 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) |
| 5-322.d2 | 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.d3 | 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-325.04 | 4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion |
| 5-340.a | 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 5-344.10 | 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal |
| 5-433.0 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-454.50 | 4 | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch |
| 5-455.05 | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Laparoskopisch mit Anastomose |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-455.21 | 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-460.11 | 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 5-469.11 | 4 | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch |
| 5-469.d3 | 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |
| 5-484.55 | 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-490.0 | 4 | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision |
| 5-491.2 | 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage |
| 5-501.00 | 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch |
| 5-535.35 | 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-590.21 | 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-590.51 | 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-653.30 | 4 | Salpingoovariektomie: Salpingoovariektomie (ohne weitere Maßnahmen): Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-787.1n | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-790.0n | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal |
| 5-790.2g | 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft |
| 5-791.k2 | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft |
| 5-793.af | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-793.kk | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-794.27 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal |
| 5-794.kn | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-795.k0 | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-796.k0 | 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-798.4 | 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring |
| 5-809.26 | 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Distales Radioulnargelenk |
| 5-809.2k | 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk |
| 5-859.12 | 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.0c | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion |
| 5-892.1a | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| 5-892.1b | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion |
| 5-892.1c | 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.05 | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hals |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-894.0d | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.14 | 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-932.16 | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm ² bis unter 500 cm ² |
| 5-932.25 | 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 300 cm ² bis unter 400 cm ² |
| 5-984 | 4 | Mikrochirurgische Technik |
| 8-018.0 | 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-179.x | 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-192.1b | 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 8-210 | 4 | Brisement force |
| 8-640.0 | 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-800.c3 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.g0 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.g1 | 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-812.53 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.61 | 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE |
| 9-200.5 | 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-205 | < 4 | Elektromyographie (EMG) |
| 1-581.3 | < 4 | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Lunge |
| 1-695.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen |
| 1-845 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber |
| 1-853.2 | < 4 | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion |
| 3-201 | < 4 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-221 | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-062.0 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-067.0 | < 4 | Parathyreoidektomie: Ohne Replantation |
| 5-069.41 | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Kontinuierlich [CIONM] |
| 5-072.01 | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariectomie: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-311.1 | < 4 | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie |
| 5-322.e4 | < 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie |
| 5-340.0 | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch |
| 5-340.7 | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie der Rippe |
| 5-342.03 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Thorakoskopie |
| 5-344.12 | < 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-389.9x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige |
| 5-402.d | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Mediastinal, thorakoskopisch |
| 5-406.a | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| 5-445.20 | < 4 | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch |
| 5-449.50 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch |
| 5-450.3 | < 4 | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ) |
| 5-455.02 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.31 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch |
| 5-455.71 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-459.2 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm |
| 5-460.30 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch |
| 5-466.1 | < 4 | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma |
| 5-469.2x | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsioolyse: Sonstige |
| 5-471.11 | < 4 | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 5-491.11 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär |
| 5-491.4 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen |
| 5-492.01 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief |
| 5-501.01 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch |
| 5-501.21 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch |
| 5-505.x | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 5-521.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Exzision |
| 5-524.00 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Linksseitige Resektion (ohne Anastomose): Offen chirurgisch |
| 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-536.44 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz |
| 5-540.0 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Exploration |
| 5-540.2 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers |
| 5-541.3 | < 4 | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie) |
| 5-543.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Exzision einer Appendix epiploica |
| 5-543.21 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total |
| 5-546.20 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 5-546.21 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-651.90 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-706.0 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung) |
| 5-782.10 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula |
| 5-783.0d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-786.8 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe |
| 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.6m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-787.kk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-788.40 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles |
| 5-788.56 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
| 5-790.1c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-790.2m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft |
| 5-790.3f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 5-790.42 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-791.02 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft |
| 5-792.72 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-792.kg | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-793.3h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal |
| 5-794.1h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-795.2c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-796.20 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-797.kt | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus |
| 5-798.5 | < 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring |
| 5-799.3 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral |
| 5-801.0g | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk |
| 5-801.0h | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-804.2 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie) |
| 5-811.0h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-812.7 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-820.94 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-821.f0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-850.d8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.a8 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.18 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.71 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla |
| 5-859.18 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.06 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 5-892.1d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 5-894.04 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.0f | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-896.19 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand |
| 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 5-900.0f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel |
| 5-932.29 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 1.000 cm ² oder mehr |
| 5-932.43 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ² |
| 5-982.0 | < 4 | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen |
| 8-125.1 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-173.10 | < 4 | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen |
| 8-176.0 | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 8-192.0f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 8-192.0g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß |
| 8-192.1f | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-700.0 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus |
| 8-713.0 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 9-200.00 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| 9-200.6 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 9-401.00 | < 4 | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 1-20a.30 | < 4 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 1-279.9 | < 4 | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Angioskopie |
| 1-426.3 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 1-430.1 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus |
| 1-471.2 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Endometrium: Diagnostische fraktionierte Kürettage |
| 1-503.1 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus |
| 1-503.6 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella |
| 1-551.0 | < 4 | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision |
| 1-559.3 | < 4 | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum |
| 1-672 | < 4 | Diagnostische Hysteroskopie |
| 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 3-05f | < 4 | Transbronchiale Endosonographie |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-227 | < 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-228 | < 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-613 | < 4 | Phlebographie der Gefäße einer Extremität |
| 3-705.0 | < 4 | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Ein-Phasen-Szintigraphie |
| 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 5-046.3 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Arm |
| 5-061.2 | < 4 | Hemithyreoidektomie: Mit Parathyreoidektomie |
| 5-067.1 | < 4 | Parathyreoidektomie: Mit Replantation (Autotransplantation) |
| 5-069.30 | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Replantation einer Nebenschilddrüse: Orthotop |
| 5-323.43 | < 4 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-324.61 | < 4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-334.x | < 4 | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Sonstige |
| 5-339.66 | < 4 | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit perikardialem Fett |
| 5-342.01 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Offen chirurgisch |
| 5-343.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen |
| 5-344.0 | < 4 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch |
| 5-345.2 | < 4 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, offen chirurgisch |
| 5-346.81 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch alloplastisches Material |
| 5-346.90 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Thorakoplastik: Partiiell |
| 5-380.20 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris |
| 5-380.24 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-401.20 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |
| 5-401.50 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-401.j | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, laparoskopisch |
| 5-406.2 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Paraaortal |
| 5-432.1 | < 4 | Operationen am Pylorus: Pyloroplastik |
| 5-448.00 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal |
| 5-448.42 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch |
| 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-450.2 | < 4 | Inzision des Darmes: Kolon |
| 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-454.30 | < 4 | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch |
| 5-455.35 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch |
| 5-455.44 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.51 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.91 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.b2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-460.10 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch |
| 5-464.x3 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon |
| 5-467.01 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum |
| 5-467.03 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon |
| 5-467.0x | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige |
| 5-470.10 | < 4 | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur |
| 5-482.10 | < 4 | Peranale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submuköse Exzision: Peranal |
| 5-484.31 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.51 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-484.65 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion mit peranaler Anastomose: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-485.02 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch |
| 5-491.12 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär |
| 5-505.0 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung) |
| 5-505.2 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Mit Omentumplastik |
| 5-511.21 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-512.40 | < 4 | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch |
| 5-539.1 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-539.30 | < 4 | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material: Offen chirurgisch |
| 5-543.42 | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal |
| 5-545.1 | < 4 | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-546.2x | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige |
| 5-546.3 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik |
| 5-590.50 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-624.4 | < 4 | Orchidopexie: Mit Funikulolyse |
| 5-652.62 | < 4 | Ovariectomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-702.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina |
| 5-780.6m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft |
| 5-781.39 | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna distal |
| 5-782.bt | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Kalkaneus |
| 5-784.00 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula |
| 5-786.k | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| 5-787.1r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-787.3k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-787.3r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.9m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-789.bk | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Tibia proximal |
| 5-790.1n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-790.29 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal |
| 5-790.4m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-790.5g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 5-792.28 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft |
| 5-792.k5 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft |
| 5-793.1k | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-793.27 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-793.a1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-793.kr | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-794.0k | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal |
| 5-794.11 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-794.1j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-794.23 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal |
| 5-794.29 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal |
| 5-794.k3 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-794.k7 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal |
| 5-794.kr | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-795.1v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-795.2v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-795.g0 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Klavikula |
| 5-796.0b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-796.0v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-796.2c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| 5-796.2v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-796.kb | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |
| 5-796.kv | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-799.4 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal |
| 5-79a.0k | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 5-79b.0k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.31 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk |
| 5-800.3g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-800.4h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-800.5h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk |
| 5-800.6h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-808.b0 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
| 5-809.46 | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Distales Radioulnargelenk |
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-811.26 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Distales Radioulnargelenk |
| 5-812.0h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-813.g | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik vorderes Kreuzband mit allogener Sehne |
| 5-814.3 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-820.01 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-822.01 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert |
| 5-823.1b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-823.27 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-839.a2 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper |
| 5-841.11 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 5-841.14 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-844.35 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-845.01 | < 4 | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger |
| 5-847.15 | < 4 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-849.1 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 5-849.3 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-850.08 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.69 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel |
| 5-850.a6 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Bauchregion |
| 5-850.b1 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla |
| 5-850.b6 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion |
| 5-850.d7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.d9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel |
| 5-853.17 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-856.06 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion |
| 5-865.x | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige |
| 5-86a.3 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial |
| 5-879.1 | < 4 | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie |
| 5-891 | < 4 | Inzision eines Sinus pilonidalis |
| 5-892.09 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand |
| 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.16 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 5-892.1g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß |
| 5-894.0b | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion |
| 5-894.0f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.15 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Hals |
| 5-896.0g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-896.17 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.18 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm |
| 5-896.1a | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.xb | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion |
| 5-898.0 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Inzision |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.08 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 5-900.0e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.1a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-932.12 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm ² bis unter 100 cm ² |
| 5-932.22 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm ² bis unter 100 cm ² |
| 5-932.26 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 400 cm ² bis unter 500 cm ² |
| 5-932.28 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ² |
| 6-002.r2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 0,8 g bis unter 1,2 g |
| 8-011.30 | < 4 | Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer externen Medikamentenpumpe |
| 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-121 | < 4 | Darmspülung |
| 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-125.0 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-133.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 8-148.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-192.04 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 8-192.0a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-192.1a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-192.1d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 8-200.c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand |
| 8-201.4 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk |
| 8-201.u | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez. |
| 8-201.x | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Sonstige |
| 8-390.5 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe |
| 8-506 | < 4 | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 8-812.62 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE |
| 8-914.10 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-987.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-98g.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-200.8 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |
| 1-208.6 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-242 | < 4 | Audiometrie |
| 1-266.0 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-275.2 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 1-275.3 | < 4 | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung |
| 1-430.x | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Sonstige |
| 1-440.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge |
| 1-440.8 | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas |
| 1-441.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber |
| 1-442.0 | < 4 | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 1-446 | < 4 | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt |
| 1-481.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 1-482.1 | < 4 | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Schultergelenk |
| 1-493.30 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Feinnadelaspiration |
| 1-494.8 | < 4 | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Retroperitoneales Gewebe |
| 1-503.4 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule |
| 1-552.1 | < 4 | Biopsie an Gallenblase und Gallengängen durch Inzision: Gallengänge |
| 1-556.1 | < 4 | Biopsie am Kolon durch Inzision: Colon transversum |
| 1-570.0 | < 4 | Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar |
| 1-581.4 | < 4 | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Pleura |
| 1-586.3 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Mediastinal |
| 1-630.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit starrem Instrument |
| 1-636.0 | < 4 | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik) |
| 1-640 | < 4 | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege |
| 1-652.0 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des Darms über ein Stoma: Ileoskopie |
| 1-690.0 | < 4 | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie |
| 1-697.3 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk |
| 1-854.2 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk |
| 1-854.9 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige Gelenke am Fuß |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-859.x | < 4 | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige |
| 1-900.0 | < 4 | Psychosomatische und psychotherapeutische Diagnostik: Einfach |
| 3-030 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel |
| 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 3-057 | < 4 | Endosonographie des Kolons |
| 3-139 | < 4 | Isolierte Dünndarmdarstellung [Enteroklysmia] |
| 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 3-13m | < 4 | Fistulographie |
| 3-13x | < 4 | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren |
| 3-604 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Abdomens |
| 3-722.2 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie der Lunge: Perfusions- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie |
| 3-804 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 3-992 | < 4 | Intraoperative Anwendung der Verfahren |
| 5-016.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-031.5 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural |
| 5-032.02 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-034.5 | < 4 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines intramedullären Abszesses |
| 5-036.8 | < 4 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik |
| 5-041.4 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand |
| 5-041.6 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Plexus lumbosacralis |
| 5-041.7 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden |
| 5-044.4 | < 4 | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand |
| 5-056.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-056.5 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Rumpf |
| 5-060.2 | < 4 | Inzision im Gebiet der Schilddrüse: Exploration |
| 5-062.7 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Resektion des Isthmus |
| 5-062.8 | < 4 | Andere partielle Schilddrüsenresektion: Subtotale Resektion |
| 5-066.0 | < 4 | Partielle Nebenschilddrüsenresektion: Exzision von erkranktem Gewebe |
| 5-069.00 | < 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Naht (nach Verletzung): Schilddrüse |
| 5-072.03 | < 4 | Adrenalektomie: Ohne Ovariektomie: Laparoskopisch |
| 5-072.x3 | < 4 | Adrenalektomie: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-312.2 | < 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose |
| 5-316.2 | < 4 | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas |
| 5-316.3 | < 4 | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas |
| 5-320.0 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie |
| 5-322.g2 | < 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-322.h5 | < 4 | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 5-323.63 | < 4 | Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-324.31 | < 4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung |
| 5-324.33 | < 4 | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit angioplastischer Erweiterung |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-325.08 | < 4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen |
| 5-325.51 | < 4 | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 5-327.1 | < 4 | Einfache (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie mit radikaler Lymphadenektomie |
| 5-328.35 | < 4 | Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie: Mit Zwerchfellresektion |
| 5-343.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum |
| 5-343.4 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Rippe |
| 5-344.43 | < 4 | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert |
| 5-345.6 | < 4 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation |
| 5-345.x | < 4 | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Sonstige |
| 5-346.5 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch |
| 5-346.60 | < 4 | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Rippe |
| 5-347.30 | < 4 | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material |
| 5-349.0 | < 4 | Andere Operationen am Thorax: Offene Reposition einer Sternumfraktur |
| 5-349.7 | < 4 | Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle |
| 5-372.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch |
| 5-372.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch |
| 5-377.30 | < 4 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 5-380.12 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-380.70 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-383.9d | < 4 | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae |
| 5-385.70 | < 4 | Unterbindung, Exzision und Stripping von Varizen: Crossektomie und Stripping: V. saphena magna |
| 5-388.24 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-388.70 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-388.97 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior |
| 5-388.a5 | < 4 | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel |
| 5-389.4x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien thorakal: Sonstige |
| 5-389.6x | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige |
| 5-395.12 | < 4 | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis |
| 5-401.0x | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Sonstige |
| 5-401.70 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, thorakoskopisch: Ohne Markierung |
| 5-401.h | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch |
| 5-402.c | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Mediastinal, offen chirurgisch |
| 5-402.x | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Sonstige |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-406.5 | < 4 | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin |
| 5-407.2 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval) |
| 5-407.6 | < 4 | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Abdominal, offen chirurgisch |
| 5-419.2 | < 4 | Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung |
| 5-422.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-429.40 | < 4 | Andere Operationen am Ösophagus: Naht, primär: Offen chirurgisch |
| 5-430.0 | < 4 | Gastrotomie: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-431.0 | < 4 | Gastrostomie: Offen chirurgisch |
| 5-433.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch |
| 5-433.52 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation |
| 5-434.0 | < 4 | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion |
| 5-435.1 | < 4 | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II] |
| 5-436.04 | < 4 | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-437.24 | < 4 | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III |
| 5-448.22 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch |
| 5-448.43 | < 4 | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-449.52 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-449.73 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch |
| 5-450.0 | < 4 | Inzision des Darmes: Duodenum |
| 5-451.1 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch |
| 5-452.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-452.71 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-455.07 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.22 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalsektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.37 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.42 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.43 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.54 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter |
| 5-455.62 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-455.63 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit zwei Enterostomata |
| 5-455.65 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose |
| 5-455.66 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma |
| 5-455.67 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.77 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.b7 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-455.c2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-455.d2 | < 4 | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-459.0 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm |
| 5-459.3 | < 4 | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm |
| 5-460.00 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Offen chirurgisch |
| 5-461.51 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch |
| 5-462.0 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Jejunostoma |
| 5-462.4 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Transversostoma |
| 5-462.6 | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Sigmoideostoma |
| 5-462.x | < 4 | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffes: Sonstige |
| 5-463.10 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Jejunostomie (Anlegen einer Ernährungsfistel): Offen chirurgisch |
| 5-463.21 | < 4 | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch |
| 5-464.03 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Kolon |
| 5-464.22 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum |
| 5-464.23 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon |
| 5-464.52 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum |
| 5-464.53 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon |
| 5-465.0 | < 4 | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Jejunostoma |
| 5-467.12 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Ileum |
| 5-467.13 | < 4 | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Kolon |
| 5-468.12 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Ileum |
| 5-468.13 | < 4 | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Kolon |
| 5-469.03 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch |
| 5-469.22 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-469.70 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.80 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch |
| 5-469.j3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch |
| 5-469.k3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-469.m3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch |
| 5-470.2 | < 4 | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-482.80 | < 4 | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal |
| 5-484.32 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.36 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.56 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 5-484.58 | < 4 | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-485.01 | < 4 | Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Offen chirurgisch |
| 5-486.0 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung) |
| 5-486.4 | < 4 | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch |
| 5-489.b | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Bougierung |
| 5-489.k | < 4 | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen |
| 5-491.14 | < 4 | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktär |
| 5-492.00 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal |
| 5-492.02 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels |
| 5-492.1 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal |
| 5-493.0 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur |
| 5-493.6 | < 4 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks) |
| 5-496.0 | < 4 | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Naht (nach Verletzung) |
| 5-496.3 | < 4 | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik |
| 5-502.0 | < 4 | Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 5-505.1 | < 4 | Rekonstruktion der Leber: Tamponade |
| 5-509.x | < 4 | Andere Operationen an der Leber: Sonstige |
| 5-511.01 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-511.02 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-511.12 | < 4 | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-511.3 | < 4 | Cholezystektomie: Erweitert |
| 5-513.22 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie |
| 5-513.c | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung |
| 5-513.h1 | < 4 | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: Zwei oder mehr Prothesen |
| 5-514.5x | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Sonstige |
| 5-514.b0 | < 4 | Andere Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material: Offen chirurgisch |
| 5-515.0 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Exzision eines Reststumpfes des Ductus cysticus |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-515.2 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose |
| 5-516.0 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung) |
| 5-516.1 | < 4 | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Plastische Rekonstruktion |
| 5-519.1 | < 4 | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Aufhebung einer biliodigestiven Anastomose |
| 5-519.4 | < 4 | Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Verschluss einer Fistel des Ductus choledochus |
| 5-524.1 | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Partielle Duodenopankreatektomie mit Teilresektion des Magens (OP nach Whipple) |
| 5-524.x | < 4 | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige |
| 5-525.0 | < 4 | (Totale) Pankreatektomie: Mit Teilresektion des Magens |
| 5-525.1 | < 4 | (Totale) Pankreatektomie: Pyloruserhaltend |
| 5-529.m0 | < 4 | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch |
| 5-530.00 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-530.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-531.33 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-531.34 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, präperitoneal/retromuskulär (posterior) |
| 5-531.71 | < 4 | Verschluss einer Hernia femoralis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP] |
| 5-534.01 | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste |
| 5-534.0x | < 4 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-536.1x | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Sonstige |
| 5-538.a | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material |
| 5-538.b | < 4 | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material |
| 5-540.1 | < 4 | Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage |
| 5-542.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie |
| 5-543.x | < 4 | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige |
| 5-546.1 | < 4 | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung) |
| 5-547.0 | < 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal |
| 5-547.x | < 4 | Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Sonstige |
| 5-549.2 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum |
| 5-549.81 | < 4 | Andere Bauchoperationen: Entfernung von alloplastischem Material für Gewebeersatz oder Gewebeverstärkung: Laparoskopisch |
| 5-563.x1 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Sonstige: Offen chirurgisch abdominal |
| 5-575.00 | < 4 | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneointegration: Offen chirurgisch |
| 5-577.00 | < 4 | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Offen chirurgisch |
| 5-578.80 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss eines offenen Urachus: Offen chirurgisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-590.20 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch lumbal |
| 5-590.23 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch |
| 5-590.x3 | < 4 | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-591.1 | < 4 | Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Exzision |
| 5-607.1 | < 4 | Inzision und Exzision von periprostaticem Gewebe: Inzision und Drainage |
| 5-611 | < 4 | Operation einer Hydrocele testis |
| 5-640.2 | < 4 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 5-640.3 | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 5-651.82 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzisionsbiopsie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-651.92 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-652.60 | < 4 | Ovariectomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-653.22 | < 4 | Salpingoovariectomie: Einseitige Ovariectomie mit bilateraler Salpingektomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.60 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal) |
| 5-657.62 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-657.72 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Ovar: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-658.7 | < 4 | Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung: Am Ovar |
| 5-670 | < 4 | Dilatation des Zervikalkanals |
| 5-681.33 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Hysteroskopisch |
| 5-683.01 | < 4 | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Ohne Salpingoovariectomie: Vaginal |
| 5-702.2 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe des Douglasraumes |
| 5-703.0 | < 4 | Verschluss und (sub-)totale Exstirpation der Vagina: Kolpokleisis |
| 5-780.0m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibiaschaft |
| 5-780.0t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Kalkaneus |
| 5-780.2d | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Becken |
| 5-780.5k | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia proximal |
| 5-780.5m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft |
| 5-780.6c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand |
| 5-780.6h | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal |
| 5-780.6j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella |
| 5-780.6k | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal |
| 5-780.6v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| 5-780.7m | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibiaschaft |
| 5-781.x7 | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Ulna proximal |
| 5-781.xh | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur distal |
| 5-782.2h | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur distal |
| 5-782.2m | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibiaschaft |
| 5-782.4m | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Tibiaschaft |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-782.am | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft |
| 5-782.at | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-782.az | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula |
| 5-782.xh | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femur distal |
| 5-782.xk | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-783.06 | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal |
| 5-783.0f | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal |
| 5-783.0g | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femurschaft |
| 5-784.01 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 5-784.0a | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale |
| 5-784.0d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken |
| 5-784.0k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.71 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 5-784.7d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Becken |
| 5-784.7k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.7n | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal |
| 5-784.xk | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-785.0d | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Becken |
| 5-786.c | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsnagel |
| 5-787.03 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-787.08 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.1c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand |
| 5-787.1k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1s | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus |
| 5-787.1t | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus |
| 5-787.1u | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale |
| 5-787.1z | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Skapula |
| 5-787.27 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-787.2g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-787.2x | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige |
| 5-787.33 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal |
| 5-787.34 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal |
| 5-787.37 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal |
| 5-787.3c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand |
| 5-787.61 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal |
| 5-787.6e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Schenkelhals |
| 5-787.6g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft |
| 5-787.7f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-787.81 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerus proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-787.8m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft |
| 5-787.gg | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft |
| 5-787.xc | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Phalangen Hand |
| 5-787.xm | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft |
| 5-788.0a | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
| 5-789.06 | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Radius distal |
| 5-789.be | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Schenkelhals |
| 5-789.xj | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Patella |
| 5-790.0v | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-790.1e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-790.22 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft |
| 5-790.24 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal |
| 5-790.2f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-790.3g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft |
| 5-790.3m | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.51 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 5-790.5e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-790.8e | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-790.kk | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-791.1g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-791.28 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft |
| 5-791.72 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft |
| 5-791.k8 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft |
| 5-791.km | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |
| 5-792.05 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft |
| 5-792.12 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.25 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft |
| 5-792.2q | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft |
| 5-792.52 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft |
| 5-792.km | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 5-793.11 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-793.13 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-793.14 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-793.1h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |
| 5-793.1j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-793.1x | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Sonstige |
| 5-793.21 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-793.26 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-793.2e | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-793.2f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.2r | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-793.b1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal |
| 5-793.k1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-793.kn | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-793.xf | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal |
| 5-794.01 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal |
| 5-794.03 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal |
| 5-794.06 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal |
| 5-794.0h | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal |
| 5-794.0j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-794.16 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-794.17 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-794.1n | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.1r | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-794.4x | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Sonstige |
| 5-794.ah | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur distal |
| 5-794.bf | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-794.k1 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-794.k4 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal |
| 5-795.20 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-795.30 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula |
| 5-795.3c | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| 5-796.00 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-796.0c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-796.0z | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula |
| 5-796.10 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula |
| 5-796.gc | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand |
| 5-796.kz | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Skapula |
| 5-797.1s | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus |
| 5-797.3t | < 4 | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus |
| 5-799.1 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral |
| 5-799.2 | < 4 | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal |
| 5-79a.gn | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tarsalgelenk |
| 5-79b.00 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Humero-glenoidalgelenk |
| 5-79b.0p | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-79b.1h | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kniegelenk |
| 5-79b.21 | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk |
| 5-79b.2k | < 4 | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.0h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk |
| 5-800.1k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.22 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Thorakoskapulargelenk(raum) |
| 5-800.2h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-800.3h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk |
| 5-800.3k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.3r | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk |
| 5-800.6q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.6r | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Zehengelenk |
| 5-800.8g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk |
| 5-800.9q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.ch | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-801.00 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humero Glenoidalgelenk |
| 5-801.0q | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-801.7 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-802.2 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherner Refixation eines vorderen Kreuzbandes |
| 5-803.0 | < 4 | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit autogener Patellarsehne |
| 5-804.7 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums |
| 5-805.x | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige |
| 5-806.7 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen |
| 5-806.a | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmo |
| 5-806.c | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates |
| 5-806.d | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates |
| 5-807.1 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder |
| 5-807.4 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula |
| 5-807.71 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-808.71 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodesen: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk |
| 5-808.b2 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| 5-809.2x | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-809.44 | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Humeroulnargelenk |
| 5-809.4h | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Kniegelenk |
| 5-809.4r | < 4 | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Zehengelenk |
| 5-810.10 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humero Glenoidalgelenk |
| 5-810.47 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-810.50 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humero Glenoidalgelenk |
| 5-810.60 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humero Glenoidalgelenk |
| 5-810.65 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Proximales Radioulnargelenk |
| 5-810.66 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Distales Radioulnargelenk |
| 5-810.6j | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Proximales Tibiofibulargelenk |
| 5-810.9h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|--|
| 5-811.07 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-811.27 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-811.28 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Radiokarpalgelenk |
| 5-811.2h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-811.2x | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Sonstige |
| 5-812.07 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-812.b | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis |
| 5-813.a | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-814.0 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht |
| 5-814.7 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne |
| 5-814.9 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne |
| 5-820.40 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| 5-820.51 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert |
| 5-821.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-821.18 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.32 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenprothese |
| 5-823.28 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.29 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Teilwechsel Tibiateil |
| 5-823.2b | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.kx | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Sonstige |
| 5-824.01 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese |
| 5-824.3 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese |
| 5-824.90 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Fingergelenkendoprothese: Eine Endoprothese |
| 5-828.5 | < 4 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Entfernung eines Knochenteilersatzes |
| 5-829.1 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk |
| 5-829.h | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 5-829.n | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |
| 5-830.0 | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-835.x | < 4 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-839.5 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation |
| 5-839.a1 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 5-83b.52 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-83b.71 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 5-840.43 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk |
| 5-840.61 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.62 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen |
| 5-840.64 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.65 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen |
| 5-840.c1 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.c2 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Daumen |
| 5-840.k4 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger |
| 5-841.16 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.41 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Retinaculum flexorum |
| 5-841.42 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke |
| 5-841.55 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-842.0 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch |
| 5-843.6 | < 4 | Operationen an Muskeln der Hand: Naht |
| 5-844.75 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-845.11 | < 4 | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnencheiden, total: Beugesehnen Langfinger |
| 5-847.12 | < 4 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk |
| 5-847.22 | < 4 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk |
| 5-849.0 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 5-850.15 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Brustwand und Rücken |
| 5-850.66 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion |
| 5-850.68 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.83 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm |
| 5-850.a3 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Unterarm |
| 5-850.a8 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.b5 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken |
| 5-850.b7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.ba | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---------------------------|---------------|--|
| 5-850.c1 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla |
| 5-850.c3 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm |
| 5-850.c9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| 5-851.98 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.c3 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterarm |
| 5-851.da | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Desinsertion: Fuß |
| 5-852.65 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Brustwand und Rücken |
| 5-852.67 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-852.98 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.a1 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Schulter und Axilla |
| 5-852.c8 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartmentresektion mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.13 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm |
| 5-853.x8 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-854.09 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel |
| 5-854.38 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.01 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla |
| 5-855.02 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.07 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-855.11 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Schulter und Axilla |
| 5-855.13 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm |
| 5-856.08 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-856.26 | < 4 | Rekonstruktion von Faszien: Verkürzung (Raffung): Bauchregion |
| 5-857.46 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziellappen: Bauchregion |
| 5-859.02 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.1a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Fuß |
| 5-859.28 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-863.5 | < 4 | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation |
| 5-864.5 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel |
| 5-864.6 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation im Kniebereich |
| 5-864.7 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie |
| 5-865.4 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart |
| 5-865.5 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc |
| 5-865.90 | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |
| 5-869.1 | < 4 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|-----------------------|---------------|---|
| 5-86a.10 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-86a.12 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-877.20 | < 4 | Subkutane Mastektomie und hautsparende Mastektomieverfahren: Mamillenerhaltende Mastektomie [NSM] mit kompletter Resektion des Drüsengewebes: Ohne weitere Maßnahmen |
| 5-882.x | < 4 | Operationen an der Brustwarze: Sonstige |
| 5-886.30 | < 4 | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Primäre Rekonstruktion mit Alloprothese, subkutan: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 5-892.04 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf |
| 5-892.05 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-892.07 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.15 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals |
| 5-892.17 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.19 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand |
| 5-892.2e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.2g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß |
| 5-892.xe | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.07 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.17 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-894.18 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterarm |
| 5-894.1c | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.1e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.1f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.xc | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion |
| 5-894.xd | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß |
| 5-895.05 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals |
| 5-895.0a | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken |
| 5-895.0c | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.2c | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.04 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-896.06 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| 5-896.14 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 5-896.16 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla |
| 5-897.1 | < 4 | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion |
| 5-898.4 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell |
| 5-898.5 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-900.0c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.0g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß |
| 5-900.0x | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige |
| 5-900.18 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-902.1f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel |
| 5-902.4f | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel |
| 5-902.5e | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.69 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand |
| 5-903.19 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand |
| 5-903.6b | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, großflächig: Bauchregion |
| 5-913.8c | < 4 | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 5-913.8e | < 4 | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-916.29 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand |
| 5-916.54 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Sonstige Teile Kopf |
| 5-916.79 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand |
| 5-916.7e | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-921.09 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand |
| 5-921.2g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß |
| 5-932.1 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material |
| 5-932.11 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm ² bis unter 50 cm ² |
| 5-932.41 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ² |
| 5-932.44 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm ² bis unter 300 cm ² |
| 5-982.1 | < 4 | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel |
| 5-985.x | < 4 | Lasertechnik: Sonstige |
| 5-988.1 | < 4 | Anwendung eines Navigationssystems: Elektromagnetisch |
| 6-002.27 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Lenograstim, parenteral: 800 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 6-002.52 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 2,50 g bis unter 3,50 g |
| 6-002.53 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, oral: 3,50 g bis unter 4,50 g |
| 6-002.p2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg |
| 6-002.pa | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg |
| 6-002.pg | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg |
| 6-002.r4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 1,6 g bis unter 2,0 g |
| 8-011.31 | < 4 | Postoperative intrathekale und intraventrikuläre Medikamentendosis-Anpassung nach Anlage der Medikamentenpumpe: Bei einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate |
| 8-017.0 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-018.2 | < 4 | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 8-100.4 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-100.6 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-100.8 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie |
| 8-101.2 | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Oberflächlich, aus der Konjunktiva |
| 8-123.x | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige |
| 8-124.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |
| 8-126 | < 4 | Transanale Irrigation |
| 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 8-146.0 | < 4 | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 8-148.x | < 4 | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige |
| 8-158.g | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 8-173.0 | < 4 | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge |
| 8-176.x | < 4 | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige |
| 8-178.h | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-190.31 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-190.42 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage |
| 8-191.10 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad |
| 8-192.0d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 8-192.0x | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Sonstige |
| 8-192.1c | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion |
| 8-192.1g | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß |
| 8-192.3b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion |
| 8-200.5 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radiuschaft |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-200.6 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal |
| 8-200.8 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Ulnaschaft |
| 8-201.g | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 8-201.h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk |
| 8-202.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition |
| 8-213 | < 4 | Osteoklasie |
| 8-502 | < 4 | Tamponade einer Rektumblutung |
| 8-704 | < 4 | Intubation mit Doppellumentubus |
| 8-772 | < 4 | Operative Reanimation |
| 8-779 | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-800.c4 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.g5 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g6 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g7 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.wc | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g |
| 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-812.55 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE |
| 8-812.56 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| 8-812.64 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr |
| 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-914.00 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-917.03 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-933 | < 4 | Funkgesteuerte kardiologische Telemetrie |
| 8-990 | < 4 | Anwendung eines Navigationssystems |
| 9-200.9 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 217 bis 245 Aufwandspunkte |
| 9-401.23 | < 4 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden |

B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz | | | |
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | | |
| AM09 | D-Arzt- /Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|------------------------|
|------------|--------|------------------------|

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 5-399.5 | 41 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-056.40 | 37 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |
| 5-812.5 | 30 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-810.0h | 24 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 1-697.7 | 23 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 5-399.7 | 18 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-812.eh | 18 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-841.14 | 18 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-530.33 | 15 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenen oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-790.2b | 11 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale |
| 5-790.1c | 9 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-640.2 | 8 | Operationen am Präputium: Zirkumzision |
| 5-787.3r | 8 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.1r | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-790.1b | 7 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale |
| 5-849.0 | 7 | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions |
| 5-787.03 | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal |
| 5-810.4h | 6 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-534.1 | 5 | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-787.0b | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale |
| 5-847.32 | 5 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk |
| 5-795.1c | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 1-697.1 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| 5-056.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-640.3 | < 4 | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik |
| 5-787.06 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal |
| 5-787.1n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.30 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-787.36 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal |
| 5-796.2b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-846.4 | < 4 | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln |
| 5-849.1 | < 4 | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes |
| 1-694 | < 4 | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie) |
| 5-530.00 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion |
| 5-536.0 | < 4 | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss |
| 5-787.00 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula |
| 5-787.05 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft |
| 5-787.0c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 5-790.0w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß |
| 5-794.04 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal |
| 5-796.0b | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-796.2c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand |
| 5-810.4k | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| 5-811.0h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-812.ek | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-814.3 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-840.64 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger |
| 5-840.71 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger |
| 5-841.01 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Retinaculum flexorum |
| 5-841.15 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-841.a5 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-859.2a | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-502.5 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 1-697.3 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk |
| 1-697.8 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk |
| 5-041.3 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm |
| 5-056.41 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Endoskopisch |
| 5-057.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm |
| 5-200.5 | < 4 | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 5-285.0 | < 4 | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff |
| 5-401.00 | < 4 | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung |
| 5-530.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-530.73 | < 4 | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-535.1 | < 4 | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss |
| 5-780.3c | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand |
| 5-780.3w | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Fuß |
| 5-780.6v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| 5-787.07 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal |
| 5-787.08 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft |
| 5-787.0h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal |
| 5-787.0j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 5-787.0n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal |
| 5-787.0r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal |
| 5-787.1c | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand |
| 5-787.1t | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus |
| 5-787.27 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|---|
| 5-787.2n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-787.37 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal |
| 5-787.3q | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft |
| 5-787.9m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft |
| 5-787.gb | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale |
| 5-787.k0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-787.kr | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal |
| 5-788.0a | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
| 5-790.0a | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale |
| 5-790.0b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-790.0c | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-790.16 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.1w | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-795.1b | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale |
| 5-795.1v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale |
| 5-795.3b | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale |
| 5-795.3v | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale |
| 5-795.kb | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale |
| 5-796.0c | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand |
| 5-796.1v | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale |
| 5-796.nc | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Bewegungsfixateur: Phalangen Hand |
| 5-79a.1b | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk |
| 5-79a.1d | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk |
| 5-800.97 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-807.0 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes |
| 5-811.27 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-812.0k | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.7 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-812.b | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis |
| 5-812.fk | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-840.35 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen |
| 5-840.40 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------|--------|--|
| 5-840.41 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.56 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Handgelenk |
| 5-840.61 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger |
| 5-840.65 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen |
| 5-840.81 | < 4 | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger |
| 5-841.11 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 5-841.45 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 5-841.46 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-842.2 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert |
| 5-842.40 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger |
| 5-842.51 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger |
| 5-842.80 | < 4 | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger |
| 5-844.57 | < 4 | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern |
| 5-845.01 | < 4 | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger |
| 5-847.53 | < 4 | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-902.29 | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand |
| 5-903.19 | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotationsplastik, kleinflächig: Hand |
| 5-906.09 | < 4 | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Hand |
| 5-918.3 | < 4 | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Resektion gedoppelter Anteile |

B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden
stationäre BG-Zulassung

Ja
 Ja

B-[5].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 20,59 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 20,59 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 1,25 |
| Stationäre Versorgung | 19,34 |
| Fälle je VK/Person | 142,45087 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 13,87 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,87 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,81 |
| Stationäre Versorgung | 13,06 |
| Fälle je VK/Person | 210,94946 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie | |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| AQ12 | Thoraxchirurgie | |
| AQ13 | Viszeralchirurgie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF12 | Handchirurgie | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie | |
| ZF44 | Sportmedizin | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 22,90 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 22,90 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 1,60 |
| Stationäre Versorgung | 21,30 |
| Fälle je VK/Person | 129,34272 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie | |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP16 | Wundmanagement | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| | |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Sozialpädagogen

| | |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 1 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1 |
| Fälle je VK/Person | 2755,00000 |

B-[6].1 Neurologie

| | |
|--|----------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Neurologie |
| Fachabteilungsschlüssel | 2800 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Ralf Köneke |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt |
| Telefon | 02382 / 858 - 773 |
| Fax | 02382 / 858 - 778 |
| E-Mail | neurologie@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/neurologie/willkommen.html |

B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja
dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|---|
| VN00 | („Sonstiges“) | Diagnostik und Therapie von Synkopen, Diagnostik und Therapie von Schwindelerkrankungen, Diagnostik und Therapie von Kopfschmerzerkrankungen und Migränen, Behandlung von Patienten mit intrathekalen Medikamenten einschil. Pumpenbehandlung |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen | |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen | |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen | |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |
| VN09 | Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation | |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen | |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems | |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels | |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN22 | Schlafmedizin | |
| VN23 | Schmerztherapie | |
| VN24 | Stroke Unit | |

B-[6].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

keine Angaben

B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|--|
| Vollstationäre Fallzahl | 1703 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Aufgrund der Erfassungsmethode und der Darstellungsweise des Rankings der erbrachten Leistungen werden in B-6 und B- 7 nur abrechnungsrelevante Leistungen dargestellt. Zum Teil erscheinen wichtige Leistungen nicht oder nur sehr weit unten im Ranking. |

B-[6].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I63.4 | 146 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.3 | 72 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| G45.82 | 69 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| H81.2 | 67 | Neuropathia vestibularis |
| G40.2 | 45 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| R42 | 44 | Schwindel und Taumel |
| E86 | 39 | Volumenmangel |
| G40.3 | 37 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.4 | 35 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G40.1 | 34 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| G61.8 | 30 | Sonstige Polyneuritiden |
| R55 | 30 | Synkope und Kollaps |
| G45.12 | 29 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G43.1 | 26 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| R51 | 26 | Kopfschmerz |
| I63.8 | 25 | Sonstiger Hirnfarkt |
| R20.2 | 24 | Parästhesie der Haut |
| G62.88 | 23 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| G51.0 | 22 | Fazialisparese |
| H81.1 | 22 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| I95.1 | 19 | Orthostatische Hypotonie |
| G45.02 | 18 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G44.2 | 17 | Spannungskopfschmerz |
| R56.8 | 17 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| G35.11 | 16 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| R20.1 | 16 | Hypästhesie der Haut |
| I63.5 | 14 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| G41.2 | 13 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G20.10 | 12 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G40.5 | 12 | Spezielle epileptische Syndrome |
| G40.6 | 12 | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| G45.13 | 11 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.42 | 11 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G93.2 | 11 | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri] |
| I61.0 | 11 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| C79.3 | 10 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| F05.1 | 10 | Delir bei Demenz |
| F44.5 | 10 | Dissoziative Krampfanfälle |
| G45.83 | 10 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| H81.0 | 10 | Ménière-Krankheit |
| R20.8 | 10 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| H81.3 | 9 | Sonstiger peripherer Schwindel |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| G20.00 | 8 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsflektuation |
| G41.8 | 8 | Sonstiger Status epilepticus |
| I63.1 | 8 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| M51.1 | 8 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| R26.8 | 8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| F10.3 | 7 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| G35.31 | 7 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G45.32 | 7 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.92 | 7 | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G91.20 | 7 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus |
| I10.01 | 7 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| M50.1 | 7 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| M54.12 | 7 | Radikulopathie: Zervikalbereich |
| G04.8 | 6 | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |
| G20.11 | 6 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsflektuation |
| G35.0 | 6 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G35.10 | 6 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G40.08 | 6 | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| G56.2 | 6 | Läsion des N. ulnaris |
| H53.2 | 6 | Diplopie |
| A69.2 | 5 | Lyme-Krankheit |
| D43.0 | 5 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, supratentoriell |
| E11.40 | 5 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E87.1 | 5 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| F06.7 | 5 | Leichte kognitive Störung |
| F23.9 | 5 | Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F44.4 | 5 | Dissoziative Bewegungsstörungen |
| G31.0 | 5 | Umschriebene Hirnatrophie |
| G43.0 | 5 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G70.0 | 5 | Myasthenia gravis |
| H46 | 5 | Neuritis nervi optici |
| H81.8 | 5 | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion |
| I63.0 | 5 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.2 | 5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| J01.0 | 5 | Akute Sinusitis maxillaris |
| M53.1 | 5 | Zervikobrachial-Syndrom |
| R93.0 | 5 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Schädels und des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S06.5 | 5 | Traumatische subdurale Blutung |
| B02.2 | 4 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| F01.8 | 4 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| G44.3 | 4 | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz |
| G50.0 | 4 | Trigeminusneuralgie |
| G56.3 | 4 | Läsion des N. radialis |
| G57.3 | 4 | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis |
| G61.0 | 4 | Guillain-Barré-Syndrom |
| H53.8 | 4 | Sonstige Sehstörungen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| I61.4 | 4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | 4 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I62.00 | 4 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Akut |
| M54.2 | 4 | Zervikalneuralgie |
| R41.0 | 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| S00.85 | 4 | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung |
| D43.2 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| F05.0 | < 4 | Delir ohne Demenz |
| F33.2 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| G04.9 | < 4 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| G12.2 | < 4 | Motoneuron-Krankheit |
| G25.81 | < 4 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] |
| G41.0 | < 4 | Grand-Mal-Status |
| G43.2 | < 4 | Status migraenosus |
| G44.0 | < 4 | Cluster-Kopfschmerz |
| G44.4 | < 4 | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert |
| G45.22 | < 4 | Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G56.0 | < 4 | Karpaltunnel-Syndrom |
| G62.1 | < 4 | Alkohol-Polyneuropathie |
| H47.0 | < 4 | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert |
| H81.4 | < 4 | Schwindel zentralen Ursprungs |
| I63.9 | < 4 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I72.6 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis |
| J32.0 | < 4 | Chronische Sinusitis maxillaris |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| R41.3 | < 4 | Sonstige Amnesie |
| R47.1 | < 4 | Dysarthrie und Anarthrie |
| A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| B00.4 | < 4 | Enzephalitis durch Herpesviren |
| C71.0 | < 4 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| F03 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F29 | < 4 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| G21.0 | < 4 | Malignes Neuroleptika-Syndrom |
| G25.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| G30.8 | < 4 | Sonstige Alzheimer-Krankheit |
| G31.2 | < 4 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G37.9 | < 4 | Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
| G45.03 | < 4 | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.33 | < 4 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G54.0 | < 4 | Läsionen des Plexus brachialis |
| G57.4 | < 4 | Läsion des N. tibialis |
| G70.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete neuromuskuläre Krankheiten |
| G82.29 | < 4 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G93.4 | < 4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| G97.1 | < 4 | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion |
| H43.8 | < 4 | Sonstige Affektionen des Glaskörpers |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| H53.4 | < 4 | Gesichtsfelddefekte |
| I61.1 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I65.2 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| I67.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| I72.0 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. carotis |
| J10.1 | < 4 | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J20.8 | < 4 | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger |
| M42.12 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich |
| M48.02 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| M54.5 | < 4 | Kreuzschmerz |
| M79.10 | < 4 | Myalgie: Mehrere Lokalisationen |
| M79.18 | < 4 | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.70 | < 4 | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen |
| R25.1 | < 4 | Tremor, nicht näher bezeichnet |
| R26.0 | < 4 | Ataktischer Gang |
| R41.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| R47.0 | < 4 | Dysphasie und Aphasie |
| A87.9 | < 4 | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet |
| B02.3 | < 4 | Zoster ophthalmicus |
| B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| C71.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C79.4 | < 4 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| D33.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell |
| D35.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| D42.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Hirnhäute |
| D43.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Gehirn, infratentoriell |
| D48.0 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel |
| D50.0 | < 4 | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| D64.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Anämien |
| D86.0 | < 4 | Sarkoidose der Lunge |
| E03.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose |
| E05.0 | < 4 | Hyperthyreose mit diffuser Struma |
| E10.40 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.41 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E51.2 | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie |
| E53.8 | < 4 | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes |
| E85.4 | < 4 | Organbegrenzte Amyloidose |
| F05.8 | < 4 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.9 | < 4 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| F06.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F10.2 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| F10.4 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| F10.6 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| F22.0 | < 4 | Wahnhafte Störung |
| F23.2 | < 4 | Akute schizophreniforme psychotische Störung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| F32.1 | < 4 | Mittelgradige depressive Episode |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| F45.38 | < 4 | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Sonstige Organe und Systeme |
| F45.8 | < 4 | Sonstige somatoforme Störungen |
| G00.1 | < 4 | Pneumokokkenmeningitis |
| G00.2 | < 4 | Streptokokkenmeningitis |
| G00.3 | < 4 | Staphylokokkenmeningitis |
| G00.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Meningitis |
| G08 | < 4 | Intrakranielle und intraspinal Phlebitis und Thrombophlebitis |
| G20.21 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation |
| G21.1 | < 4 | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom |
| G21.4 | < 4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom |
| G21.8 | < 4 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom |
| G23.1 | < 4 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] |
| G25.1 | < 4 | Arzneimittelinduzierter Tremor |
| G25.3 | < 4 | Myoklonus |
| G25.5 | < 4 | Sonstige Chorea |
| G25.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen |
| G30.0 | < 4 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn |
| G31.82 | < 4 | Lewy-Körper-Krankheit |
| G35.21 | < 4 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.30 | < 4 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G37.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| G40.8 | < 4 | Sonstige Epilepsien |
| G40.9 | < 4 | Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G44.1 | < 4 | Vasomotorischer Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert |
| G45.49 | < 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G47.1 | < 4 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis |
| G47.31 | < 4 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom |
| G54.1 | < 4 | Läsionen des Plexus lumbosacralis |
| G54.5 | < 4 | Neuralgische Amyotrophie |
| G56.1 | < 4 | Sonstige Läsionen des N. medianus |
| G56.8 | < 4 | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität |
| G57.0 | < 4 | Läsion des N. ischiadicus |
| G58.9 | < 4 | Mononeuropathie, nicht näher bezeichnet |
| G60.3 | < 4 | Idiopathische progressive Neuropathie |
| G72.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Myopathien |
| G81.0 | < 4 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| G81.1 | < 4 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| G82.03 | < 4 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G83.1 | < 4 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
| G83.2 | < 4 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| G91.1 | < 4 | Hydrocephalus occlusus |
| G92 | < 4 | Toxische Enzephalopathie |
| G93.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns |
| G95.18 | < 4 | Sonstige vaskuläre Myelopathien |
| H00.0 | < 4 | Hordeolum und sonstige tiefe Entzündung des Augenlides |
| H34.1 | < 4 | Verschluss der A. centralis retinae |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|---|
| H34.8 | < 4 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss |
| H49.2 | < 4 | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] |
| H57.0 | < 4 | Pupillenfunktionsstörungen |
| H91.2 | < 4 | Idiopathischer Hörsturz |
| I10.00 | < 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| I47.9 | < 4 | Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| I48.3 | < 4 | Vorhofflattern, typisch |
| I49.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I50.01 | < 4 | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | < 4 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I62.02 | < 4 | Subdurale Blutung (nichttraumatisch): Chronisch |
| I67.3 | < 4 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| I71.01 | < 4 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I95.0 | < 4 | Idiopathische Hypotonie |
| I95.8 | < 4 | Sonstige Hypotonie |
| J01.3 | < 4 | Akute Sinusitis sphenoidalis |
| J01.4 | < 4 | Akute Pansinusitis |
| J06.8 | < 4 | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege |
| J10.0 | < 4 | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| J15.9 | < 4 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J98.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege |
| K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M25.51 | < 4 | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M31.6 | < 4 | Sonstige Riesenzellarteriitis |
| M48.06 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| M48.07 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich |
| M50.0 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie |
| M51.0 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie |
| M53.0 | < 4 | Zervikozephalales Syndrom |
| M53.82 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Zervikalbereich |
| M54.10 | < 4 | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M54.16 | < 4 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M54.17 | < 4 | Radikulopathie: Lumbosakralbereich |
| M62.50 | < 4 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M62.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M79.27 | < 4 | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M89.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| N17.82 | < 4 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| N30.2 | < 4 | Sonstige chronische Zystitis |
| R00.0 | < 4 | Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R25.2 | < 4 | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur |
| R25.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen |
| R27.0 | < 4 | Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| R27.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen |
| R40.0 | < 4 | Somnolenz |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|------------------|----------|--|
| R52.2 | < 4 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| R52.9 | < 4 | Schmerz, nicht näher bezeichnet |
| R53 | < 4 | Unwohlsein und Ermüdung |
| R83.8 | < 4 | Abnorme Liquorbefunde: Sonstige abnorme Befunde |
| R90.0 | < 4 | Intrakranielle Raumforderung |
| R94.1 | < 4 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen des peripheren Nervensystems und bestimmter Sinnesorgane |
| S00.05 | < 4 | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| S06.21 | < 4 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.31 | < 4 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S09.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |
| S70.1 | < 4 | Prellung des Oberschenkels |
| S72.11 | < 4 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| T43.3 | < 4 | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis |

B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 1-207.0 | 1140 | Elektroenzephalographie (EEG): Routine-EEG (10/20 Elektroden) |
| 3-035 | 859 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 3-820 | 671 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-200 | 590 | Native Computertomographie des Schädels |
| 1-206 | 375 | Neurographie |
| 3-052 | 339 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 9-320 | 332 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 1-208.2 | 280 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 3-220 | 266 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 1-204.2 | 237 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 8-981.0 | 219 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden |
| 1-208.4 | 209 | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP] |
| 9-401.22 | 171 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 9-984.7 | 130 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 3-990 | 119 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 8-930 | 119 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-208.6 | 118 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 1-20a.30 | 115 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 8-981.1 | 106 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden |
| 9-984.8 | 91 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 3-802 | 79 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 1-266.2 | 71 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 8-171.0 | 69 | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang |
| 9-984.9 | 55 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 8-020.8 | 49 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 1-632.0 | 46 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-205 | 40 | Elektromyographie (EMG) |
| 3-800 | 35 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-390.x | 34 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 1-612 | 33 | Diagnostische Rhinoskopie |
| 3-203 | 33 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 1-204.1 | 32 | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes |
| 1-610.0 | 32 | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt |
| 1-791 | 32 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 1-440.a | 28 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 8-701 | 28 | Einfache endotracheale Intubation |
| 1-266.x | 26 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige |
| 1-242 | 25 | Audiometrie |
| 3-841 | 25 | Magnetresonanztomographie |
| 9-200.01 | 25 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 43 bis 56 Aufwandspunkte |
| 3-222 | 24 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 9-984.a | 23 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 9-200.02 | 22 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 57 bis 71 Aufwandspunkte |
| 1-620.00 | 20 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 9-984.6 | 20 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 1-710 | 19 | Ganzkörperplethysmographie |
| 9-200.1 | 17 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 8-810.wd | 15 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g |
| 8-831.0 | 15 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 3-823 | 14 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 1-760 | 13 | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung |
| 3-225 | 13 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-191.5 | 13 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 1-208.0 | 11 | Registrierung evozierter Potentiale: Akustisch [AEP] |
| 3-821 | 10 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 1-714 | 9 | Messung der bronchialen Reaktivität |
| 8-810.w7 | 8 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g |
| 9-984.b | 8 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-790 | 7 | Kardiorespiratorische Polysomnographie |
| 1-843 | 7 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 8-151.4 | 7 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion |
| 8-640.0 | 6 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-706 | 6 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-810.wb | 6 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g |
| 1-440.9 | 5 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 3-228 | 5 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 8-100.4 | 5 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument |
| 8-800.c0 | 5 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-401.00 | 5 | Psychosoziale Interventionen: Sozialrechtliche Beratung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 3-05d | 4 | Endosonographie der weiblichen Geschlechtsorgane |
| 3-221 | 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-701 | 4 | Szintigraphie der Schilddrüse |
| 3-806 | 4 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-312.0 | 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 5-431.20 | 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-900.04 | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 8-020.x | 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-914.12 | 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 8-987.10 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-202 | < 4 | Native Computertomographie des Thorax |
| 3-205 | < 4 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-207 | < 4 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-801 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 8-700.1 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| 8-810.wa | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g |
| 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-931.1 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Mit kontinuierlicher reflektionspektrometrischer Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 9-200.6 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 130 bis 158 Aufwandspunkte |
| 1-266.0 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-277.x | < 4 | Herzkatheteruntersuchung bei funktionell/morphologisch univentrikulärem Herzen: Sonstige |
| 1-424 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-430.3 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie |
| 1-632.1 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum |
| 1-650.2 | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 1-795 | < 4 | Multipler Schlaflatenztest (MSLT)/multipler Wachbleibetest (MWT) |
| 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-703.2 | < 4 | Szintigraphie der Lunge: Perfusions- und Ventilationsszintigraphie |
| 3-805 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 5-900.00 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-771 | < 4 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-831.2 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-914.10 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-987.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 9-200.00 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 37 bis 71 Aufwandspunkte: 37 bis 42 Aufwandspunkte |
| 9-200.5 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|---|
| 9-401.23 | < 4 | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden |
| 1-202.1 | < 4 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei sonstigen Patienten |
| 1-207.1 | < 4 | Elektroenzephalographie (EEG): Schlaf-EEG (10/20 Elektroden) |
| 1-208.8 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Otoakustische Emissionen [OAE] |
| 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-444.7 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-493.31 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-502.6 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 1-513.8 | < 4 | Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Bein |
| 1-610.1 | < 4 | Diagnostische Laryngoskopie: Indirekt |
| 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoidoskopie |
| 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 3-032 | < 4 | Komplexe sonographische Erkrankungs- und Fehlbildungsdiagnostik bei Feten |
| 3-053 | < 4 | Endosonographie des Magens |
| 3-055 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege |
| 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-137 | < 4 | Ösophagographie |
| 3-206 | < 4 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-720.0 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit Perfusionsmarkern |
| 3-720.10 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit rezeptorgerichteten Substanzen: Mit Dopamin-Transporter-Liganden |
| 3-720.11 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit rezeptorgerichteten Substanzen: Mit Dopamin-Rezeptor-Liganden |
| 3-721.20 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie unter pharmakologischer Belastung: Ohne EKG-Triggerung |
| 3-808 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 3-828 | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-994 | < 4 | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik |
| 5-380.24 | < 4 | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis |
| 5-449.e3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch |
| 5-744.02 | < 4 | Operationen bei Extrauterin gravidität: Salpingotomie: Endoskopisch (laparoskopisch) |
| 5-892.05 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals |
| 5-894.0e | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 6-002.p4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg |
| 8-017.0 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-101.3 | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang |
| 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-201.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| 8-390.1 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-700.0 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|----------------|--------|--|
| 8-717.1 | < 4 | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-810.wc | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g |
| 8-810.wf | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g |
| 8-820.08 | < 4 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 6 Plasmapheresen |
| 8-831.5 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-917.11 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule |
| 8-917.13 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-987.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-401.30 | < 4 | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 9-500.0 | < 4 | Patientenschulung: Basisschulung |

B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| AM08 | Notfallambulanz (24h) | | | |
| AM11 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V | | | |

B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden Nein
 stationäre BG-Zulassung Nein

B-[6].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 10,57 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 10,57 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,07 |
| Stationäre Versorgung | 10,50 |
| Fälle je VK/Person | 162,19047 |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-----------|
| Anzahl Vollkräfte | 3,95 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,95 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,05 |
| Stationäre Versorgung | 3,90 |
| Fälle je VK/Person | 436,66666 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ42 | Neurologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|---|----------|
| Anzahl Vollkräfte | 29,50 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 29,50 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,88 |
| Stationäre Versorgung | 28,62 |
| Fälle je VK/Person | 59,50384 |

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

| | |
|---|------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,36 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,36 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,01 |
| Stationäre Versorgung | 0,35 |

Fälle je VK/Person 4865,71428

Medizinische Fachangestellte

| | |
|--|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,82 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,82 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0,02 |
| Stationäre Versorgung | 0,80 |
| Fälle je VK/Person | 2128,75000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP29 | Stroke Unit Care | |

B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom Psychologen

| | |
|---|---------|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |

Sozialpädagogen

| | |
|---|------------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,5 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,5 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,5 |
| Fälle je VK/Person | 3406,00000 |

B-[7].1 Anästhesiologie und Intensivmedizin

| | |
|--|-------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Anästhesiologie und Intensivmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel | 3700 |
| Art der Abteilung | Nicht bettenführende Abteilung |

Chefärztinnen/-ärzte

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Günther Oprea |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Klinik für Anästhesiologie |
| Telefon | 02382 / 858 - 254 |
| Fax | 02382 / 858 - 763 |
| E-Mail | guenther.oprea@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/anaesthesiologie-und-intensivmedizin/anaesthesie.html |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name | Dr. med. Martin Quittek |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der operativen Intensivmedizin |
| Telefon | 02382 / 858 - 254 |
| Fax | 02382 / 858 - 763 |
| E-Mail | martin.quittek@sfh-ahlen.de |
| Strasse / Hausnummer | Robert-Koch-Straße 55 |
| PLZ / Ort | 59227 Ahlen |
| URL | https://www.sfh-ahlen.de/unsere-kompetenzen/anaesthesiologie-und-intensivmedizin/anaesthesie.html |

B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen Ja dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------|-------------------------|
| VC71 | Notfallmedizin | |
| VI20 | Intensivmedizin | |
| VN23 | Schmerztherapie | |

B-[7].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/Fachabteilung

trifft nicht zu / entfällt

B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

B-[7].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| | |
|--|--|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| stationäre BG-Zulassung | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

B-[7].11 Personelle Ausstattung

B-11.1 Ärzte und Ärztinnen

Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

| | |
|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 12,63 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 12,63 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 2,13 |
| Stationäre Versorgung | 10,50 |
| Fälle je VK/Person | |

davon Fachärzte und Fachärztinnen

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 6,02 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,02 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 1,03 |
| Stationäre Versorgung | 4,99 |
| Fälle je VK/Person | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00 |

Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

| | |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
| Fälle je VK/Person | |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie | |
| Nr. | Zusatz-Weiterbildung | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |
| ZF45 | Suchtmedizinische Grundversorgung | |

B-11.2 Pflegepersonal

Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

| | |
|--|-------|
| Anzahl Vollkräfte | 5,54 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,54 |
| Personal ohne direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 5,54 |
| Fälle je VK/Person | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 39,00 |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------------|--|--------------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ05 | Leitung einer Stationen / eines Bereichs | |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| Nr. | Zusatzqualifikation | Kommentar / Erläuterung |
| ZP07 | Geriatric | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP22 | Atmungstherapie | |

Teil C - Qualitätssicherung

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 136a und § 136b SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

trifft nicht zu / entfällt

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Sonstige Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Leistungsbereich: Werte u. Ethik Patientensicherheit u. Hygiene Innere Medizin Neurologie Allgemein-, Visceral- u. Thoraxchirurgie Unfallchirurgie u. Orthopädie Gynäkologie u. Geburtshilfe Pädiatrie Pflege

Bezeichnung des Qualitätsindikators: Klinische Qualitätsindikatoren® (KliQ®)

Ergebnis: Ergebnisse werden krankenhausesintern und trägerweit bearbeitet.

Messzeitraum: Die Messung erfolgt kontinuierlich u. wird im Krankenhaus, Fachgruppen u. mit dem Träger besprochen.

Datenerhebung: • Routedaten (§21-Daten) • Daten der externen QS nach §137 SGB V • Medizinische Kennzahlen von Zentren • Spezifische Daten aus Struktur-, Prozess- u. Ergebnisebene der St. Franziskus-Stiftung

Rechenregeln: • Routedaten (§21-Daten): öffentlich zugängliche Regeln aus verschiedenen QI-Sets • Externe QS nach §137: Rechenregeln entsprechend Vorgaben G-BA u. Institut nach §137 SGB V • Zentrumskenzahlen:

Rechenregeln entsprechend der Vorgaben der Zentren bzw. Zertifizierungen • Weitere Struktur-, Prozess- u. Ergebniskennzahlen: Interne Datenfestlegungen

Referenzbereiche: Nutzung in Abhängigkeit der Referenzbereiche entsprechend der Quellen für die einzelnen QI

Vergleichswerte: Bundesdurchschnitt sowie Vergleichswert aller Krankenhäuser der St. Franziskus-Stiftung Münster.

Quellenangabe zu einer Dokumentation des Qualitätsindikators bzw. des Qualitätsindikatoren-Sets mit

Evidenzgrundlage: u.a.: • IQTIG-Qualitätsreport 2017 • G-IQI Version 5.1

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/Erläuterung |
|--|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas | 10 | 16 | Keine Ausnahme (MM05) | |
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50 | 56 | Keine Ausnahme (MM05) | |

C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

Leistungsbereich Komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas

Gesamtergebnis der Prognosedarlegung ja

Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge 16

die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und 20

den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr

folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge

Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und ja

Ersatzkassen

Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R) Nein

Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden Nein

Übergangsregelung Nein

| | |
|---|-------------------------------|
| Leistungsbereich | Kniegelenk-Totalendoprothesen |
| Gesamtergebnis der Prognosedarlegung | ja |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge | 56 |
| die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 71 |
| Prüfung durch die Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen | ja |
| Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R) | Nein |
| Ergebnis der Prüfung durch die Landesbehörden | Nein |
| Übergangsregelung | Nein |

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

| Nr. | Vereinbarung bzw. Richtlinie | Kommentar/Erläuterung |
|------|---|-----------------------|
| CQ07 | Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Versorgung von Früh- und Reifgeborenen – Perinataler Schwerpunkt | |

Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach 136 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V

Die Nichterfüllung der Anforderungen an die pflegerische Versorgung gemäß I.2.2 bzw. II.2.2 Anlage 2 QFR-RL wurde mitgeteilt? Nein

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

| | |
|--|----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 47 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt | 36 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 15 |

(*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe www.g-ba.de)